

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3798**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **763**

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2002**

(54)

Butelka z uchwytem

(30) Pierwszeństwo:

28.08.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Muehlhausen Hans Georg, Duesseldorf, (DE);
Johnston Michelle, London, (GB);
Monaghan Robert, London, (GB)**

PL 3798

Rp 3798

09-01

Zgłaszający: Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Duesseldorf, Niemcy

Twórcy wzoru przemysłowego:

- 1/ Hans Georg MUEHLHAUSEN, Duesseldorf, Niemcy
- 2/ Michelle JOHNSTON, Londyn, Wielka Brytania
- 3/ Robert MONAGHAN, Londyn, Wielka Brytania

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 26 lutego 2002 r.

Pierwszeństwo od dnia 28 sierpnia 2001 r., nr 401 07 807.8 (Niemcy)

Butelka z uchwytem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z uchwytem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z uchwytem, przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia butelkę z uchwytem w widoku perspektywicznym, fig. 2 – tę samą butelkę w widoku z jednego z boków,

fig. 3 – tę samą butelkę w widoku z tyłu, fig. 4 – tę samą butelkę w widoku z przodu, fig. 5 – tę samą butelkę w widoku z góry, a fig. 6 – tę samą butelkę w widoku z dołu.

Przedstawiona na fig. 1 do fig. 6, butelka z uchwytem jest korzystnie wykonana z tworzywa sztucznego. W widoku z boku butelka z uchwytem ma obrys gruszkowaty, przy czym z przodu u dołu jest zaopatrzona w trójkątne wycięcie, natomiast z tyłu u góry - w wycięcie w kształcie kropli wody, wewnątrz którego znajduje się owalny otwór, tworzący uchwyt.


W górnej części butelka jest w środku zaopatrzona w stożkowy kołnierz, zaopatrzony w gwintowaną szyjkę z okrągłym otworem.

W widoku z góry i dołu butelka ma obrys prostokąta z wypukłymi na zewnątrz bokami i dwoma ściętymi narożami, które w widoku z przodu zwężając się dochodzą do około jednej trzeciej – połowy wysokości butelki.

W widoku z przodu i z tyłu butelka z uchwytem ma obrys wydłużonego trapezu, przy czym z tyłu jest zaopatrzona w dwa ukośne wycięcia, połączone ze sobą owalnym otworem, tworzącym po środku uchwyt na dłoń.

Wszystkie krawędzie butelki są lekko ścięte.

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zdzisław Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:
Dr. inż. Andrzej Kamiński
RZĄDNIK PATENTOWY

ZT-647n/02




Fig. 2

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Wojciech Kamiński
PEŁNOMOCNIK PATENTOWY
ZT-647n/02




Fig. 3

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

dr inż. Andrzej Kamiński
RĘCZNIK PATENTOWY

ZT-647n/02



Fig. 4

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]

ZT-647n/02




Fig. 5




Fig. 6

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Andrzej Kamiński
R.E. 7414 PATENTOWY
ZT-647n/02