



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105943733 A

(43)申请公布日 2016.09.21

(21)申请号 201610449942.7

(22)申请日 2016.06.22

(71)申请人 岳宁宁

地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路20号

(72)发明人 岳宁宁

(51)Int.Cl.

A61K 36/87(2006.01)

A61P 15/14(2006.01)

A61P 31/04(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗乳痛的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗乳痛的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:仙人掌10-30份、蒲公英5-25份、白蒺藜5-25份、土贝母5-20份、铜锤玉带草5-25份、南蛇藤根5-25份、筋苋菜5-25份、挖耳菜5-20份、芥菜5-25份、毛草龙5-25份、南方露珠草5-20份、豇豆壳5-25份、翅柄铁线蕨5-25份、玄参5-25份、青皮5-20份、一支箭5-25份、牡荆叶5-25份、糯米藤5-20份、小飞扬草5-25份、大九节铃5-25份、川楝子5-20份、黑龙丝5-25份、繁缕5-25份、甘草5-15份。本发明的中药组合物具有疏肝解郁、活血通经、清热解毒、消痈下乳、行气止痛、消肿散结的功效,其治疗乳痛疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗乳痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:仙人掌10-30份、蒲公英5-25份、白蔹藜5-25份、土贝母5-20份、铜锤玉带草5-25份、南蛇藤根5-25份、筋菟菜5-25份、挖耳菜5-20份、芥菜5-25份、毛草龙5-25份、南方露珠草5-20份、豇豆壳5-25份、翅柄铁线蕨5-25份、玄参5-25份、青皮5-20份、一支箭5-25份、牡荆叶5-25份、糯米藤5-20份、小飞扬草5-25份、大九节铃5-25份、川楝子5-20份、黑龙丝5-25份、繁缕5-25份、甘草5-15份。

2. 根据权利要求1所述一种治疗乳痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:仙人掌20份、蒲公英15份、白蔹藜15份、土贝母10份、铜锤玉带草15份、南蛇藤根15份、筋菟菜15份、挖耳菜10份、芥菜15份、毛草龙15份、南方露珠草10份、豇豆壳15份、翅柄铁线蕨15份、玄参15份、青皮10份、一支箭15份、牡荆叶15份、糯米藤10份、小飞扬草15份、大九节铃15份、川楝子10份、黑龙丝15份、繁缕15份、甘草10份。

一种治疗乳痛的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗乳痛的中药组合物。

背景技术

[0002] 乳痛是以乳房红肿疼痛,乳汁排出不畅,以致结脓成痛的急性化脓性病证。俗称奶疮。根据发病时期的不同,又有几种名称:发生于哺乳期者,称外吹乳痛;发生于怀孕期者,称内吹乳痛。在非哺乳期和非怀孕期发生者,称非哺乳期乳痛。乳痛的临床表现:乳房部结块、肿胀疼痛,伴有全身发热,溃后脓出稠厚。多发于产后尚未满月的哺乳妇女,尤以乳头破碎或乳汁瘀滞者多见。病人感觉患侧乳房肿胀疼痛,并出现硬块(或无硬块),多在乳房外下象限,乳汁排出不畅;同时伴有发热、寒战、头痛骨楚、食欲不振等全身症状。目前,临床上常采用乳块消、乳癖消、天冬素片、平消片等药物治疗乳痛,虽有一定的疗效,但存在疗程长,易复发及一定副作用的不足。

[0003] 祖国医学认为乳痛多由产妇忿怒郁闷、情志不畅、肝气不舒,加之饮食厚味、胃中积热、肝胃失和、肝气不得疏泄,与阳明之热蕴结,以致经络阻塞、乳络失宣、气血瘀滞而成痈肿。或因乳头破碎、乳头畸形和内陷、哺乳时疼痛影响充分哺乳,或乳汁多而少饮,或断乳不当、乳汁壅滞结块不散,或因风热毒邪外袭,均可使乳汁淤滞、乳络不畅、乳管阻塞、败乳蓄积化热而成痈。

[0004] 根据中医理论,针对乳痛的发病机理,采用疏肝解郁、活血通经、清热解毒、消痈下乳、行气止痛、消肿散结的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗乳痛存在疗程长,易复发及一定副作用的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗乳痛的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗乳痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:仙人掌10-30份、蒲公英5-25份、白蒺藜5-25份、土贝母5-20份、铜锤玉带草5-25份、南蛇藤根5-25份、筋菟菜5-25份、挖耳菜5-20份、芥菜5-25份、毛草龙5-25份、南方露珠草5-20份、豇豆壳5-25份、翅柄铁线蕨5-25份、玄参5-25份、青皮5-20份、一支箭5-25份、牡荆叶5-25份、糯米藤5-20份、小飞扬草5-25份、大九节铃5-25份、川楝子5-20份、黑龙丝5-25份、繁缕5-25份、甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗乳痛的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:仙人掌20份、蒲公英15份、白蒺藜15份、土贝母10份、铜锤玉带草15份、南蛇藤根15份、筋菟菜15份、挖耳菜10份、芥菜15份、毛草龙15份、南方露珠草10份、豇豆壳15份、翅柄铁线蕨15份、玄参15份、青皮10份、一支箭15份、牡荆叶15份、糯米藤10份、小飞扬草15份、大九节铃15份、川楝子10份、黑龙丝15份、繁缕15份、甘草10份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明

中药组合中：仙人掌具有行气活血、清热解毒、凉血止血、清肺止咳的功效；蒲公英具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋的功效；白蒺藜具有疏肝解郁、祛风明目的功效；土贝母具有解毒散结、消除痈肿的功效；铜锤玉带草具有祛风除湿、活血解毒的功效；南蛇藤根具有祛风除湿、活血通经、消肿解毒的功效；筋苋菜具有凉血止血、清利湿热、解毒消痈的功效；挖耳菜具有解表退热、消炎解毒的功效；芥菜具有利肺豁痰、消肿散结的功效；毛草龙具有清热利湿、解毒消肿的功效；南方露珠草具有祛风除湿、活血消肿、清热解毒的功效；豇豆壳具有补肾健脾、利水消肿、镇痛解毒的功效；翅柄铁线蕨具有清热利尿、活血通淋的功效；玄参具有凉血滋阴、泻火解毒的功效；青皮具有疏肝破气、消积化滞的功效；一支箭具有清热解毒、活血散瘀的功效；牡荆叶具有解表化湿、祛痰平喘、祛风解表、解毒除湿、杀虫止痛的功效；糯米藤具有清热解毒、健脾消积、利湿消肿、散瘀止血的功效；小飞扬草具有清热利湿、消肿解毒的功效；大九节铃具有活血止痛、解毒敛疮的功效；川楝子具有疏肝泄热、行气止痛、杀虫的功效；黑龙丝具有清肺止咳、利尿通淋、消痈下乳的功效；繁缕具有清热解毒、凉血消痈、活血止痛、下乳的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏疏肝解郁、活血通经、清热解毒、消痈下乳、行气止痛、消肿散结的功效，对乳痈的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达98%，治愈率83%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例1

一种治疗乳痈的中药组合物，其中药原料及重量配比为：仙人掌20g、蒲公英15g、白蒺藜15g、土贝母10g、铜锤玉带草15g、南蛇藤根15g、筋苋菜15g、挖耳菜10g、芥菜15g、毛草龙15g、南方露珠草10g、豇豆壳15g、翅柄铁线蕨15g、玄参15g、青皮10g、一支箭15g、牡荆叶15g、糯米藤10g、小飞扬草15g、大九节铃15g、川楝子10g、黑龙丝1g、繁缕15g、甘草10g。

[0012] 实施例2

一种治疗乳痈的中药组合物，其中药原料及重量配比为：仙人掌15g、蒲公英25g、白蒺藜10g、土贝母20g、铜锤玉带5g、南蛇藤根25g、筋苋菜10g、挖耳菜20g、芥菜5g、毛草龙25g、南方露珠草12g、豇豆壳20g、翅柄铁线蕨5g、玄参25g、青皮12g、一支箭20g、牡荆叶5g、糯米藤15g、小飞扬草10g、大九节铃20g、川楝子5g、黑龙丝25g、繁缕10g、甘草15g。

[0013] 实施例3

一种治疗乳痈的中药组合物，其中药原料及重量配比为：仙人掌25g、蒲公英10g、白蒺藜20g、土贝母5g、铜锤玉带草25g、南蛇藤根10g、筋苋菜20g、挖耳菜5g、芥菜25g、毛草龙10g、南方露珠草20g、豇豆壳5g、翅柄铁线蕨25g、玄参10g、青皮20g、一支箭5g、牡荆叶25g、糯米藤12g、小飞扬草20g、大九节铃5g、川楝子15g、黑龙丝10g、繁缕20g、甘草5g。

[0014] 实施例4

一种治疗乳痈的中药组合物，其中药原料及重量配比为：仙人掌10g、蒲公英20g、白蒺藜5g、土贝母15g、铜锤玉带草10g、南蛇藤根20g、筋苋菜5g、挖耳菜15g、芥菜10g、毛草龙

20g、南方露珠草5g、豇豆壳25g、翅柄铁线蕨10g、玄参20g、青皮5g、一支箭25g、牡荆叶10g、糯米藤20g、小飞扬草5g、大九节铃25g、川楝子12g、黑龙丝20g、繁缕5g、甘草8g。

[0015] 实施例5

一种治疗乳痛的中药组合物,其中药原料及重量配比为:仙人掌30g、蒲公英5g、白蒺藜25g、土贝母12g、铜锤玉带草20g、南蛇藤根5g、筋苋菜25g、挖耳菜12g、芥菜20g、毛草龙5g、南方露珠草15g、豇豆壳10g、翅柄铁线蕨20g、玄参5g、青皮15g、一支箭10g、牡荆叶20g、糯米藤5g、小飞扬草25g、大九节铃10g、川楝子20g、黑龙丝5g、繁缕25g、甘草12g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下:将组方的中药原料放入容器中,加冷水漫过药面,浸泡15~20分钟,再加水没过药面约6厘米,进行第一次煎煮,未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮20~30分钟;第二次煎煮,加水没过药面约4厘米,水沸后煎煮15~20分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例1所给出的一种治疗乳痛的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例100例,年龄25~35岁。

[0018] 二、诊断依据:

1、初起乳房内有疼痛性肿块,皮肤不红或微红,排乳不畅,可有乳头破裂糜烂。化脓时乳房肿痛加重,肿块变软,有应指感,溃破或切开引流后,肿痛减轻。如脓液流出不畅,肿痛不消,可有“传囊”之变。溃后不收口,渗流乳汁或脓液,可形成乳漏;

2、多有恶寒发热,头痛,周身不适等症;

3、患侧腋下可有淋巴结肿大疼痛;

4、患者多数为哺乳妇女,尤以未满月的初产妇为多见;

5、血白细胞总数及中性粒细胞增高。

[0019] 三、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约400ml,分早、晚两次空腹温服。五天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准:

1、治愈:全身症状消失,肿块消散,疮口愈合;

2、有效:全身症状消失,局部肿痛减轻,或疮口尚未愈合;

3、无效:反复“传囊”或形成乳漏。

[0021] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药2~5个疗程,痊愈83例,随访未见复发;有效15例,无效2例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例:

病例1:

韩某,女,27岁。产后10天,左侧乳房红肿疼痛,乳房内有硬块,同时伴有恶寒发热、头痛、全身乏力、饮食减少。诊见:舌质淡,苔薄,脉弱无力。诊断为:乳痛。服用本发明中药组合物制备的药剂 2个疗程,乳房红肿疼痛明显减轻,硬块,减小,恶寒发热、头痛等症消失;继续服用2疗程,全身症状消失,肿块消散,治愈。

[0023] 病例2:

田某,女,31岁。产后1周,右侧乳房肿痛,乳汁不畅,乳房内有硬块,皮肤发红灼热,疼痛呈搏动性,有明显的压痛感。诊见:舌质红,苔黄腻,脉洪数。服用本发明中药组合物制备的药剂 2个疗程,乳房疼痛明显减轻,硬块减小,有少量乳汁流出;继续服用2疗程,乳房硬块

消失,乳汁通畅,治愈。