



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203288815 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201320211066. 6

(22) 申请日 2013. 04. 22

(73) 专利权人 常州市武起电子电器有限公司

地址 213161 江苏省常州市武进区湖塘镇武
宜路

(72) 发明人 鲍方

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所

32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

H01R 13/40 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

金属头不易错位的插头

(57) 摘要

本实用新型公开了一种金属头不易错位的插头,包括本体,所述的本体上设置有两个金属头,所述的金属头的底部设置有固定片,本实用新型的插头增加了金属头固定装置,牢牢地固定住金属头,使得金属头不易错位,大大增加了插头的使用寿命。



1. 一种金属头不易错位的插头,其特征在于:包括本体(1),所述的本体(1)上设置有两个金属头(2),所述的金属头(2)的底部设置有固定片(3)。

金属头不易错位的插头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及插头技术领域,尤其是一种金属头不易错位的插头。

背景技术

[0002] 日常生活中几乎所有的电器都有插头装置,而且一般的插头都是两个金属头的普通插头,这种插头的金属头一般不是很牢固,当人为插拔错位的时候容易将金属头插弯错位,因此需要改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:为了解决上述背景技术中现有的插头存在的问题,提供一种改进的不易错位的插头。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种金属头不易错位的插头,包括本体,所述的本体上设置有两个金属头,所述的金属头的底部设置有固定片。

[0005] 本实用新型的有益效果是,本实用新型的插头增加了金属头固定装置,牢牢地固定住金属头,使得金属头不易错位,大大增加了插头的使用寿命。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中 1. 本体,2. 金属头,3. 固定片。

具体实施方式

[0009] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0010] 如图 1 所示的本实用新型一种金属头不易错位的插头的实施例,包括本体 1,所述的本体 1 上设置有两个金属头 2,所述的金属头 2 的底部设置有固定片 3,本实用新型的插头增加了金属头固定装置,牢牢地固定住金属头 2,使得金属头不易错位,大大增加了插头的使用寿命。

[0011] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。




图 1