

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16604**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **16675**

(22) Data zgłoszenia: **07.06.2010**

(54)

Plansza informacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Iper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Baraniecki Eugeniusz, Opole, (PL)

PL 16604

Plansza informacyjna.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dwustronna plansza informacyjna, montowana w plenerze na betonowych płytach fundamentowych i służąca do montażu banerów reklamowych lub tablic informacyjnych.

Istotą planszy informacyjnej według wzoru przemysłowego jest oryginalna metalowa konstrukcja wsporcza zbudowana z dwustronnych modułów, wspartych na stopach fundamentowych, nadająca planszy oryginalny wygląd.

Plansza informacyjna według wzoru przemysłowego ukazana została na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia widok planszy dwumodułowej o różnych modułach, fig.2 przedstawia widok boczny planszy, fig.3 przedstawia odmianę planszy jednomodułowej w widoku ogólnym, fig.4 przedstawia odmianę planszy dwumodułowej o takich samych modułach, fig.5 przedstawia odmianę planszy o modułach ustawionych pod kątem ostrym, fig.6 przedstawia widok z góry na odmianę planszy fig.5, a fig.7 ukazuje widok odmianę planszy z dwoma różnymi modułami ustawionymi pod kątem ostrym.

Plansza informacyjna według wzoru przemysłowego jest konstrukcją metalową złożoną z modułów mocowanych obustronnie do pionowych słupów osadzonych w stopach fundamentowych. Moduł planszy zbudowany z

kształtowników metalowych w postaci czworoboku posiada wewnątrz umocowaną na stałe siatkę metalową o czworobocznych oczkach. Pomiedzy modułami umocowane na stałe są pionowe słupy u dołu osadzone w płytach fundamentowe mocowanych do betonowej podstawy planszy, tak jak to pokazano na rysunku fig.2. Moduły planszy o różnych wielkościach czworoboku, parami mocowane są do pionowych słupów planszy jedna nad drugą, tak jak to pokazano na rysunku fig.1. Na konstrukcji modułowej planszy informacyjnej wieszają się banery reklamowe lub tablice informacyjne.

Odmiana nr 1 planszy informacyjnej według wzoru przemysłowego posiada jedną parę modułów prostokątnych umocowanych na wspólnej wysokości do pionowych słupów osadzonych na fundamencie, tak jak to pokazano na rysunku fig.3.

Odmiana nr 2 planszy informacyjnej według wzoru przemysłowego posiada dwie pary modułów prostokątnych o tych samych wymiarach usytuowanych na pionowych słupach nośnych jedna nad drugą, tak jak to pokazano na rysunku fig.4.

Odmiana nr.3 planszy informacyjnej według wzoru użytkowego posiada dwa moduły prostokątne o tej samej wielkości, usytuowane pod kątem ostrym w stosunku do siebie i mocowane na pionowych słupach przy pomocy dwóch par wsporników o różnych długościach, określających kąt rozwarcia modułów, tak jak to pokazano na rysunku fig.5, oraz w widoku z góry na rysunku fig.6.. Plansza informacyjna według odmiany wzoru przemysłowego ustawiona pod kątem prostym do na przykład, drogi lub ulicy jest bardziej czytelna, co poprawia skuteczność przekazywanej informacji i/lub reklamy.

Odmiana nr. 4 planszy informacyjnej według wzoru przemysłowego posiada moduły planszy o różnych wielkościach czworoboku, parami mocowane do pionowych słupów planszy jedna nad drugą, pod kątem ostrym ustawionym wielkością wsporników mocowanych do pionowych słupów, tak jak to pokazano na rysunku fig.7 Plansza informacyjna według odmiany wzoru przemysłowego ustawiona pod kątem prostym do na przykład, drogi lub ulicy jest bardziej czytelna, co poprawia skuteczność przekazywanej informacji i/lub reklamy.

Istotną cechą tablicy informacyjnej według wzoru przemysłowego jest prostokątny kształt modułów umieszczonych równolegle po obu stronach słupów nośnych, osadzonych na płycie fundamentowej. Moduły występują pojedynczo lub w zestawach jedno lub tróznowymiarowych.

Istotną cechą odmiany nr 5 i 7 tablicy informacyjnej według wzoru przemysłowego jest ustawienie modułów pod kątem ostrym w stosunku do siebie i mocowanie na pionowych słupach przy pomocy par wsporników o różnych długościach, określających kąt rozwarcia modułów .

Iper Sp. zo.o.

Pełnomocnik

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk





Fig. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
mgr. Roman Wołowczyk




Fig. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. *Roman Wołowczyk*




Fig. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk




Fig. 4

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk




Fig. 5

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr Roman Wołowczyk





Fig. 6

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk





Fig. 7

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Wp. 16675
Rp. 16604

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
mgr. Roman Wołowczyk