

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21099**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **22338**

(22) Data zgłoszenia: **05.06.2014**

(54)

Stopka meblowa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2014 WUP 12/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GROBLEWSKI MARIAN BIG ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**GROBLEWSKI MARIAN, Krynica Morska, (PL);
DZIUBA MARIAN, Marzęcino, (PL)**

PL 21099

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopka meblowa narożna wykonana z tworzywa sztucznego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy oryginalny wygląd, oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest w materiale ilustracyjnym w postaci fotografii i rysunków, na którym fig. 1 - przedstawia fotografię stopki meblowej narożnej w widoku perspektywicznym z dołu, fig. 2 - fotografię stopki w widoku perspektywicznym z góry, fig. 3 - rysunek stopki w widoku z dołu i fig. 4 - rysunek stopki w poprzecznym przekroju wzdłuż linii A-A.

Stopka meblowa przedstawiona w wyżej podanym materiale ilustracyjnym ma kształt równoramiennego kątownika i posiada budowę szkieletową. W stopce wyodrębnia się następujące charakterystyczne elementy: ściankę górną posiadającą występ z otworami pod wkręty, ściankę dolną równoległą do ścianki górnej, ściankę łukową łączącą na całej długości ściankę górną ze ścianką dolną, dwie ścianki boczne i żebra. Końce ramion kątownika zamknięte są ścianką boczną łączącą ściankę górną, dolną i łukową, usytuowaną równolegle do przekątnej kątownika. Poza tym stopka wewnątrz posiada dystansowe pionowe żebra, łączące wszystkie trzy ścianki. Żebra usytuowane są również równolegle do przekątnej kątownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stopka meblowa narożna wykonana z tworzywa sztucznego w y r ó ż n i a się t y m, że ma kształt równoramiennego kątownika i posiada budowę szkieletową. W stopce wyodrębnia się następujące charakterystyczne elementy: ściankę górną posiadającą występ z otworami pod wkręty, ściankę dolną równoległą do ścianki górnej, ściankę łukową łączącą na całej długości ściankę górną ze ścianką dolną, dwie ścianki boczne i żebra. Końce ramion kątownika zamknięte są ścianką boczną, usytuowaną równolegle do przekątnej kątownika, poza tym stopka wewnątrz posiada dystansowe pionowe żebra, łączące wszystkie trzy ścianki. Żebra usytuowane są również równolegle do przekątnej kątownika, jak pokazano na załączonej ilustracji fig. od 1 do 4.

Ilustracja wzoru




Fig.1

Fig.2




Fig.3



Fig.4

