

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁶

H01H 9/08

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 98233846.5

[45]授权公告日 1999 年 9 月 8 日

[11]授权公告号 CN 2337663Y

[22]申请日 98.3.20 [24]颁证日 99.7.30
[73]专利权人 麦国祥
地址 528322 广东省顺德市勒流镇悦来路 54 号
[72]设计人 麦国祥


[21]申请号 98233846.5
[74]专利代理机构 顺德市专利事务所
代理人 梁红缨

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 墙壁开关、插座盒

[57]摘要

本实用新型涉及一种墙壁开关、插座盒,包括面板盖及面板底座,其特征在于:在面板盖的侧面开有孔,在面板底座上设有与前述孔相配合的扣钩。它具有拆卸及安装方便,外形美观等优点。



ISSN 1008-4274

92-04-01

权 利 要 求 书

1、一种墙壁开关、插座盒,包括面板盖及面板底座,其特征在于:在面板盖(1)的侧面开有孔(2),在面板底座(3)上设有与前述孔(2)相配合的扣钩(4)。

说明书

墙壁开关、插座盒

现有的墙壁开关盒通常将开关盒底座安装固定在墙体上，然后将面板盖罩在底座上，再用螺钉加以固定连接，它拆卸及安装不方便，且外形也不美观。

本实用新型的目的是提供一种拆卸及安装方便，且外形美观的墙壁开关、插座盒。

为了达到上述目的，本实用新型是这样实现的，包括面板盖及面板底座，其特征在于：在面板盖的侧面开有孔，在面板底座上设有与前述孔相配合的扣钩。

本实用新型与现有技术相比，具有如下优点：

- 1、拆卸及安装方便；
- 2、外形美观。

图1为墙壁开关、插座盒的主视图；

图2为墙壁开关、插座盒的俯视图；

图3为图2的B—B剖视图；

图4为墙壁开关、插座盒的面板底座的俯视图；

图5为图4的A—A剖视图。

下面将结合附图和实施例对本实用新型做进一步的详述：

如图1、2、3、4、5所示，包括面板盖(1)及面板底座(3)，在面板盖(1)的侧面开有孔(2)，在面板底座(3)上设有与前述孔(2)相配合的扣钩(4)。使用时，将面板底座(3)先固定在墙上，然后将面板盖(1)罩在面板底座(3)上，让孔(2)与扣钩(4)相配合即可使面板底座(3)与面板盖(1)定位。

说明书附图

