(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206166119 U
(45)授权公告日 2017.05.17

(21)申请号 201621165649.X

(22)申请日 2016.10.26

(73)专利权人 桂旺林
地址 435500 湖北省黄冈市黄梅县小池镇杨列村二组24号

(72)发明人 桂旺林

(51)Int.Cl.
A45D 44/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种硅胶面膜护罩

(57)摘要

本实用新型公开了一种硅胶面膜护罩，包括护罩本体、下巴保护部、眼眶部、嘴部、鼻梁部、连接部及耳挂部，护罩本体为弧面体结构，其外侧向外凸出，内侧形成与人脸贴合的贴槽；下巴保护部设置于护罩本体的下部，下巴保护部沿人脸下巴轮廓延伸；护罩本体上对应人脸的眼睛及嘴巴处分别设置有眼眶部及嘴部，眼眶部及嘴部在护罩本体上形成镂空结构；护罩本体上对应人脸的鼻梁处开设有鼻梁空间，鼻梁空间内可放置鼻梁；鼻梁部可翻转地连接在鼻梁空间的侧边上；连接部包括二个，分别连接在护罩本体的左右两侧，连接部的外侧连接有耳挂部，以便分别挂设在人脸两耳上。本实用新型以硅胶为制造材料，可有效提升面膜使用效果，提高面膜吸收效率。



CN 206166119 U

1.一种硅胶面膜护罩，其特征在于：包括护罩本体(1)、下巴保护部(2)、眼眶部(3)、嘴部(4)、鼻梁部(5)、连接部(7)及耳挂部(8)，其中，上述护罩本体(1)为弧面体结构，其外侧向外凸出，内侧形成与人脸贴合的贴槽，以便罩设在贴附于人脸上的面膜上；上述下巴保护部(2)设置于护罩本体(1)的下部，下巴保护部(2)沿人脸下巴轮廓延伸，以便包裹下巴；上述护罩本体(1)上对应人脸的眼睛及嘴巴处分别设置有眼眶部(3)及嘴部(4)，眼眶部(3)及嘴部(4)在护罩本体(1)上形成镂空结构，以便预留眼睛及嘴巴空间；上述护罩本体(1)上对应人脸的鼻梁处开设有鼻梁空间(6)，鼻梁空间(6)内可放置鼻梁；上述鼻梁部(5)可翻转地连接在鼻梁空间(6)的侧边上，以便覆盖鼻梁空间(6)；上述连接部(7)包括二个，分别连接在护罩本体(1)的左右两侧，连接部(7)的外侧连接有耳挂部(8)，以便分别挂设在人脸两耳上，将整个硅胶面膜护罩固定在人脸上方。

2.根据权利要求1所述的一种硅胶面膜护罩，其特征在于：所述的鼻梁部(5)连接在上述鼻梁空间(6)的上侧边及左右侧边上，鼻梁部(5)与鼻梁空间(6)的下侧边之间的间隙形成鼻孔呼吸空间。

3.根据权利要求2所述的一种硅胶面膜护罩，其特征在于：所述的连接部(7)与耳挂部(8)之间形成耳部空间(9)，耳朵穿过耳部空间(9)耳挂部(8)挂设在耳朵上，以便将整个硅胶面膜护罩挂设在人脸上方。

4.根据权利要求3所述的一种硅胶面膜护罩，其特征在于：所述的护罩本体(1)、鼻梁部(5)、连接部(7)及耳挂部(8)均采用硅胶材质。

一种硅胶面膜护罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子配件领域，特别指一种硅胶面膜护罩。

背景技术

[0002] 近年来随着社会发展和经济水平的提升，人们的生活水平也得到了改善，在满足基本生活需求的同时，人们对生活质量提出了更高的要求，保持姣好身材和光滑的皮肤越来越受到人们的青睐，特别是对于女性群体；面膜是一种针对皮肤保养的产品，是护肤品中的一个类别。其最基本也是最重要的目的是弥补卸妆与洗脸仍然不足的清洁工作，在此基础上配合其它精华成分实现其它的保养功能，例如补水保湿、美白、抗衰老、平衡油脂等等；面膜的原理，就是利用覆盖在脸部的短暂时间，暂时隔离外界的空气与污染，提高肌肤温度，皮肤的毛孔扩张，促进汗腺分泌与新陈代谢，使肌肤的含氧量上升，有利于肌肤排除表皮细胞新陈代谢的产物和累积的油脂类物质，面膜中的水分渗入表皮的角质层，皮肤变得柔软，肌肤自然光亮有弹性。

[0003] 面膜使用时是直接覆盖在人脸表面，面膜与人脸皮肤贴合，以达到护肤效果，实际使用过程中由于面膜质量较轻，需要人平躺仰卧才能保证面膜功能最大化，耗时长，吸收效率低，因此需要一种面膜辅助产品，以提升面膜使用效果，提高吸收效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足，提供一种以硅胶为制造材料，可有效提升面膜使用效果，提高面膜吸收效率的硅胶面膜护罩。

[0005] 本实用新型采取的技术方案如下：一种硅胶面膜护罩，包括护罩本体、下巴保护部、眼眶部、嘴部、鼻梁部、连接部及耳挂部，其中，上述护罩本体为弧面体结构，其外侧向外凸出，内侧形成与人脸贴合的贴槽，以便罩设在贴附于人脸上的面膜上；上述下巴保护部设置于护罩本体的下部，下巴保护部沿人脸下巴轮廓延伸，以便包裹下巴；上述护罩本体上对应人脸的眼睛及嘴巴处分别设置有眼眶部及嘴部，眼眶部及嘴部在护罩本体上形成镂空结构，以便预留眼睛及嘴巴空间；上述护罩本体上对应人脸的鼻梁处开设有鼻梁空间，鼻梁空间内可放置鼻梁；上述鼻梁部可翻转地连接在鼻梁空间的侧边上，以便覆盖鼻梁空间；上述连接部包括二个，分别连接在护罩本体的左右两侧，连接部的外侧连接有耳挂部，以便分别挂设在人脸两耳上，将整个硅胶面膜护罩固定在人脸上方。

[0006] 优选地，所述的鼻梁部连接在上述鼻梁空间的上侧边及左右侧边上，鼻梁部与鼻梁空间的下侧边之间的间隙形成鼻孔呼吸空间。

[0007] 优选地，所述的连接部与耳挂部之间形成耳部空间，耳朵穿过耳部空间耳挂部挂设在耳朵上，以便将整个硅胶面膜护罩挂设在人脸上方。

[0008] 优选地，所述的护罩本体、鼻梁部、连接部及耳挂部均采用硅胶材质。

[0009] 本实用新型的有益效果在于：

[0010] 本实用新型针对面膜实际使用需求设计了一种硅胶面膜护罩，该硅胶面膜护罩整

体采用硅胶材质制成，针对人脸形状设计为面罩结构，其作用是辅助面膜使用，在敷面膜后将该硅胶面膜护罩覆盖在面膜表面，该硅胶面膜护罩从外侧将面膜压敷在脸部皮肤表面，使面膜更好地贴附在脸部，提升面膜吸收效果；该硅胶面膜护罩通过设置于左右两侧的连接部以及连接部处的耳挂部挂设在两耳朵上，通过耳朵根部作为受力点，从而使得整个硅胶面膜护罩可固定连接在人脸外侧，面膜护罩压住面膜，使得面膜的使用不限定于平躺仰卧，使面膜使用更加灵活。

[0011] 硅胶面膜护罩采用100%硅橡胶高分子材料为主原料、利用硅橡胶无毒，无味，对人体无不良影响，与肌体组织反应轻微，具有良好生理惰性和耐老化性能等，配合成熟的硅橡胶制品模压成型工艺精制而成，产品绿色环保且无毒。

[0012] 硅胶面膜护罩胶体有雾白及透明，可任意调整颜色(如：实色，莹光色，感温变色等)耐候性极佳，正常使用—40°--+220°度，高耐光性，防紫外线辐射，久用不变质。

[0013] 硅胶面膜护罩具有久用不变形，随意使用，N次反复，可以水洗，反复使用不会损伤面膜化妆品物质界面。

[0014] 硅胶面膜护罩产品很好的延续了硅橡胶的特性，具有与皮肤相溶性，与面膜基材配伍性好，疏水透气性好，耐化学介质侵浊，润滑，透气，柔软，抗静电，无异味，绝缘性好，韧性强，耐磨损，防菌，防霉，防水，防污，易清洗，不黄变耐辐射性能等。

[0015] 硅胶面膜护罩手感柔软舒适，无异味产生、不褪色、美观；具有优良的界面活性，耐药品性，透气性和耐热性电绝缘性等特征。

[0016] 硅胶面膜护罩能提高面膜化妆品成分在皮肤上的扩散吸收作用；不影响皮肤的透气性；能提高面膜化妆品对皮肤的润湿与扩展性；由于对皮肤的密着感良好，并有抗静电效果，使面膜化妆品在皮肤表面或被涂处保持较长的时间，消除夹杂的空气和气泡，使面膜及化妆品和肌肤充分接触高效吸收；起到滋润护肤的效果。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的立体结构示意图之一。

[0018] 图2为本实用新型的立体结构示意图之二。

具体实施方式

[0019] 下面将结合附图对本实用新型作进一步描述：

[0020] 如图1至图2所示，本实用新型采用的技术方案如下：一种硅胶面膜护罩，包括护罩本体1、下巴保护部2、眼眶部3、嘴部4、鼻梁部5、连接部7及耳挂部8，其中，上述护罩本体1为弧面体结构，其外侧向外凸出，内侧形成与人脸贴合的贴槽，以便罩设在贴附于人脸上的面膜上；上述下巴保护部2设置于护罩本体1的下部，下巴保护部2沿人脸下巴轮廓延伸，以便包裹下巴；上述护罩本体1上对应人脸的眼睛及嘴巴处分别设置有眼眶部3及嘴部4，眼眶部3及嘴部4在护罩本体1上形成镂空结构，以便预留眼睛及嘴巴空间；上述护罩本体1上对应人脸的鼻梁处开设有鼻梁空间6，鼻梁空间6内可放置鼻梁；上述鼻梁部5可翻转地连接在鼻梁空间6的侧边上，以便覆盖鼻梁空间6；上述连接部7包括二个，分别连接在护罩本体1的左右两侧，连接部7的外侧连接有耳挂部8，以便分别挂设在人脸两耳上，将整个硅胶面膜护罩固定在人脸上方。

[0021] 鼻梁部5连接在上述鼻梁空间6的上侧边及左右侧边上，鼻梁部5与鼻梁空间6的下侧边之间的间隙形成鼻孔呼吸空间。

[0022] 连接部7与耳挂部8之间形成耳部空间9，耳朵穿过耳部空间9耳挂部8挂设在耳朵上，以便将整个硅胶面膜护罩挂设在人脸上方。

[0023] 护罩本体1、鼻梁部5、连接部7及耳挂部8均采用硅胶材质。

[0024] 进一步，本实用新型设计了一种硅胶面膜护罩，该硅胶面膜护罩整体采用硅胶材质制成，针对人脸形状设计为面罩结构，其作用是辅助面膜使用，在敷面膜后将该硅胶面膜护罩覆盖在面膜表面，该硅胶面膜护罩从外侧将面膜压敷在脸部皮肤表面，使面膜更好地贴附在脸部，提升面膜吸收效果；该硅胶面膜护罩通过设置于左右两侧的连接部以及连接部处的耳挂部挂设在两耳朵上，通过耳朵根部作为受力点，从而使得整个硅胶面膜护罩可固定连接在人脸外侧，面膜护罩压住面膜，使得面膜的使用不限定于平躺仰卧，使面膜使用更加灵活。

[0025] 硅胶面膜护罩采用100%硅橡胶高分子材料为主原料、利用硅橡胶无毒，无味，对人体无不良影响，与肌体组织反应轻微，具有良好生理惰性和耐老化性能等，配合成熟的硅橡胶制品模压成型工艺精制而成，产品绿色环保且无毒。

[0026] 硅胶面膜护罩胶体有雾白及透明，可任意调整颜色(如：实色，莹光色，感温变色等)耐候性极佳，正常使用—40°--+220°度，高耐光性，防紫外线辐射，久用不变质。

[0027] 硅胶面膜护罩具有久用不变形，随意使用，N次反复，可以水洗，反复使用不会损伤面膜化妆品物质界面。

[0028] 硅胶面膜护罩产品很好的延续了硅橡胶的特性，具有与皮肤相溶性，与面膜基材配伍性好，疏水透气性好，耐化学介质侵浊，润滑，透气，柔软，抗静电，无异味，绝缘性好，韧性强，耐磨损，防菌，防霉，防水，防污，易清洗，不黄变耐辐射性能等。

[0029] 硅胶面膜护罩手感柔软舒适，无异味产生、不褪色、美观；具有优良的界面活性，耐药品性，透气性和耐热性电绝缘性等特征。

[0030] 硅胶面膜护罩能提高面膜化妆品成分在皮肤上的扩散吸收作用；不影响皮肤的透气性；能提高面膜化妆品对皮肤的润湿与扩展性；由于对皮肤的密着感良好，并有抗静电效果，使面膜化妆品在皮肤表面或被涂处保持较长的时间，消除夹杂的空气和气泡，使面膜及化妆品和肌肤充分接触高效吸收；起到滋润护肤的效果。

[0031] 本实用新型的实施例只是介绍其具体实施方式，不在于限制其保护范围。本行业的技术人员在本实施例的启发下可以作出某些修改，故凡依照本实用新型专利范围所做的等效变化或修饰，均属于本实用新型专利权利要求范围内。



图1



图2