

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15495**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **15525**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2009**

(54)

Znak graficzny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2010 WUP 08/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KBM Sp. z o.o., Bełchatów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skupin Mirosław, Komorów, (PL)

PL 15495

Nr Rp. 15495

Klasa 9.9-00

Znak graficzny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny firmy produkującej tapety, kleje do tapet. Wzór jest przeznaczony do opakowań na kleje do tapet oraz do opakowań na inne środki chemiczne stosowane przy tapetowaniu i malowaniu ścian.

Wzór przemysłowy jest pokazany na Fig. 1 i Fig. 2, które przedstawiają dwie odmiany wzoru. Obie odmiany różnią się między sobą wyróżnikami słownymi.

Pierwsza odmiana, uwidoczniona na Fig. 1, stanowi kompozycję złożoną z rysunku, dwóch napisów: **Masterline** i **WALLFIX** oraz wyróżnika słownego w postaci słowa **uniqat**. Rysunek, naniesiony na czarnym tle, ma z lewej strony na górze białe prostokątne obramowanie, w którym jest umieszczona końcówka pędzla malarskiego, a pod tą końcówką jest uwidoczniony fragment warstwy materiału rozprowadzonego przez pędzel. Słowo **Masterline**, pisane białymi literami, jest umieszczone poziomo i przylega do prostokątnego obramowania początkową literą M. Dolną część rysunku stanowi białoczerwony pasek.

Słowa **WALLFIX**, umieszczone w górnej połowie, w pobliżu strefy środkowej, jest napisane białymi literami.

Wyróżnik **uniqat**, umieszczony pod słowem **WALLFIX** jest napisany literami w kolorze czerwonym.

Na czarnym tle są naniesione jasne linie pionowe, umieszczone na całym obszarze tła, za wyjątkiem górnego pasa z prostokątnym obramowaniem i słowem **Masterline** oraz z pominięciem białoczerwonego paska w dolnej części rysunku.

Druga odmiana wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na Fig. 2, stanowi znak graficzny taki jak opisany w odmianie pierwszej, z tym, że słownym wyróżnikiem w tej odmianie wzoru jest wyraz **MONOLIT**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kompozycja złożona z rysunku i dwóch napisów: Masterline oraz WALLFIX.

Rysunek, naniesiony na ciemnym tle, ma z lewej strony na górze białe prostokątne obramowanie, w którym jest umieszczona końcówka pędzla malarskiego, a pod nią znajduje się widok fragmentu materiału rozproszanego przez pędzel. Słowo Masterline jest usytuowane nad smugą i przylega do prostokątnego obramowania początkową literą M. Dolną część rysunku stanowi białoczerwony pasek.

Na ciemnym tle są naniesione jasne linie pionowe, umieszczone na całym obszarze, za wyjątkiem górnego pasa z obramowaniem i słowem Masterline oraz z pominięciem białoczerwonego paska na dole.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Bolesław Ruto




Fig.1




Fig.2

Wp-15525
B-15495