



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101912551 B

(45) 授权公告日 2011. 11. 30

(21) 申请号 201010242219. 4

(22) 申请日 2010. 08. 02

(73) 专利权人 姜维苓

地址 264001 山东省烟台市环山路 62 号烟台  
台市传染病医院

(72) 发明人 姜维苓

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006. 01)

A61P 15/06 (2006. 01)

A61K 33/26 (2006. 01)

A61K 35/36 (2006. 01)

审查员 李聪

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种安胎中药组合物

(57) 摘要

本发明针对在妊娠期间出现阴道出血,胎动下坠,腰腹胀坠痛,伴有心烦不安的现象,结合现代中医学理论,提供一种安胎中药组合物。本方以人参、黄芩、杜仲、当归、白芍药、百合、百草霜、棕榈子、伏龙肝、白芷、槐花、棱枝榭寄生、薏苡仁、香附、熟地黄、莲子心、甘草、白术、青盐陈皮、阿胶,通过君臣辅佐的配伍组方,能显单药之灵性,合组方之妙用,以补气养血,固肾安胎。用于早期先兆流产属中医肾阴虚证,症见:腰酸胀痛、小腹坠痛、阴道流血,可伴有头晕耳鸣,口干咽燥,神疲乏力,手足心热等。

1. 一种安胎中药组合物,其特征在于,是由以下中药原料配伍制成:

人参 10-30 份、黄芩 10-30 份、杜仲 10-30 份、当归 10-30 份、  
白芍药 10-30 份、百合 8-25 份、百草霜 8-25 份、棕榈子 8-25 份、  
伏龙肝 8-25 份、白芷 8-25 份、槐花 5-15 份、棱枝槲寄生 5-15 份、  
薏苡仁 5-15 份、香附 5-15 份、熟地黄 5-15 份、莲子心 1-10 份、  
甘草 1-10 份、白术 1-10 份、青盐陈皮 1-10 份、阿胶 50-150 份;

制备方法:

1) 按上述比例取人参、黄芩、杜仲、当归、白芍药、百合、百草霜、棕榈子、伏龙肝、白芷、槐花、棱枝槲寄生、薏苡仁、香附、熟地黄、莲子心、甘草、白术、青盐陈皮,洗净后置于砂锅中,加一倍量水浸泡半小时;

2) 加入 10 倍量水大火煮沸后一分钟,改文火煎煮 3 小时,取上清液备用;

3) 药渣再加五倍量水煎煮 2 小时,取上清液备用;

4) 合并两次滤液,按比例将粉碎成颗粒后的阿胶加入搅拌溶解加热至沸 10 分钟,然后真空浓缩至清膏;

5) 将所得清膏制成药丸,每粒丸重 3-5g,最后经干燥即得成品。

2. 根据权利要求 1 所述组合物,其特征在于,是由以下中药原料配伍制成:

人参 15-25 份、黄芩 15-25 份、杜仲 15-25 份、当归 15-25 份、  
白芍药 15-25 份、百合 10-20 份、百草霜 10-20 份、棕榈子 10-20 份、  
伏龙肝 10-20 份、白芷 10-20 份、槐花 8-12 份、棱枝槲寄生 8-12 份、  
薏苡仁 8-12 份、香附 8-12 份、熟地黄 8-12 份、莲子心 2-8 份、  
甘草 2-8 份、白术 2-8 份、青盐陈皮 2-8 份、阿胶 80-120 份。

3. 根据权利要求 1 所述的组合物,其特征还在于,是由以下中药原料配伍制成:

人参 20 份、黄芩 20 份、杜仲 20 份、当归 20 份、白芍药 20 份、  
百合 15 份、百草霜 15 份、棕榈子 15 份、伏龙肝 15 份、白芷 15 份、  
槐花 10 份、棱枝槲寄生 10 份、薏苡仁 10 份、香附 10 份、熟地黄 10 份、  
莲子心 5 份、甘草 5 份、白术 5 份、青盐陈皮 5 份、阿胶 100 份。

## 一种安胎中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种安胎中药组合物,属于中药领域。

### 背景技术

[0002] 在妊娠时期常用保胎药的指征是”流产”。按临床经过将流产分为习惯性流产、先兆流产、难免流产、完全流产、不全流产、稽留流产、感染流产等 7 种。其中使用保胎药指征的有先兆流产和习惯性流产两种,因为其它流产已不能继续保胎。

[0003] 先兆流产:特点是,停经后出现少量的阴道出血,少于月经量,无血块,伴有下腹轻微胀痛或无腹痛,早孕反应仍存在。妇科检查子宫颈口未开大,未破膜,子宫大小与停经月份相等,尿妊娠试验阳性。如果胚胎正常,经使用保胎药治疗,可继续妊娠。常用的药物有:黄体酮,用法是每次 20 毫克,每日深层肌肉注射 1-2 次,用到出血停止后一周左右再停药;维生素 E,每次 10-20 毫克,每日 3 次口服;另外,还可选用具有固肾安胎作用的中药。

[0004] 习惯性流产:是指自然流产发生 3 次以上者。流产经过根据妊娠时间的长短,与其它一般流产相同。怀孕后为防止再发生流产,可用维生素 E,每次 10-20 毫克,日服 3 次;黄体酮,每次深层肌肉注射 10-20 毫克,每周注射 3-4 次。

[0005] 对以上两种流产,均可根据辩证使用中药进行治疗。

### 发明内容

[0006] 本发明的安胎中药组合物,是由以下中药原料配伍制成:

[0007] 人参 10-30 份、黄芩 10-30 份、杜仲 10-30 份、当归 10-30 份、

[0008] 白芍药 10-30 份、百合 8-25 份、百草霜 8-25 份、棕榈子 8-25 份、

[0009] 伏龙肝 8-25 份、白芷 8-25 份、槐花 5-15 份、棱枝槲寄生 5-15 份、

[0010] 薏苡仁 5-15 份、香附 5-15 份、熟地黄 5-15 份、莲子心 1-10 份、

[0011] 甘草 1-10 份、白术 1-10 份、青盐陈皮 1-10 份、阿胶 50-150 份;

[0012] 制备方法:

[0013] 1) 按上述比例取人参、黄芩、杜仲、当归、白芍药、百合、百草霜、棕榈子、伏龙肝、白芷、槐花、棱枝槲寄生、薏苡仁、香附、熟地黄、莲子心、甘草、白术、青盐陈皮,洗净后置于砂锅中,加一倍量水浸泡半小时;

[0014] 2) 加入 10 倍量水大火煮沸后一分钟,改文火煎煮 3 小时,取上清液备用;

[0015] 3) 药渣再加五倍量水煎煮 2 小时,取上清液备用;

[0016] 4) 合并两次滤液,按比例将粉碎成颗粒后的阿胶加入搅拌溶解加热至沸 10 分钟,然后真空浓缩至清膏;

[0017] 5) 将所得清膏制成药丸,每粒丸重 3-5g,最后经干燥即得成品。

[0018] 服用方法:饭前半小时用温水送服,每日三次,每次服用三粒(15g),温开水送服,五天一疗程,2-3 个疗程治愈。忌生冷辛辣刺激之物。

[0019] 一种安胎中药组合物,是由以下中药原料配伍制成:

- [0020] 人参 15-25 份、黄芩 15-25 份、杜仲 15-25 份、当归 15-25 份、
- [0021] 白芍药 15-25 份、百合 10-20 份、百草霜 10-20 份、棕榈子 10-20 份、
- [0022] 伏龙肝 10-20 份、白芷 10-20 份、槐花 8-12 份、棱枝槲寄生 8-12 份、
- [0023] 薏苡仁 8-12 份、香附 8-12 份、熟地黄 8-12 份、莲子心 2-8 份、
- [0024] 甘草 2-8 份、白术 2-8 份、青盐陈皮 2-8 份、阿胶 80-120 份。
- [0025] 一种安胎中药组合物,是由以下中药原料配伍制成:
- [0026] 人参 20 份、黄芩 20 份、杜仲 20 份、当归 20 份、白芍药 20 份、
- [0027] 百合 15 份、百草霜 15 份、棕榈子 15 份、伏龙肝 15 份、白芷 15 份、
- [0028] 槐花 10 份、棱枝槲寄生 10 份、薏苡仁 10 份、香附 10 份、熟地黄 10 份、
- [0029] 莲子心 5 份、甘草 5 份、白术 5 份、青盐陈皮 5 份、阿胶 100 份。
- [0030] 本发明所涉及中药原料药理及药性:
- [0031] 人参:甘、微苦,平。归脾、肺、心经。功能主治:大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津,安神。用于体虚欲脱,肢冷脉微,脾虚食少,肺虚喘咳,津伤口渴,内热消渴,久病虚羸,惊悸失眠,阳痿宫冷;心力衰竭,心原性休克。
- [0032] 黄芩:味苦,寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。功能主治:清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈疽疮毒,胎动不安。
- [0033] 杜仲:味甘、苦;微辛,温。入肝、肾经。功用主治:补肝肾,强筋骨,安胎。治腰脊酸疼,足膝痿弱,小便余沥,阴下湿痒,胎漏欲堕,胎动不安,高血压。
- [0034] 当归:性温,味甘、辛。补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。
- [0035] 白芍药:酸,平微寒,有小毒;入肝、脾经。功效:养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗;治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,崩漏,带下。
- [0036] 百合:味甘,性微寒。归心、肺经。养阴润肺,清心安神。用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。具有养阴润肺止咳功效,用于肺阴虚的燥热咳嗽,痰中带血,如百花膏。治肺虚久咳,劳嗽咯血,如百合固金汤。具有清心安神功效,用于热病余热未清,虚烦惊悸,失眠多梦等。
- [0037] 百草霜:辛,温,无毒。入肝、肺、胃经。【功能主治】止血,消积。治吐血,衄血,便血,血崩,带下,泻痢,食积,咽喉口舌诸疮,妇人崩中带下、胎前产后诸病,伤寒阳毒发狂,黄疸,疟痢,噎膈,咽喉口舌一切诸疮。
- [0038] 棕榈子:性味与归经苦,平”功用主治涩肠,止泻痢、肠风、崩中、带下,养血。
- [0039] 伏龙肝:味辛、微温、无毒归,脾;胃;肝经,温脾渗湿,性燥而平,气温而和,味甘而敛,以藏为用者也。故善主血失所藏,如《金匱方》之疗先便后血;《别录》方之止妇人血崩,漏带赤白;《蜀本草》之治便血血痢,污秽久延;杂病方之定心胃卒痛,温汤调服七剂即定。他如藏寒下泄,脾胃因寒湿而致动血络,成一切失血诸疾,无用不宜尔。
- [0040] 白芷:性味辛,温入肺、脾、胃经;功效:治头痛,眉棱骨痛,齿痛,寒湿腹痛,皮肤瘙痒,疥癣。
- [0041] 槐花:性味与归经:味苦、微寒。归肝、大肠经。功能与主治:凉血止血,降血压。用于吐血,便血,痔疮出血,尿血崩漏,高血压病。外用适量。止血多炒炭用;祛痰止咳多生

用。

[0042] 棱枝槲寄生：辛、微涩、温。《西藏常用中草药》：“性平，味苦。”脾、肾经。除湿、祛风。治肺病吐血，乳疮，腹痛。治风湿性关节炎，腰腿酸痛，高血压，胎动，乳少。

[0043] 薏苡仁：甘；淡；微寒，功能主治：健脾，渗湿，止泻，排脓。用于脾虚腹泻，肌肉酸痛，关节疼痛，水肿，脚气，白带，肺脓疡，阑尾炎它能促进体内血液和水分的代谢，有活血调经止痛、利尿、消水肿的作用。《本草纲目》谓薏仁“健脾益胃，补肺清热、祛风胜湿，养颜驻容、轻身延年”。

[0044] 香附：辛微苦甘，平。理气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、腕腹胀痛，消化不良，月经不调，经闭痛经，寒疝腹痛，乳房胀痛。

[0045] 熟地黄：甘、微温；归肝、肾经。滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白。

[0046] 莲子心：苦，寒，无毒；功效：清心，去热，止血，涩精。治心烦，口渴，吐血，遗精，目赤肿痛。《本草再新》：清心火，平肝火，泻脾火，降肺火。消暑除烦，生津止渴，治目红肿。

[0047] 甘草：甘草：味甘平，功效：补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，腕腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0048] 白术：性温、味甘、苦。补气健脾，可用于倦怠少气、脾虚运化失司。

[0049] 青盐陈皮：苦、辛，温。归肺、脾经。功能与主治：理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。

[0050] 阿胶：甘，平。归肺、肝、肾经。补血，止血，滋阴润燥。

[0051] 本发明的优异效果是：本发明针对在妊娠期间出现阴道出血，胎动下坠，腰腹胀坠痛，伴有心烦不安的现象，结合现代中医学理论，提供一种安胎中药组合物。本方以君臣辅佐的配合组方，能显单药之灵性，合组方之妙用，以补气养血，固肾安胎。用于早期先兆流产属中医肾阴虚证，症见：腰酸胀痛、小腹坠痛、阴道流血，可伴有头晕耳鸣，口干咽燥，神疲乏力，手足心热。

#### 具体实施方式：

[0052] 实施例 1，配方：

[0053] 人参 10g、黄芩 10g、杜仲 10g、当归 10g、白芍药 10g、百合 8g、百草霜 8g、棕榈子 8g、伏龙肝 8g、白芷 8g、槐花 5g、棱枝槲寄生 5g、薏苡仁 5g、香附 5g、熟地黄 5g、莲子心 1g、甘草 1g、白术 1g、青盐陈皮 1g、阿胶 50g；

[0054] 制备方法：

[0055] 1) 按上述比例取人参、黄芩、杜仲、当归、白芍药、百合、百草霜、棕榈子、伏龙肝、白芷、槐花、棱枝槲寄生、薏苡仁、香附、熟地黄、莲子心、甘草、白术、青盐陈皮，洗净后置于砂锅中，加一倍量水浸泡半小时；

[0056] 2) 加入 10 倍量水大火煮沸后一分钟，改文火煎煮 3 小时，取上清液备用；

[0057] 3) 药渣再加五倍量水煎煮 2 小时，取上清液备用；

[0058] 4) 合并两次滤液，按比例将粉碎成颗粒后的阿胶加入搅拌溶解加热至沸 10 分钟，

然后真空浓缩至清膏；

[0059] 5) 将所得清膏制成药丸，每粒丸重 3-5g，最后经干燥即得成品。

[0060] 实施例 2，配方：

[0061] 人参 15g、黄芩 15g、杜仲 15g、当归 15g、白芍药 15g、百合 10g、百草霜 10g、棕榈子 10g、伏龙肝 10g、白芷 10g、槐花 8g、棱枝槲寄生 8g、薏苡仁 8g、香附 8g、熟地黄 8g、莲子心 2g、甘草 2g、白术 2g、青盐陈皮 2g、阿胶 80g；

[0062] 制备方法与实施例 1 相同。

[0063] 实施例 3，配方：

[0064] 人参 20g、黄芩 20g、杜仲 20g、当归 20g、白芍药 20g、百合 15g、百草霜 15g、棕榈子 15g、伏龙肝 15g、白芷 15g、槐花 10g、棱枝槲寄生 10g、薏苡仁 10g、香附 10g、熟地黄 10g、莲子心 5g、甘草 5g、白术 5g、青盐陈皮 5g、阿胶 100g；

[0065] 制备方法与实施例 1 相同。

[0066] 实施例 4，配方：

[0067] 人参 25g、黄芩 25g、杜仲 25g、当归 25g、白芍药 25g、百合 20g、百草霜 20g、棕榈子 20g、伏龙肝 20g、白芷 20g、槐花 12g、棱枝槲寄生 12g、薏苡仁 12g、香附 12g、熟地黄 12g、莲子心 8g、甘草 8g、白术 8g、青盐陈皮 8g、阿胶 120g；

[0068] 制备方法与实施例 1 相同。

[0069] 实施例 5，配方：

[0070] 人参 30g、黄芩 30g、杜仲 30g、当归 30g、白芍药 30g、百合 25g、百草霜 25g、棕榈子 25g、伏龙肝 25g、白芷 25g、槐花 15g、棱枝槲寄生 15g、薏苡仁 15g、香附 15g、熟地黄 15g、莲子心 10g、甘草 10g、白术 10g、青盐陈皮 10g、阿胶 150g；

[0071] 制备方法与实施例 1 相同。

[0072] 治疗效果及疗效：

[0073] 本发明一种安胎中药组合物，从孕妇流产征兆的原因入手，研究发明此配方，行之有效。通过对数百例孕妇用药后的临床观察，本发明药物治愈率高达 97% 以上。通过对患者跟踪观察分析研究总结，93% 以上的患者认为此药具有独特疗效。

[0074] 典型病例：

[0075] 病例 1：

[0076] 山东聊城患者妊娠 3 个月主要症状为阴道少量出血，伴腰疼痛，有恶心、泄泻症状，舌苔薄白，用本发明中药制剂治疗宜以滋阴清热，养血安胎，10 天后痊愈。

[0077] 病例 2：

[0078] 山东费县患者妊娠 2 个月烦躁不安、夜寐不宁、尿黄赤，经确诊因血热所致，以滋阴清热，养血安胎，用本发明中药制剂 2 天见效，5 天症状完全消失，现已康复。

[0079] 病例 3：

[0080] 山东菏泽患者妊娠 2 个月阴道少量出血，伴腰疼痛，小腹坠痛，多因气血虚弱所致，以补气养血，固肾安胎。用本发明中药 1 天见效，3 天后，症状完全消失，现已康复。

[0081] 病例 4：

[0082] 山东巨野患者妊娠四个月阴道少量出血，伴腰疼痛，小腹坠痛，多因气血虚弱所致，以补气养血，固肾安胎。用本发明中药 1 天见效，3 天后，症状完全消失，现已康复。

[0083] 病例 5：

[0084] 山东济南槐荫区妊娠 2 个多月胎动下坠，腰腹胀坠痛，伴有心烦不安，用本发明中药制剂以滋阴清热，养血安胎，1 天见效，3 天后，症状完全消失，现已康复。

[0085] 病例 6：

[0086] 山东济南患者妊娠 5 个多月阴道出血，胎动下坠，腰腹胀坠痛，伴有心烦不安，用本发明中药制剂以滋阴清热，养血安胎，3 天见效，7 天症状完全消失，现已康复。

[0087] 病例 7：

[0088] 山东济南历城区妊娠 5 个月主要症状为阴道少量出血，伴腰疼痛，有恶心、泄泻症状，舌苔薄白，用本发明中药制剂治疗宜以滋阴清热，养血安胎，10 天后痊愈。

[0089] 病例 8：

[0090] 山东泰安患者妊娠 7 个月主要症状为阴道少量出血，伴腰疼痛，有恶心、两腿痿软，小便次数多，夜尿多，用本发明中药制剂治疗宜以滋阴清热，养血安胎，10 天后痊愈。

[0091] 病例 9：

[0092] 山东济南历下区妊娠 7 个月主要症状出现阴道少量出血，伴有腰腹胀痛或坠痛，精神萎靡不振，面色光白浮肿，心悸气短者，因气血虚弱所致，以补气养血，固肾安胎用本发明中药制剂治疗宜以滋阴清热，养血安胎，7 天后痊愈。

[0093] 病例 10：

[0094] 山东济南患者妊娠 7 个月主要症状为阴道少量出血，腰腹胀坠痛，伴有心烦不安，手足心热，用本发明中药制剂治疗宜以滋阴清热，养血安胎，10 天后痊愈。