

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5125**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **2584**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2003**

(54)

Zespół odtwarzania dźwięku do gramofonu

(30) Pierwszeństwo:

30.08.2002 (US) 29166601

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gustafson Zachary N., Winnetka, (US);

Cruver IV Curtis Leroy, Elmhurst, (US)

PL 5125

T-61087/GR

Nr Rp. 5125.....

Klasa 14-01.....

Zespół odtwarzania dźwięku do gramofonu

SHURE INCORPORATED

Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego: 1/ GUSTAFSON, Zachary N.

2/ CRUVER IV, Curtis Leroy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 27 lutego 2003r

Pierwszeństwo: 30 sierpnia 2002r

(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zespół odtwarzania dźwięku do gramofonu.


Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie zespołu odtwarzania dźwięku do gramofonu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zespół odtwarzania dźwięku do gramofonu w widoku perspektywicznym, fig.2- zespół w widoku z góry, fig.3- zespół w widoku z przodu, fig.4- zespół w widoku z boku, fig.5- zespół w

widoku z dołu, fig.6- zespół w widoku z tyłu, a fig.7- zespół w widoku z drugiego boku.

Zespół odtwarzania dźwięku do gramofonu według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt bryły, której ściana górna ma w przybliżeniu kształt prostokąta z łukowatym krótszym bokiem. Korpus obejmuje występ wzdłużny położony od strony przedniej zespołu oraz odchodzący od niego występ boczny, którego oś jest prostopadła do wspomnianego występu wzdłużnego. Występ wzdłużny w przybliżeniu ma kształt prostopadłościanu. W korpusie, od strony tylnej zespołu, widoczny jest dwusegmentowy występ mający kształt walca połączonego z wyższym stożkiem ściętym, którego powierzchnia boczna jest ścięta od strony górnej i od strony dolnej, przy czym, w widoku z góry, ścięcie ma zarys paraboli. Pomiedzy występem wzdłużnym i dwusegmentowym występem widoczne jest wybranie oraz element z wypukłą ścianą górną, która w widoku z góry ma zarys owalny. Występ boczny jest łukowato wyprofilowany i jest usytuowany w przybliżeniu w połowie długości korpusu. Ponadto na ścianach bocznych występu wzdłużnego przebiegają skośnie ku przodowi dwa symetryczne elementy, które łączą się od strony przedniej zespołu. W widoku z boku widoczne jest, że występ wzdłużny usytuowany jest nieco poniżej dwusegmentowego występu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

FIG.1






FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7