

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8450**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **6987**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2004**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rugień Janusz, Toruń, (PL)

PL 8450

Nr Rp. 8450

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach na których Fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku perspektywicznym, a Fig. 2 jest widokiem uchwytu z boku.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma postać bryły o kształcie zbliżonym do odcinka nierównoramiennego trójkąta, przy czym ramię tego trójkąta jest nieco wypukłe i dłuższa jego część tworzy z bokiem tego trójkąta kąt rozwarty. Ramię stanowi uchwyt właściwy i w widoku z góry ma kształt zbliżony do trapezu równoramiennego, którego powierzchnia ma równoległe występy rozdzielone rowkami. Rowki te są równoległe do podstaw trapezu. Większa podstawa trapezu jest krawędzią krótszego ramienia trójkąta. Podstawa mniejsza trapezu ma zaokrąglone krawędzie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma postać bryły o kształcie zbliżonym do odcinka nierównoramiennego trójkąta, przy czym ramię tego trójkąta jest

nieco wypukłe i dłuższa jego część tworzy z bokiem tego teownika kąt rozwarty. Ramię stanowi uchwyt właściwy i w widoku z góry ma kształt zbliżony do trapezu równoramiennego, którego powierzchnia ma równoległe występy rozdzielone rowkami. Rowki te są równoległe do podstaw trapezu. Większa podstawa trapezu jest krawędzią krótszego ramienia teownika. Podstawa mniejsza trapezu ma zaokrąglone krawędzie. Pokazano to na rysunku Fig. 1 i Fig. 2.

RZECZNIK PATENTOWY


dr inż. Jan Gołębiewski




Fig. 1




Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Gołębiewski