



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202876747 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 17

(21) 申请号 201220589665. 7

(22) 申请日 2012. 11. 11

(73) 专利权人 毛自强

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路
1107 号 508 室宁波骏兴进出口有限公
司

(72) 发明人 毛自强

(51) Int. Cl.

B01F 15/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种锥形粉仓搅拌器的外盖

(57) 摘要

本实用新型公开了一种锥形粉仓搅拌器的外盖,包括本体,所述的本体分为两个部分,其中第一部分为圆环形结构,第二部分为圆环形结构,其右侧为直线形结构,其中间设有六个螺纹孔,分别为第一螺纹孔,第二螺纹孔,第三螺纹孔,第四螺纹孔,第五螺纹孔和第六螺纹孔,中间为空心结构。本实用新型具有结构设计合理,使用方便的特点。



1. 一种锥形粉仓搅拌器的外盖,包括本体,其特征在于:所述的本体分为两个部分,其中第一部分为圆环形结构,第二部分为圆环形结构,其右侧为直线形结构,其中间设有六个螺纹孔,分别为第一螺纹孔,第二螺纹孔,第三螺纹孔,第四螺纹孔,第五螺纹孔和第六螺纹孔,中间为空心结构。

一种锥形粉仓搅拌器的外盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种机械产品,具体来说是一种锥形粉仓搅拌器的外盖。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些锥形粉仓搅拌器的外盖,结构设计不合理,使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种锥形粉仓搅拌器的外盖。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些锥形粉仓搅拌器的外盖,结构设计不合理,使用不方便的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种锥形粉仓搅拌器的外盖,包括本体,所述的本体分为两个部分,其中第一部分为圆环形结构,第二部分为圆环形结构,其右侧为直线形结构,其中间设有六个螺纹孔,分别为第一螺纹孔,第二螺纹孔,第三螺纹孔,第四螺纹孔,第五螺纹孔和第六螺纹孔,中间为空心结构。

[0006] 本实用新型具有结构设计合理,使用方便的特点。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的正视图。

[0008] 图2为本实用新型的俯视图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0010] 如图所示,本实用新型包括本体,所述的本体分为两个部分,其中第一部分2为圆环形结构,第二部分4为圆环形结构,其右侧为直线形结构5,其中间设有六个螺纹孔(1, 3, 7, 8, 9和10),分别为第一螺纹孔1,第二螺纹孔3,第三螺纹孔7,第四螺纹孔8,第五螺纹孔9和第六螺纹孔10,中间为空心结构6。




图 1




图 2