



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203329060 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 11

(21) 申请号 201320415169. 4

(22) 申请日 2013. 07. 12

(73) 专利权人 李杨

地址 150500 黑龙江省哈尔滨市呼兰区建设
街 1 号

(72) 发明人 李杨

(51) Int. Cl.

A61J 19/00 (2006. 01)

G01N 1/14 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型一次性化验用密封痰杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型一次性化验用密封痰杯,包括:盛痰杯子、把手、杯盖、负压吸管、胶塞、吸痰管、开关,其特征在于:盛痰杯子一侧设有把手,杯盖密封盖在盛痰杯子上,杯盖上设有负压吸管、吸痰管,吸痰管穿过杯盖伸入到盛痰杯子内,负压吸管与胶塞通过连接带连接,吸痰管上设有开关,盛痰杯子的杯口处设有凹槽,杯盖一侧设有开口器,本实用新型的产品设计合理、结构简单、使用方便。



1. 一种新型一次性化验用密封痰杯,包括:盛痰杯子(1)、把手(2)、杯盖(3)、负压吸管(4)、胶塞(5)、吸痰管(6)、开关(7),其特征在于:盛痰杯子(1)一侧设有把手(2),杯盖(3)密封盖在盛痰杯子(1)上,杯盖(3)上设有负压吸管(4)、吸痰管(6),吸痰管(6)穿过杯盖(3)伸入到盛痰杯子(1)内,负压吸管(4)与胶塞(5)通过连接带连接,吸痰管(6)上设有开关(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型一次性化验用密封痰杯,其特征在于:盛痰杯子(1)的杯口处设有凹槽。

3. 根据权利要求1所述的一种新型一次性化验用密封痰杯,其特征在于:杯盖(3)一侧设有开口器。

一种新型一次性化验用密封痰杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体涉及一种新型一次性化验用密封痰杯。

背景技术

[0002] 在长期的临床实践中，在医院里肺结核病人吐出的痰传染性强，病人使用的痰杯功能单一只能储痰且反复使用增加了交叉感染的机会。

实用新型内容

[0003] 鉴于上述缺点，本实用新型提供一种新型一次性化验用密封痰杯，通过吸痰管 6 直接将痰液吸入盛痰杯子 1 内，杯盖 3 密封盖在盛痰杯子 1 上，防止感染。

[0004] 本实用新型为了实现上述目的，采用的技术方案是：

[0005] 一种新型一次性化验用密封痰杯，包括：盛痰杯子 1、把手 2、杯盖 3、负压吸管 4、胶塞 5、吸痰管 6、开关 7，其特征在于：盛痰杯子 1 一侧设有把手 2，杯盖 3 密封盖在盛痰杯子 1 上，杯盖 3 上设有负压吸管 4、吸痰管 6，吸痰管 6 穿过杯盖 3 伸入到盛痰杯子 1 内，负压吸管 4 与胶塞 5 通过连接带连接，吸痰管 6 上设有开关 7，盛痰杯子 1 的杯口处设有凹槽，杯盖 3 一侧设有开口器。

[0006] 本实用新型能够产生的有益效果：设计合理、结构简单、使用方便。

附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 结合图 1 说明本实施方式，一种新型一次性化验用密封痰杯，包括：盛痰杯子 1、把手 2、杯盖 3、负压吸管 4、胶塞 5、吸痰管 6、开关 7，其中，盛痰杯子 1 一侧设有把手 2，杯盖 3 密封盖在盛痰杯子 1 上，杯盖 3 上设有负压吸管 4、吸痰管 6，吸痰管 6 穿过杯盖 3 伸入到盛痰杯子 1 内，负压吸管 4 与胶塞 5 通过连接带连接，吸痰管 6 上设有开关 7。

[0009] 在本实用新型中，盛痰杯子 1 的杯口处设有凹槽，杯盖 3 一侧设有开口器。

[0010] 使用时，把负压管插接到负压吸管 4 上，用吸痰管 6 的吸痰嘴插入病人口腔内，通过控制开关 7 调整吸痰流速把痰液吸入盛痰杯子 1 内，吸痰结束后将痰杯送去化验即可。

[0011] 当然，上述说明并非是对本实用新型的限制，本实用新型也并不仅限于上述举例，本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也应属于本实用新型的保护范围。




图 1