

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18956**

(21) Numer zgłoszenia: **19323**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Szyba skrzydła drzwiowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MASONITE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KONIECZNA MONIKA, Poznań, (PL)

PL 18956

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szyba skrzydła drzwiowego posiadająca na swej powierzchni abstrakcyjne ozdobne motywy dekoracyjne, wykonane na szkłe lub innym tworzywie przezroczystym, korzystnie metodą wytrawiania, malowania lub wytłaczania.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego wąskim prostokątnym kształcie i abstrakcyjnym układzie linii i pasków tworzących motywy dekoracyjne znajdujące się na powierzchni tej szyby i posiadające kolor kontrastujący z jej tłem przezroczystym.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę szyby skrzydła drzwiowego z abstrakcyjnym motywem dekoracyjnym o profilu zbliżonym do soczewki dwuwypukłej i łukowych pasków w kolorze szarym, w widoku z przodu, fig. 2 - drugą odmianę tej szyby lecz o około połowę krótszej od szyby według odmiany pierwszej, na której znajduje się motyw abstrakcyjny podobny do motywu górnej części pokazanej na fig. 1, w widoku z przodu.

Szyba skrzydła drzwiowego według pierwszej odmiany jej wykonania pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 1 na swej prostokątnej powierzchni ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny, utworzony z elementu o profilu soczewki dwuwypukłej usytuowanego w środkowej części tej szyby, otoczonego elementem stanowiącym wycinek pierścienia, z którego obu końców wychodzą dwa elementy łukowe o tym samym promieniu, za którym w lewych narożach znajdują się krótkie równoległe usytuowane do nich elementy łukowe, a w części środkowej pomiędzy tymi elementami łukowymi znajduje się cienka równoległa do nich linia, przy czym zarówno element soczewkowy jak i pierścieniowe elementy łukowe oraz linia łukowa mają kolor szary kontrastujący z tłem tej szyby.

Z kolei szyba skrzydła drzwiowego według drugiej odmiany jej wykonania pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 2 o wysokości znacznie niższej od szyby według pierwszej odmiany pokazanej na fig. 1 na swej powierzchni prostokątnej ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny, podobny do motywu górnej części szyby według pierwszej odmiany, to jest stanowi go górna część elementu soczewkowego, otoczonego krótkimi wycinkami pierścieni, którego prawy koniec łączy się z odwrotnie usytuowanym krótkim wycinkiem pierścienia, za którym znajduje się równoległe usytuowany do niego także krótki odcinek pierścienia, a pomiędzy nimi umieszczona jest równoległe usytuowana cienka linia, przy czym wszystkie te elementy mają kolor szary kontrastujący z tłem tej szyby.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Szyba skrzydła drzwiowe posiadająca na swej powierzchni abstrakcyjne ozdobne motywy dekoracyjne, mająca kształt prostokątnej płytki, pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 1 i 2, charakteryzuje się tym, że:

- na swej prostokątnej powierzchni ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny utworzony z elementu o profilu soczewki dwuwypukłej usytuowanego w środkowej części tej szyby, otoczonego elementem stanowiącym wycinek pierścienia, z którego obu końców wychodzą dwa elementy łukowe o tym samym promieniu, za którym w lewych narożach znajdują się krótkie równoległe usytuowane do nich elementy łukowe, a w części środkowej pomiędzy tymi elementami łukowymi znajduje się cienka równoległa do nich linia;
- na swej powierzchni prostokątnej ma abstrakcyjny motyw dekoracyjny podobny do motywu górnej części szyby według pierwszej odmiany, to jest stanowi go górna część elementu soczewkowego, otoczonego krótkimi wycinkami pierścieni, którego prawy koniec łączy się z odwrotnie usytuowanym krótkim wycinkiem pierścienia, za którym znajduje się równoległe usytuowany do niego także krótki odcinek pierścienia, a pomiędzy nimi umieszczona jest równoległe usytuowana cienka linia;
- wszystkie abstrakcyjne motywy dekoracyjne tej szyby mają kolor szary kontrastujący z jej tłem, jak pokazano na materiale ilustracyjnym fig. 1 i 2.

Ilustracja wzoru




Fig.1



Fig.2

