(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103251754 A
(43)申请公布日 2013.08.21

(21)申请号 201310190138.8

(22)申请日 2013.05.22

(71)申请人 孙胜波
地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路20号

(72)发明人 孙胜波

(51)Int.Cl.
A61K 36/888(2006.01)
A61P 17/02(2006.01)
A61K 35/64(2006.01)
A61K 35/56(2006.01)
A61K 35/24(2006.01)
A61K 33/28(2006.01)
A61K 33/26(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗褥疮的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗褥疮的中药组合物，其中药原料及重量份配比为：白芷20-40份、五灵脂4-20份、酸枣仁15-45份、禹余粮10-25份、沉香10-30份、远志5-35份、黄芪40-60份、全虫10-30份、陈皮3-15份、昌卜5-25份、西红花5-20份、丹参10-30份、甘草5-15份、核桃皮3-15份、藤黄粉5-15份、朱砂1-5份、珍珠粉35-65份。本发明的中药组合物具有益气健脾、清热解毒、收敛生肌、消肿止痛、抗菌敛疮、活血祛瘀的功效，其治疗褥疮疗效显著，作用可靠。本发明的中药组合物组分药源广、配制简便、药性平和、无毒副作用。

CN 103251754 A

1. 一种治疗褥疮的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：白芷 20-40 份、五灵脂 4-20 份、酸枣仁 15-45 份、禹余粮 10-25 份、沉香 10-30 份、远志 5-35 份、黄芪 40-60 份、全虫 10-30 份、陈皮 3-15 份、昌卜 5-25 份、西红花 5-20 份、丹参 10-30 份、甘草 5-15 份、核桃皮 3-15 份、藤黄粉 5-15 份、朱砂 1-5 份、珍珠粉 35-65 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗褥疮的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：白芷 30 份、五灵脂 12 份、酸枣仁 30 份、禹余粮 18 份、沉香 20 份、远志 20 份、黄芪 50 份、全虫 20 份、陈皮 9 份、石菖蒲 15 份、西红花 12 份、丹参 20 份、甘草 10 份、核桃皮 9 份、藤黄粉 15 份、朱砂 3 份、珍珠粉 50 份。

一种治疗褥疮的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品，尤其是一种治疗褥疮的中药组合物。

背景技术

[0002] 褥疮，又称为“压疮”，是以皮肤破损，疮口经久不愈为特征，多因久病卧床，气血运行失畅，肌肤失养，每因摩擦皮破、染毒而成。临床辨证分为气滞血瘀，蕴毒腐溃之实证及气血两虚证。临床上，根据褥疮的形成过程和严重程度分为褥疮 I 度（ 红斑期）、褥疮 II 度（ 水疱期） 和褥疮 III 度（ 溃疡期） 三期。在红斑期表现为 :全身的受压部位表现为局部瘀血，皮肤呈现红斑 ;水疱期表现为 :受压部位出现大小不等的水泡，皮肤发红充血，用手指压时不消退 ;溃疡期表现为 :溃疡不超过皮肤全层，因溃疡基底部缺乏血液供应，呈苍白色，肉芽水肿，流水不止，严重者累及筋膜和肌肉，创面感染严重。褥疮一旦发生，治愈较困难，如果继发感染可使病情加重，严重者甚至可引起骨髓炎、败血症和低蛋白血症危及生命。褥疮不仅给患者带来了痛苦，甚至直接威胁患者的生命，对于久病卧床患者而言，更增加了他们的精神和生活负担。目前临床上治疗褥疮还没有非常理想的药物。西医外科手术治疗只针对病情严重的患者，但具有风险性且开口大，患者痛苦大、费用高、愈合慢。使用抗生素治疗褥疮仅仅是对创面感染有效，但影响创面愈合时间，且存在一定的副作用。

[0003] 中医认为，褥疮是因久病气血亏损，压挤部位气血瘀滞，血脉不通，经络阻隔，肌肉筋骨失养，则溃腐成疮。故宜益气健脾、清热解毒、收敛生肌、消肿止痛、抗菌敛疮、活血祛瘀。

[0004] 根据中医理论，针对褥疮的发病机理，进行辩证配伍组方，以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中存在治标不治本及副作用的不足，本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗褥疮的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是 :一种治疗褥疮的中药组合物，其特征在于 :其中药原料及重量份配比为 :白芷 20-40 份、五灵脂 4-20 份、酸枣仁 15-45 份、禹余粮 10-25 份、沉香 10-30 份、远志 5-35 份、黄芪 40-60 份、全虫 10-30 份、陈皮 3-15 份、昌卜 5-25 份、西红花 5-20 份、丹参 10-30 份、甘草 5-15 份、核桃皮 3-15 份、藤黄粉 5-15 份、朱砂 1-5 份、珍珠粉 35-65 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是 :一种治疗褥疮的中药组合物，其特征在于 :其中药原料及重量份配比为 :白芷 30 份、五灵脂 12 份、酸枣仁 30 份、禹余粮 18 份、沉香 20 份、远志 20 份、黄芪 50 份、全虫 20 份、陈皮 9 份、石菖蒲 15 份、西红花 12 份、丹参 20 份、甘草 10 份、核桃皮 9 份、藤黄粉 15 份、朱砂 3 份、珍珠粉 50 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下，精选药物组方。本发明

中药组合物中：白芷具有解表散寒、祛风通窍、活血止痛、燥湿止带、消肿排脓的功效；五灵脂具有活血止痛、化瘀止血、消积解毒的功效；酸枣仁具有养肝敛汗、宁心安神的功效；禹余粮具有涩肠止泻、收敛止血的功效；沉香具有行气止痛，温中止呕，纳气平喘的功效；远志具有安神益智、祛痰镇惊、行气散郁的功效；黄芪具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿的功效；全虫具有息风镇痉，攻毒散结，通络止痛的功效；陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效；石菖蒲具有化痰开窍、化湿行气、祛风利痹、消肿止痛的功效；西红花具有活血祛瘀、散郁开结、凉血解毒的功效；丹参具有活血调经、祛瘀消痈、清心除烦、养血安神的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效；核桃皮具有热解毒、利尿、去湿热、消肿、杀虫止痒药的功效；藤黄粉具有消肿、化毒、止血、杀虫的功效；朱砂具有镇心安神、清热解毒、明目的功效；珍珠粉具有清凉解毒、安神定惊的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏益气健脾、清热解毒、收敛生肌、消肿止痛、抗菌敛疮、活血祛瘀的功效，对褥疮的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 93%，治愈率 75%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗褥疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：白芷 30g、五灵脂 12g、酸枣仁 30g、禹余粮 18g、沉香 20g、远志 20g、黄芪 50g、全虫 20g、陈皮 9g、石菖蒲 15g、西红花 12g、丹参 20g、甘草 10g、核桃皮 9g、藤黄粉 15g、朱砂 3g、珍珠粉 50g。

[0012] 实施例 2

一种治疗褥疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：白芷 20g、五灵脂 5g、酸枣仁 20g、禹余粮 10g、沉香 15g、远志 10g、黄芪 40g、全虫 15g、陈皮 3g、石菖蒲 5g、西红花 5g、丹参 10g、甘草 5g、核桃皮 3g、藤黄粉 5g、朱砂 2g、珍珠粉 35g。

[0013] 实施例 3

一种治疗褥疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：白芷 25g、五灵脂 10g、酸枣仁 25g、禹余粮 15g、沉香 10g、远志 15g、黄芪 45g、全虫 10g、陈皮 5g、石菖蒲 10g、西红花 10g、丹参 15g、甘草 10g、核桃皮 5g、藤黄粉 10g、朱砂 3g、珍珠粉 40g。

[0014] 实施例 4

一种治疗褥疮的中药组合物，其中药原料及重量配比为：白芷 35g、五灵脂 15g、酸枣仁 35g、禹余粮 20g、沉香 25g、远志 25g、黄芪 55g、全虫 20g、陈皮 9g、石菖蒲 15g、西红花 12g、丹参 20g、甘草 10g、核桃皮 9g、藤黄粉 15g、朱砂 3g、珍珠粉 50g。

[0015] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂．具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15 ～ 20 分钟，再加水没过药面约 5 厘米，进行煎煮。未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20 ～ 30 分钟；第二煎煮，水沸后煎煮 15 ～ 20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0016] 一种治疗褥疮的中药组合物，临床疗效总结：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 100 例，年龄 50 ～ 75 岁。

[0017] 二、诊断依据：

参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中褥疮的诊断标准：

1、好发于尾骶、背脊、肘踝等骨突易受压迫及摩擦部位；

2、初起皮肤上出现褐色红斑，微肿，继而紫暗水肿，坏死溃烂；

3、继发染毒时组织坏死迅速，脓水淋漓，相应部位并发核疼痛；

4、多见于昏迷、瘫痪、骨折、大面积烧伤等久病卧床的患者。

[0018] 三、用法用量：临床应用时，组合物中的组分根据患者的体重和年龄酌情增减。一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六付为一疗程。

[0019] 四、疗效标准：

参照中华人民共和国中医药行业标准《中医病证诊断疗效标准》中褥疮的疗效评定标准：

1、治愈：褐色红斑消退，或溃烂疮口愈合；

2、有效：红斑未全消退，或溃烂疮面腐肉脱落，新肉生长，疮面逐渐缩小；

3、无效：疮口增大，溃烂不止。

[0020] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 3-5 个疗程，痊愈 75 例，随访未见复发；有效 18 例，无效 7 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0021] 六、典型病例：病例 1：

孙某，女，5 4 岁。褥疮位置骶尾部，皮肤表层组织破损，有暴露出潮湿红润创面。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程，症状减轻；继续服用 2 个疗程后，痊愈。

[0022] 病例 2：

毕某，男，65 岁。一年前因患脑溢血，长期卧床，不慎患褥疮。故于 2012 年 3 月 22 日来就诊。诊见：左侧臀部周围皮肤紫暗红肿，伤口可见少量坏死组织，舌质紫暗，苔薄，脉细涩。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程后，伤口明显好转；继续服用 2 个疗程，伤口痊愈。随访至今无复发。

[0023] 病例 3：

王某，男，72 岁。因脑出血卧床 1 年，骶尾部患褥疮 1 个多月，伤口表面有黑痂形成、恶臭脓液渗出、高烧不退。服用本发明中药组合物制备的药剂治疗 3 个疗程，症状基本消失；继续服用 2 个疗程，症状完全消失，治愈。