



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211023721 U

(45)授权公告日 2020.07.17

(21)申请号 201921336328.5

(22)申请日 2019.08.18

(73)专利权人 汪海丽

地址 252699 山东省聊城市临清市青年街
道李堂居委会142号

(72)发明人 汪海丽

(51)Int.Cl.

A61G 12/00(2006.01)

A61M 5/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54)实用新型名称

一种可固定在输液架上的护理桌

(57)摘要

本实用新型公开了一种可固定在输液架上的护理桌,属于医疗护具技术领域,包括输液杆,输液杆底端安装有旋转接头,输液杆通过旋转接头与伸缩杆连接,输液杆上安装有抱箍,抱箍上焊接有连接件,连接件上活动连接有护理桌,护理桌上设有圆形凹槽,护理桌表面为磨砂面,护理桌及输液杆上设有圆孔,圆孔上螺纹连接圆柱卡扣,连接件通过合页与护理桌活动连接,旋转接头上设有限位槽,伸缩杆底端连接有支撑座,支撑座上安装有移动轮,输液杆顶端固定安装有圆形挂钩架,圆形挂钩架上安装有挂钩;本实用新型一种可固定在输液架上的护理桌,在输液杆上安装护理桌便于患者及医护人员放置物品,通过旋转接头及伸缩杆,便于调整角度及高度。



1. 一种可固定在输液架上的护理桌,包括输液杆,其特征在于,所述输液杆底端安装有旋转接头,所述输液杆通过旋转接头与伸缩杆连接,所述输液杆上安装有抱箍,所述抱箍上焊接有连接件,所述连接件上活动连接有护理桌。

2. 根据权利要求1所述的一种可固定在输液架上的护理桌,其特征在于,所述护理桌上设有圆形凹槽。

3. 根据权利要求1所述的一种可固定在输液架上的护理桌,其特征在于,所述护理桌表面为磨砂面。

4. 根据权利要求1所述的一种可固定在输液架上的护理桌,其特征在于,所述护理桌及输液杆上设有圆孔,所述圆孔上螺纹连接圆柱卡扣。

5. 根据权利要求1所述的一种可固定在输液架上的护理桌,其特征在于,所述连接件通过合页与护理桌活动连接,所述合页采用90度旋转合页。

6. 根据权利要求1所述的一种可固定在输液架上的护理桌,其特征在于,所述旋转接头上设有限位槽。

7. 根据权利要求1所述的一种可固定在输液架上的护理桌,其特征在于,所述伸缩杆底端连接有支撑座,所述支撑座上安装有移动轮,所述输液杆顶端固定安装有圆形挂钩架,所述圆形挂钩架上安装有挂钩。

一种可固定在输液架上的护理桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理用具技术领域,尤其涉及一种可固定在输液架上的护理桌。

背景技术

[0002] 护理桌常被用于放置药品、护理盘等医疗用品,同时,还可以将水杯、纸巾、手机、笔记本等患者的私人物品放置于护理桌上使用。目前,现有的护理桌由患者的床头柜或者在输液椅子上加板代理,而床头柜及在输液椅子上加板作为护理桌使用,高度固定,角度不可调节,给患者及医护人员使用造成一定不便;对于急诊部门来说每天都会接待大量的患者,由于医院的空间有限,当患者积累到一定程度,通常通过增加移动输液架供患者使用,但移动输液架无法像护理桌一样放置物品,这样也给患者和医护人员增加了极大的不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中护理桌高度及角度无法调节及移动输液架无法放置物品问题,而提出的一种可固定在输液架上的护理桌。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0005] 一种可固定在输液架上的护理桌,包括输液杆,所述输液杆底端安装有旋转接头,所述输液杆通过旋转接头与伸缩杆连接,所述输液杆上安装有抱箍,所述抱箍上焊接有连接件,所述连接件上活动连接有护理桌。

[0006] 优选的,所述护理桌上设有圆形凹槽,圆形凹槽内可放置水杯或消毒瓶。

[0007] 优选的,所述护理桌表面为磨砂面,护理桌上放置物品不易滑落。

[0008] 优选的,所述护理桌及输液杆上设有圆孔,所述圆孔上螺纹连接圆柱卡扣,护理桌使用后便于收起。

[0009] 优选的,所述连接件通过合页与护理桌活动连接,所述合页采用 90度旋转合页。

[0010] 优选的,所述旋转接头上设有限位槽,输液杆旋转后可固定。

[0011] 优选的,所述伸缩杆底端连接有支撑座,所述支撑座上安装有移动轮,所述输液杆顶端固定安装有圆形挂钩架,所述圆形挂钩架上安装有挂钩。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种可固定在输液架上的护理桌,具备以下有益效果:

[0013] 1、该可固定在输液架上的护理桌,通过在输液架上安装护理桌,便于患者及医护人员放置物品。

[0014] 2、该可固定在输液架上的护理桌,通过在输液杆底端安装旋转接头及伸缩杆,便于调整高度及角度。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种可固定在输液架上的护理桌使用结构示意图;

- [0016] 图2为本实用新型提出的一种可固定在输液架上的护理桌收起结构示意图；
- [0017] 图3为本实用新型提出的护理桌结构示意图；
- [0018] 图4为本实用新型提出的圆柱卡扣结构示意图；
- [0019] 图5为本实用新型提出的连接件结构示意图。
- [0020] 图中：1输液杆、2伸缩杆、3护理桌、4圆形凹槽、5圆孔、6 连接件、7抱箍、8旋转接头、9圆柱卡扣、10圆形挂钩架、11挂钩、12支撑座、13移动轮、14合页。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 参照图1-5，一种可固定在输液架上的护理桌3，包括输液杆1，输液杆1底端安装有旋转接头8，输液杆1通过旋转接头8与伸缩杆 2连接，输液杆1上安装有抱箍7，抱箍7上焊接有连接件6，连接件6上活动连接有护理桌3，护理桌3上设有圆形凹槽4，圆形凹槽 4内可放置水杯或消毒瓶，护理桌3表面为磨砂面，护理桌3上放置物品不易滑落，护理桌3及输液杆1上设有圆孔5，圆孔5上螺纹连接圆柱卡扣9，护理桌3使用后便于收起，连接件6通过合页14与护理桌3活动连接，合页14采用90度旋转合页，旋转接头8上设有限位槽，输液杆1旋转后可固定，伸缩杆2底端连接有支撑座12，支撑座12上安装有移动轮13，输液杆1顶端固定安装有圆形挂钩架 10，圆形挂钩架10上安装有挂钩11。

[0024] 本实用新型工作原理：使用时，将圆柱卡扣9拧下，将护理桌3 放置水平状态，圆柱卡扣9放置在输液杆1上的圆孔5中，旋转输液杆1调整角度，调节伸缩杆2，调整输液杆1的高度，护理桌3上可放置水杯、纸巾、手机、笔记本等患者的私人物品也可放置药品、护理盘等医疗用品，便于患者及医护人员使用；使用结束后，将输液架上的圆柱卡扣9拧下，然后将护理桌3抬起，通过圆柱卡扣9将护理桌3固定在输液杆1上。

[0025] 本实用新型的有益效果：在输液杆1上安装护理桌3便于患者及医护人员放置物品，在输液杆1底端安装旋转接头8及伸缩杆2，便于调整高度及角度，便于患者及医护人员使用。

[0026] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5