



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203369723 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 01

(21) 申请号 201320434724. 8

(22) 申请日 2013. 07. 22

(73) 专利权人 陈卫芳

地址 523820 广东省东莞市大岭山镇大片美
村光群雷射有限公司生产二部

(72) 发明人 陈卫芳

(51) Int. Cl.

A47G 25/32 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能衣架,包括挂钩和衣架体,所述衣架体由第一支撑架和第二支撑架组成,第一支撑架和第二支撑架上端通过螺杆与挂钩下端锁定,螺杆上锁紧有螺盖,使第一支撑架、第二支撑架及挂钩稳固的锁紧在一起,挂钩上还通过转轴活动设卡钩。本实用新型能根据衣服的大小来调节衣架的适合宽度,并且利用卡钩与挂钩的配合保证不易被风吹落,不仅可以晾晒大件的衣服,还可以晾晒内衣、内裤等较小的衣服。



1. 一种多功能衣架,包括挂钩(2)和衣架体(1),其特征在于:所述衣架体由第一支撑架(101)和第二支撑架(102)组成,第一支撑架和第二支撑架上端通过螺杆(5)与挂钩下端锁定,螺杆上锁紧有螺盖(4)。

2. 根据权利要求1所述的多功能衣架,其特征在于:所述挂钩上还通过转轴活动设有卡钩(3)。

3. 根据权利要求2所述的多功能衣架,其特征在于:所述卡钩上设置有把手(6)。

一种多功能衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架,尤其涉及一种用于晾晒衣物的多功能衣架。

背景技术

[0002] 衣架作为人们生活当中不可或缺的生活用品,方便晾晒衣物和陈列衣服。随着人们对衣架的需求越来越多,衣架的功能也越来越丰富,有的可以防止衣物的滑落,有的可以同时晾晒多件衣物,有的则因为其较为特殊的结构而给使用者带来更人性化的使用感受。现有的衣架有些只能悬挂大件的衣服,而内衣及其他小衣物则只能使用另外结构的衣架,而且遇到起风天气时,晾晒的衣物容易被吹走,为了防止吹走,只能用额外的夹子夹住衣物,给用户带来诸多不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种操作方便,不易被风吹落,适用范围广的多功能衣架。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型采取以下技术方案:

[0005] 一种多功能衣架,包括挂钩和衣架体,所述衣架体由第一支撑架和第二支撑架组成,第一支撑架和第二支撑架上端通过螺杆与挂钩下端锁定,螺杆上锁紧有螺盖。

[0006] 所述挂钩上还通过转轴活动设有卡钩。

[0007] 所述卡钩上设置有把手。

[0008] 本实用新型能调节衣架体的大小,通过分体式的第一支撑架和第二支撑架来调节大小,根据衣服的大小进行随时调节,灵活性高,而且通过设置一卡钩,与挂钩形成一个相对封闭的锁钩腔体,使整个衣架不易被风吹掉,既可以晾晒较大件的衣服,也可以晾晒内衣内裤等较小的衣物,随着左支撑架和右支撑架的转动,还可以晾晒鞋,将鞋挂在支撑架上,应用范围广。

附图说明

[0009] 附图1为本实用新型立体结构示意图;

[0010] 附图2为本实用新型的主视示意图;

[0011] 附图3为本实用新型中的卡钩的立体结构示意图。

具体实施方式

[0012] 为了便于本领域技术人员的理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0013] 如附图1、2、3所示,本实用新型揭示了一种多功能衣架,包括挂钩2和衣架体1,该衣架体1由第一支撑架101和第二支撑架102组成,第一支撑架101和第二支撑架102的上端均开设有螺孔,挂钩2下部也开设有螺孔,一螺杆5依次穿过第一支撑架101、挂钩2、第二支撑架102并与螺盖4相锁紧,使第一支撑架101、第二支撑架102和挂钩2紧密结

合固定在一起,从而组合成为整个衣架。为了使衣服不易被风吹掉,在挂钩 2 上设置有卡钩 3,该卡钩 3 通过转轴活动设在挂钩 2 上,卡钩 3 可绕着转轴转动,需要把衣架挂在衣架杆上时,旋开卡钩 3,挂好后再旋动卡钩 3,使卡钩 3 与挂钩 2 相闭合,从而保证衣架不易被风吹掉。在卡钩 3 上还设置有把手 6。

[0014] 另外,第一支撑架和第二支撑架由于是分开的,可以绕着螺杆转动,从而根据晾晒衣服的大小而进行调节,同一个衣架既可台稳固的晾晒大件的衣服,也可以晾晒内衣内裤等小件的衣服,适用范围广,大大方便了人们。

[0015] 以上所述并非是对本实用新型技术方案的限定,在不脱离本实用新型的发明构思的前提下,任何显而易见的替换均在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3