



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205086734 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 16

(21) 申请号 201520857964. 8

(22) 申请日 2015. 10. 30

(73) 专利权人 天津建联宏丰汽车用品有限公司

地址 300000 天津市津南区辛庄创意产业  
园区津沽路 818 号辛庄经济服务中心  
109-41

(72) 发明人 刘福顺

(74) 专利代理机构 天津市三利专利商标代理有  
限公司 12107

代理人 李蕊

(51) Int. Cl.

B60N 2/64(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54) 实用新型名称

一种立体车用背部垫

### (57) 摘要

本实用新型提供了一种立体车用背部垫,包括用于包裹座椅椅背的垫片主体,在所述垫片主体上垂直设有与该垫片主体滑动连接的按摩块,所述按摩块中部的按摩区域上设有按摩凸起;所述立体车用背部垫,通过按摩块的立体设计使靠背更加贴合支撑人体背部,缓解了驾驶或乘车疲劳,通过按摩起到了促进血液循环的作用,使乘坐汽车更加舒适轻松,具有较强的市场竞争力。



1.一种立体车用背部垫,其特征在于:包括用于包裹座椅椅背的垫片主体,在所述垫片主体上垂直设有与该垫片主体滑动连接的按摩块,所述按摩块中部的按摩区域上设有按摩凸起。

2.根据权利要求1所述的立体车用背部垫,其特征在于:所述按摩区域与电源线连通。

3.根据权利要求1所述的立体车用背部垫,其特征在于:所述按摩块的结构为拱形结构。

## 一种立体车用背部垫

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车用品领域,尤其是一种立体车用背部垫。

### 背景技术

[0002] 随着中国汽车用品后市场的消费持续增高,汽车坐垫也成为有车一族的主要消费品。汽车坐垫的功能和作用主要有以下几点:

[0003] 1、提供良好坐感:有经验的驾驶员都知道,正确的坐姿和良好的坐感是安全行车的重要前提,也是缓解驾驶疲劳的有效手段。安装一套适宜的座套或铺设坐垫,对于提升坐感、增加舒适性都有明显的作用。

[0004] 2、保护座椅:绝大多数车型的座椅面料都是缝制的,无法拆洗。一旦污损,即便是汽车美容店专业的内堂清洗也很难把座椅彻底清洁。因此,安装座套或铺设坐垫就成了保护座椅最为便捷的方式。

[0005] 3、保健目的:促进血液循环,消除紧张疲劳。

[0006] 现阶段汽车坐垫的种类繁多,但使用过程中往往存在一些缺陷,比如,汽车坐垫的舒适性能。

### 实用新型内容

[0007] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种立体车用背部垫。

[0008] 为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:

[0009] 一种立体车用背部垫,包括用于包裹座椅椅背的垫片主体,在所述垫片主体上垂直设有与该垫片主体滑动连接的按摩块,所述按摩块中部的按摩区域上设有按摩凸起。

[0010] 优选的,上述立体车用背部垫,所述按摩区域与电源线连通,利用车载充电电源供电。

[0011] 优选的,上述立体车用背部垫,所述按摩块的结构为拱形结构。

[0012] 本实用新型结构有如下有益效果:

[0013] 上述立体车用背部垫,通过按摩块的立体设计使靠背更加贴合支撑人体背部,缓解了驾驶或乘车疲劳,通过按摩起到了促进血液循环的作用,拱形结构设计更加贴合并支撑人体,使乘坐汽车更加舒适轻松,具有较强的市场竞争力。

### 附图说明

[0014] 图1是本实用新型所述立体车用背部垫的结构示意图。

[0015] 图中:1-垫片主体 2-按摩块 3-按摩凸起 4-电源线

### 具体实施方式

[0016] 为进一步说明本实用新型,现配合附图进行详细阐述:

[0017] 如图1所示,所述立体车用背部垫,包括用于包裹座椅椅背的垫片主体1,在所述垫

片主体上垂直设有与该垫片主体滑动连接的按摩块2,所述按摩块中部的按摩区域上设有按摩凸起3,该按摩区域与电源线4连通,利用车载充电电源供电,所述按摩块的结构为拱形结构,更加贴合并支撑人体。

[0018] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图1