

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13704**

(21) Numer zgłoszenia: **13210**

(22) Data zgłoszenia: **17.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
24-04

(54)

Wkładka higieniczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Hygienika S.A., Marki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wyporska Agata, Warszawa, (PL)

PL 13704

Nr Rp. 13.704

Klasa 24-04

Wkładka higieniczna.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wkładka higieniczna przeznaczona zwłaszcza do utrzymywania higieny intymnej kobiety noszącej stringi oraz jako dodatkowe zabezpieczenie bielizny przy korzystaniu z tamponów podczas menstruacji.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wkładki higienicznej, przejawiająca się w jej kształcie oraz w zewnętrznej powierzchni materiałowej, wykonanej z włókniny ozdobionej motywem roślinnym,

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej fotografii fig.1, przedstawiająca wkładkę higieniczną .

Wkładka higieniczna według wzoru, wykonana z cienkiej warstwy tworzywa, posiadająca jedną powierzchnię zewnętrzną materiałową z włókniny a drugą powierzchnię zewnętrzną papierową, a ponadto posiadająca część krawędzi w postaci łuku wklęsłego , przecinającego się z jedyną osią symetrii wkładki, znaną tym, że wspomniana część krawędzi przekształca się kolejno w: łuk wklęsły o zwiększającym się promieniu krzywizny, łuk wypukły, prostą przecinającą się z osią symetrii wkładki. Ponadto na powierzchni materiałowej z włókniny znajdują się motywy roślinne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wkładka higieniczna wykonana z cienkiej warstwy tworzywa, przypominająca wyglądem podpaskę, posiadająca dwie powierzchnie zewnętrzne z których jedna wykonana jest z włókniny a druga z papieru, a ponadto posiadająca część krawędzi w postaci łuku wklęsłego, przecinającego się jedyną osią symetrii wkładki, znamionna tym, że wspomniana część krawędzi przekształca się kolejno w: łuk wypukły, łuk wklęsły o zwiększającym się promieniu krzywizny, łuk wypukły, prostą przecinającą się z osią symetrii wkładki. Ponadto na powierzchni materiałowej z włókniny znajdują się motywy roślinne.

**RZECZNIK PATENTOWY
EUROPEAN TRADE MARK AND DESIGN
ATTORNEY**

Kalewska
Bożenna Kalewska

Fig. 1

