

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910019945.7

[51] Int. Cl.

A61K 36/899 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61P 31/10 (2006.01)

[43] 公开日 2009 年 10 月 28 日

[11] 公开号 CN 101564510A

[22] 申请日 2009.3.20

[21] 申请号 200910019945.7

[71] 申请人 曹莹莹

地址 250014 山东省济南市历下区闵子骞路
80 号 2 号楼 2 单元 502 室

[72] 发明人 曹莹莹

权利要求书 1 页 说明书 12 页

[54] 发明名称

一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂

[57] 摘要

本发明据目前医学上治疗鹅掌风的不足之处，提供一种纯天然中草药植物原料组合，制备方便、费用低廉且疗效显著的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，依照中医学理论，合理配伍而成，是由下述中草药植物原料制成的：何首乌、没药、皂刺、金银花、土银花叶、黄连、芦荟、马齿苋、香樟根、蒲公英、穿心莲、藿香、山矾、白茅根、猴头菌、龙爪叶、七叶莲、茅莓、龙牙草、活血连、对叶散花、千年健、凤尾草、知母。

1、本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，其特征在于是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 10-25 份、没药 10-25 份、皂刺 5-10 份、金银花 5-10 份、土银花叶 5-10 份、黄连 10-25 份、芦荟 10-25 份、马齿苋 10-25 份、香樟根 8-15 份、蒲公英 8-15 份、穿心莲 8-15 份、藿香 8-15 份、山矾 8-15 份、白茅根 5-10 份、猴头菌 5-10 份、龙爪叶 5-10 份、七叶莲 5-10 份、茅莓 8-15 份、龙牙草 8-15 份、活血连 8-15 份、对叶散花 10-25 份、千年健 10-25 份、凤尾草 10-25 份、知母 10-25 份；

制备方法：

1、山矾、知母粉碎至 300-400 目，备用；

2、按配方比例将何首乌、没药、皂刺、金银花、土银花叶、黄连、芦荟、马齿苋、香樟根、蒲公英、穿心莲、白茅根、猴头菌、龙爪叶、七叶莲、茅莓、龙牙草、活血连、对叶散花、千年健、凤尾草、洗净，加水 500-1000 份，浸泡 2-3 小时，放煮锅内加入粉碎后备用的山矾、知母煎煮 2-4 小时，趁热过滤，加入藿香搅拌均匀，冷却至室温，静置 1 小时，取上清液灌瓶包装即得外用成品。

2、根据权利要求 1 所述，本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，其特征在于是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 12-20 份、没药 12-20 份、皂刺 6.5-9.5 份、金银花 6.5-9.5 份、土银花叶 6.5-9.5 份、黄连 12-20 份、芦荟 12-20 份、马齿苋 12-20 份、香樟根 9-13 份、蒲公英 9-13 份、穿心莲 9-13 份、藿香 9-13 份、山矾 9-13 份、白茅根 6.5-9.5 份、猴头菌 6.5-9.5 份、龙爪叶 6.5-9.5 份、七叶莲 6.5-9.5 份、茅莓 9-13 份、龙牙草 9-13 份、活血连 9-13 份、对叶散花 12-20 份、千年健 12-20 份、凤尾草 12-20 份、知母 12-20 份。

3、根据权利要求 2 所述，本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，其特征还在于是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 15 份、没药 15 份、皂刺 8.5 份、金银花 8.5 份、土银花叶 8.5 份、黄连 15 份、芦荟 15 份、马齿苋 15 份、香樟根 10 份、蒲公英 10 份、穿心莲 10 份、藿香 10 份、山矾 10 份、白茅根 8.5 份、猴头菌 8.5 份、龙爪叶 8.5 份、七叶莲 8.5 份、茅莓 10 份、龙牙草 10 份、活血连 10 份、对叶散花 15 份、千年健 15 份、凤尾草 15 份、知母 15 份。

一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂

技术领域

本发明涉及中药领域，具体的说是一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂。

背景技术

鹅掌风又称“手癣”为手掌的皮肤癣菌感染，若仅累及手背，出现环形或多环形损害，则仍称为手癣。手癣在全世界广泛流行，我国有较高的发病率，双手长期浸水和摩擦受伤及接触洗涤剂，溶剂等是手癣感染的重要原因，患者以青、中年妇女为多，其中许多人有戴戒指史。手癣多来自于搔抓足癣，股癣和头癣等的直接接触传染或甲癣及手背部体癣的蔓延，手癣的病原菌以红色毛癣菌为主，约占 55.6%，其次为石膏样毛癣菌，约占 22.7%。白色念珠菌也可引起与手癣相同的损害。是由有害真菌感染手足部位而出现的皮肤损害。分别称为手癣、足癣。鹅掌风有二种类型：水疱鳞屑型，起病多为单例，先以手掌的某一部位开始，特别是掌心，食指及无名指的掌面，侧面及根部，开始为针头大小的水疱，壁厚且发亮，内含清澈的液体，水疱成群聚集或疏散分布，自觉瘙痒，水疱干后脱屑并逐渐向四周蔓延扩大形成环形或多环形损害，边缘清楚、病程慢性、持续多年，直到累及全部手掌并传播至手背和指甲，甚至对侧手掌。有时水疱可继发感染形成脓疱。角化增厚型：多由水疱鳞屑型发展而成，患者有多年病史，常已累及双手，皮损无明显的水疱或环形脱屑，掌面弥漫性发红增厚，皮纹加深，皮肤粗糙，干而有脱屑，冬季易皲裂，裂口深而有出血，疼痛难忍，影响活动，促使手掌角化增厚的因素除皮肤癣菌外，还与长期搔抓、洗烫、肥皂、洗涤剂，各种化学物品和溶剂刺激以及不适当的治疗有关。

诊断：起病于手掌某一部位，缓慢扩大，最终累及大部、全部甚至两侧手掌，损害为红斑，水疱、鳞屑和角化增厚，应考虑诊断为手癣，真菌学检查阳性即可确诊。

发明内容

随着生活水平的提高，人们的保健意识逐渐加强，对药品药性的要求更高。本发明据目前医学上治疗鹅掌风的不足之处，提供一种纯天然中草药植物原料

组合，制备方便、费用低廉且疗效显著的一种治疗鹅掌风的中药擦剂。本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，依照中医学理论，合理配伍而成，是由下述中草药植物原料制成的：何首乌、没药、皂刺、金银花、土银花叶、黄连、芦荟、马齿苋、香樟根、蒲公英、穿心莲、藿香、山矾、白茅根、猴头菌、龙爪叶、七叶莲、茅莓、龙牙草、活血连、对叶散花、千年健、凤尾草、知母。

上述药物的方解如下：

何首乌：

【性味归经】苦、甘、涩、温；归肝、心、肾经。

【功能主治】：解毒，消痈，润肠通便。用于瘰疬疮痈，风疹瘙痒，肠燥便秘；高血脂，对神经衰弱、白发、脱发、贫血等病症有治疗作用，因此，可延缓衰老、强身健体、保健心脏。

没药：

【性味归经】苦、辛、平；归肝，胃经。

【功能主治】抗菌、抗微生物、抗炎、收敛、具香胶特质、除臭、祛肠胃胀气、消毒、利尿、通经、化痰、杀霉菌、激励、利胃、催汗、补身、利子宫、治创伤，对成熟、干裂、脱粗糙皮肤有助益。

皂刺：

【性味归经】辛、温；归肝，胃经。

【功能主治】拔毒排脓，活血消肿。用于痈肿，疮毒，脓成未溃，疥癣、利子宫。常用量 5~10 克，外用适量，醋煎涂患处。

金银花：

【性味归经】甘、寒；入肺、脾二经；

【功能主治】有清热、解毒、消炎、抗菌之作用。《本草纲目》载“金银花，善于化毒，故治痈疽、肿毒、疮癣……”。自古以来，金银花常用于清热解毒，治疗温病发热，热毒血痢，痈疡等症，亦用于风热感冒，支气管炎等病症。现代药理研究表明，金银花具有抑菌、抗病毒、抗炎、解热、调节免疫等作用。

土银花叶：

【性味归经】甘、寒，入肺、脾二经；

【功能主治】清热解毒，治痈疮、疔毒、麻疹疹毒、疳疮、痢疾、皮肤病、血热。

黄连：

【性味归经】苦、寒；归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。

【功能主治】清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙痛，消渴，痈肿疔疮；外治湿疹，湿疮，耳道流脓。酒黄连善清上焦火热。用于目赤，口疮。姜黄连清胃和胃止呕。用于寒热互结，湿热中阻，痞满呕吐。萸黄连舒肝和胃止呕。用于肝胃不和，呕吐吞酸。

芦荟：《中华人民共和国药典》（2000年版一部）如是说性味与归经：苦、寒；归肝、胃、大肠经。功能与主治：清肝热，通便；用于便秘，小儿疳积，惊风；外治湿癣。《本草纲目》如是说性味：苦，寒，无毒；主治：热风烦闷，胸隔间热气，明目镇心，小儿癫痫惊风，疗五疳，杀三虫及痔病疮痿，解巴豆毒。《中华本草》如是说集中草药之大成的《中华本草》将芦荟的保健功能概括为：(1)泄下，即润肠通便；(2)调节人体免疫力；(3)抗肿瘤；(4)保护肝脏；(5)抗胃损伤；(6)抗菌；(7)修复组织损伤；(8)对皮肤的保护作用。苦，寒。归肝、胃、大肠经。功能与主治：泄下，即润肠通便；调节人体免疫力；抗肿瘤；保护肝脏；抗胃损伤；抗菌；修复组织损伤；对皮肤的保护作用。

马齿苋：

【性味归经】酸、寒；归肝、大肠经。

【功能主治】适用于痢疾（大便半干半稀）、清热解毒，凉血止血。用于热毒血痢，痈肿疔疮，湿疹，丹毒，蛇虫咬伤，便血，痔血，崩漏下血。现代大多用于治疗肠炎、急性关节炎、膀胱炎、尿道炎、肛门炎、痔疮出血等。考证出自《本草经集注》《本草图经》：马齿苋，又名五行草，以其叶青，梗赤，花黄，根白，子黑也。主治：热毒泻痢；热淋；尿闭；赤白带下；崩漏；痔血；疮疡痈疖；丹毒；瘰癧；湿癣；白秃。《滇南本草》：益气，清暑热，宽中下气，润肠，消积滞，杀虫，疔疮红肿疼痛。

香樟根：

【性味归经】①《分类草药性》：辛，无毒。②《贵阳民间药草》：辛，温，无毒。《四川中药志》：入肝、脾二经。

【功能主治】理气活血，除风湿。治上吐下泻，心腹胀痛，风湿痹痛，跌打损伤，疥癣瘙痒。①《分类草药性》：治一切气痛，理痹，顺气，并霍乱呕吐。②《贵州民间方药集》：治风湿疼痛，跌打损伤。③《贵阳民间药草》：理气，行血，健胃。治胃病，筋骨疼痛，狐臭，脚汗。④《四川中药志》：避邪恶，除风湿。治霍乱腹胀，宿食不化，手足风湿痹痛及疥癣瘙痒。⑤《湖南药物志》：发表，散寒，行气，活血，消肿，止痛。

蒲公英：

【性味归经】甘、微苦、寒；入肝、脾二经。

【功能主治】清热解毒，消肿散结。主治：上呼吸道感染，眼结膜炎，流行性腮腺炎，乳痈肿痛，胃炎，痢疾，肝炎，胆襄炎，急性阑尾炎，泌尿系感染，盆腔炎，痈疖疔疮，咽炎，治急性乳腺炎，淋巴腺炎，瘰疬，疔毒疮肿，急性结膜炎，感冒发热，急性扁桃体炎，急性支气管炎、尿路感染

穿心莲：

【性味归经】苦、寒，归心、肺、大肠、膀胱经。

【功能主治】清热解毒，凉血，消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，顿咳劳嗽，泄泻痢疾，热淋涩痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤，治疗神经性皮炎、湿疹。

藿香：

【性味归经】辛、微温；归脾、胃、肺经。

【功能主治】芳香化浊，开胃止呕，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕吐，暑湿倦怠，胸闷不舒，寒湿闭暑，腹痛吐泻，鼻渊头痛。“藿香，清芬微温，善理中州湿浊痰涎，为醒脾快胃，振动清阳妙品。《别录》治风水毒肿者，祛除湿浊，自能清理水道也。1. 抗真菌作用 2. 抗钩端螺旋体作用 3. 抗病毒作用 4. 对消化系统的作用。

山矾：

【性味归经】辛、苦、平；入肺、胃经。

【功能主治】清热利湿，理气化痰。主治黄疸，咳嗽，关节炎。外用治

急性扁桃体炎，鹅口疮。

白茅根：

【性味归经】甘、寒；入肺、胃经。

【功能主治】清热生津，凉血止血。1. 用于热病烦渴，胃热呕哕，肺热咳嗽。白茅根能清肺胃之热，故适用于上述诸症，常作辅助药应用。又在麻疹出疹期与恢复期，均可用茅根煎汤作饮料，取它清热生津的功效。2. 用于血热妄行、吐衄尿血等症。本品有凉血止血作用，治血热妄行之症，可以单用，也可配小蓟、藕节等同用。主治：凉血止血，清热利尿。用于血热吐血，衄血，尿血，热病烦渴，黄疸，水肿，热淋涩痛；急性肾炎水肿。

猴头菌：

【性味归经】甘、平；入肺、胃经。

【功能主治】利五脏，助消化。主治消化不良，神经衰弱、身体虚弱。《新华本草纲要》：全草：味甘，性平。有利五脏、助消化、滋补、抗癌等功能。

蔷薇根：

【性味】苦涩，凉，

①《日华子本草》：味苦涩，冷，无毒；

②《南宁市药物志》：甘涩，性平。

【归经】入脾、胃经；

①《纲目》：入阳明经，

②《本草汇言》：入足阳明经，

③《本草再新》：入脾、肾二经。

【功能主治】清热利湿，祛风，活血，解毒。治肺痈，消渴，痢疾，关节炎，瘫痪，吐、衄、便血，尿频，遗尿，月经不调，跌打损伤，疮疖疥癣。①《别录》：止泄痢腹痛，五脏客热，除邪逆气，疽癰诸恶疮，金疮伤挞，生肉复肌。②《日华子本草》：治热毒风，痈疽恶疮，牙齿痛，治邪气，通血经，止赤白痢，肠风泻血，恶疮疥癣，小儿疳虫肚痛。③《纲目》：除风湿热，缩小便，止消渴。④《纲目拾遗》：治肺痈吐脓痰，酒煎服。⑤《浙江民间草药》：活血调经，清下焦湿热

龙爪叶：

【性味归经】苦、温；入肺、肾、肝、脾四经。

【功能主治】：舒筋活络，行气祛湿，散寒祛风，祛湿止泻。用于跌打损伤、骨折疼痛者，寒湿瘀阻的痛痹，外感风寒，发热畏寒、头身疼痛。用于脘腹胀满，全身乏力，痛经，不思饮食、纳差，痢疾者。

七叶莲：

【性味】微苦、温，①《广西中草药》：性温、味辛。②广州部队《常用中草药手册》：苦、甘、温。

【功能主治】祛风除湿，活血止痛，治风湿痹痛，胃痛，跌打骨折，外伤出血。

茅莓：

【性味】苦、涩、凉。

【功能主治】清热凉血，散结，止痛，利尿消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，咯血，吐血，痢疾，肠炎，肝炎，肝脾肿大，肾炎水肿，泌尿系感染，结石，月经不调，白带，风湿骨痛，跌打肿痛；外用治湿疹，皮炎；摘录：《全国中草药汇编》。

龙牙草：

【性味】苦、涩，温。

【功能主治】有止血，强心，强壮，止痢及消炎作用。治脱力劳乏，妇女月经不调，红崩白带，胃寒腹痛，赤白痢疾，吐血，咯血，肠风、尿血、子宫出血，十二指肠出血等症，①《滇南本草》：治妇人月经或前或后，赤白带下，面寒腹痛，日久赤白血痢。②《百草镜》：下气活血，理百病，散痞满；跌扑吐血，血崩，痢，肠风下血。③《岭南采药录》治妇人月经或前或后，有时腰痛、发热。

活血连：

【性味】《贵州民间药物》：“性温，味辛，有小毒。”

【功能主治】治咳喘，月经不调，跌打损伤。①《贵州民间药物》：“活血调经，止痛。”②治跌打损伤，化痰，止咳喘。外用擦无名肿毒。（《药学报》10：692，1965）

对叶散花：

【性味】平，涩，无毒。

【功能主治】祛风散寒，祛湿止痒。选方：①治风寒湿痹：宜昌莢蒾三钱，木防己八钱，豨莶草五钱，摇竹消三钱。水煎服。②治脚丫湿痒：宜昌莢蒾叶捣汁，搽患处。

千年健：

【性味归经】苦，辛、温；归肝、肾经。

【功能主治】祛风湿，壮筋骨，止痛，消肿。治风湿痹痛、肢节酸痛、筋骨痿软、妇女经痛、胃痛、痈疽疮肿。1.《本草正义》：千年健，今恒用之于宣通经络，祛风逐痹，颇有应验。盖气味皆厚，亦辛温走窜之作用也。2.《柑园小识》：可入药酒，风气痛老人最宜。3.《纲目拾遗》：壮筋骨，浸酒；止胃痛，酒磨服。4.《本草再新》：治痈痿疮疽，杀虫败毒，消肿排脓。5.《饮片新参》：入血分，祛风湿痹痛，强筋骨，治肢节酸疼。6.《中药材手册》：治风气痛，经痛、筋骨痿软，半身不遂。

凤尾草：

【性味】淡、微苦，凉。

【功能主治】清热利湿，解毒止痢，凉血止血。用于痢疾、胃肠炎、肝炎、泌尿系感染、感冒发烧、咽喉肿痛、白带、崩漏、农药中毒；外用治外伤出血，烧烫伤。

知母：

【性味】性寒、味苦、甘。

【功能主治】清热泻火，生津润燥。用于外感热病、肺热燥咳、骨蒸潮热、内热消渴、肠燥、便秘。

本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 10-25 份、没药 10-25 份、皂刺 5-10 份、金银花 5-10 份、土银花叶 5-10 份、黄连 10-25 份、芦荟 10-25 份、马齿苋 10-25 份、香樟根 8-15 份、蒲公英 8-15 份、穿心莲 8-15 份、藿香 8-15 份、山矾 8-15 份、白茅根

5-10 份、猴头菌 5-10 份、龙爪叶 5-10 份、七叶莲 5-10 份、茅莓 8-15 份、龙牙草 8-15 份、活血连 8-15 份、对叶散花 10-25 份、千年健 10-25 份、凤尾草 10-25 份、知母 10-25 份。

制备方法：

1、山矾、知母粉碎至 300-400 目，备用。

2、按配方比例将何首乌、没药、皂刺、金银花、土银花叶、黄连、芦荟、马齿苋、香樟根、蒲公英、穿心莲、白茅根、猴头菌、龙爪叶、七叶莲、茅莓、龙牙草、活血连、对叶散花、千年健、凤尾草、洗净，加水 500-1000 份，浸泡 2-3 小时，放煮锅内加入粉碎后备用的山矾、知母煎煮 2-4 小时，趁热过滤，加入藿香搅拌均匀，冷却至室温，静置 1 小时，取上清液灌瓶包装即得外用成品。

用法与用量：外用，涂于患处，每日 2-3 次，涂药后自然晾干。经 3-4 日有显著疗效后改每日一次，直至痊愈。对顽固性皮肤病人治疗时，则每日涂药 2 次，连涂 5 日，停药 2 日在连涂 5 日，停药 2 日，如此反复应用，两周为一个疗程。

本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 12-20 份、没药 12-20 份、皂刺 6.5-9.5 份、金银花 6.5-9.5 份、土银花叶 6.5-9.5 份、黄连 12-20 份、芦荟 12-20 份、马齿苋 12-20 份、香樟根 9-13 份、蒲公英 9-13 份、穿心莲 9-13 份、藿香 9-13 份、山矾 9-13 份、白茅根 6.5-9.5 份、猴头菌 6.5-9.5 份、龙爪叶 6.5-9.5 份、七叶莲 6.5-9.5 份、茅莓 9-13 份、龙牙草 9-13 份、活血连 9-13 份、对叶散花 12-20 份、千年健 12-20 份、凤尾草 12-20 份、知母 12-20 份。

本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 15 份、没药 15 份、皂刺 8.5 份、金银花 8.5 份、土银花叶 8.5 份、黄连 15 份、芦荟 15 份、马齿苋 15 份、香樟根 10 份、蒲公英 10 份、穿心莲 10 份、藿香 10 份、山矾 10 份、白茅根 8.5 份、猴头菌 8.5 份、龙爪叶 8.5 份、七叶莲 8.5 份、茅莓 10 份、龙牙草 10 份、活血连 10 份、对叶散花

15 份、千年健 15 份、凤尾草 15 份、知母 15 份。

具体实施方式：

实施例 1：

本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 10g、没药 10g、皂刺 5g、金银花 5g、土银花叶 5g、黄连 10g、芦荟 10g、马齿苋 10g、香樟根 8g、蒲公英 8g、穿心莲 8g、藿香 8g、山矾 8g、白茅根 5g、猴头菌 5g、龙爪叶 5g、七叶莲 5g、茅莓 8g、龙牙草 8g、活血连 8g、对叶散花 10g、千年健 10g、凤尾草 10g、知母 10g。

制备方法：

1、山矾、知母粉碎至 400 目，备用。

2、按配方比例将何首乌、没药、皂刺、金银花、土银花叶、黄连、芦荟、马齿苋、香樟根、蒲公英、穿心莲、白茅根、猴头菌、龙爪叶、七叶莲、茅莓、龙牙草、活血连、对叶散花、千年健、凤尾草、洗净，加水 800 份，浸泡 3 小时，放煮锅内加入粉碎后备用的山矾、知母煎煮 4 小时，趁热过滤，加入藿香搅拌均匀，冷却至室温，静置 1 小时，取上清液灌瓶包装即得外用药成品。

用法与用量：外用，涂于患处，每日 2-3 次，涂药后自然晾干。经 3-4 日有显著疗效后改每日一次，直至痊愈。对顽固性皮肤病人治疗时，则每日涂药 2 次，连涂 5 日，停药 2 日在连涂 5 日，停药 2 日，如此反复应用，两周为一个疗程。

实施例 2：

本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 12g、没药 12g、皂刺 6.5g、金银花 6.5g、土银花叶 6.5g、黄连 12g、芦荟 12g、马齿苋 12g、香樟根 9g、蒲公英 9g、穿心莲 9g、藿香 9g、山矾 9g、白茅根 6.5g、猴头菌 6.5g、龙爪叶 6.5g、七叶莲 6.5g、茅莓 9g、龙牙草 9g、活血连 9g、对叶散花 12g、千年健 12g、凤尾草 12g、知母 12g。

制备方法与用法用量与实施例 1 相同。

实施例 3：

本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 15g、没药 15g、皂刺 8.5g、金银花 8.5g、土银花叶 8.5g、黄连 15g、芦荟 15g、马齿苋 15g、香樟根 10g、蒲公英 10g、穿心莲 10g、藿香 10g、山矾 10g、白茅根 8.5g、猴头菌 8.5g、龙爪叶 8.5g、七叶莲 8.5g、茅莓 10g、龙牙草 10g、活血连 10g、对叶散花 15g、千年健 15g、凤尾草 15g、知母 15g。

制备方法与用法用量与实施例 1 相同。

实施例 4：

本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 20g、没药 20g、皂刺 9.5g、金银花 9.5g、土银花叶 9.5g、黄连 20g、芦荟 20g、马齿苋 20g、香樟根 13g、蒲公英 13g、穿心莲 13g、藿香 13g、山矾 13g、白茅根 9.5g、猴头菌 9.5g、龙爪叶 9.5g、七叶莲 9.5g、茅莓 13g、龙牙草 13g、活血连 13 g、对叶散花 20g、千年健 20g、凤尾草 20g、知母 20g。

制备方法与用法用量与实施例 1 相同。

实施例 5：

本发明的一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂，是由以下重量配比的中草药原料制成：

何首乌 25g、没药 25g、皂刺 10g、金银花 10g、土银花叶 10g、黄连 25g、芦荟 25g、马齿苋 25g、香樟根 15g、蒲公英 15g、穿心莲 15g、藿香 15g、山矾 15g、白茅根 10g、猴头菌 10g、龙爪叶 10g、七叶莲 10g、茅莓 15g、龙牙草 15g、活血连 15g、对叶散花 25g、千年健 25g、凤尾草 25g、知母 25g。

制备方法与用法用量与实施例 1 相同。

治疗效果及疗效：

本发明一种有效治疗鹅掌风的中药擦剂具有灭菌、抗炎、抗过敏及止痒作用、药物作用时间长、有增加角质层水合作用、能消除局部炎症引起的发热、发红及肿胀；可溶解角蛋白，增加蛋白质，防止皮肤角化，增加皮肤的穿透性和柔软性。主治：手癣（鹅掌风）、足癣（脚气）、手足破裂、银屑

病（牛皮癣）、扁平苔癣、神经性皮炎、接触性皮炎、脂溢性皮炎、湿疹。

通过对数百例患者用药后的临床观察，本发明药物治愈率高达 97% 以上。其中男性病例 60 例，女性病例 40 例，年龄最大 65 岁，年龄最小 18 岁，病程最长七年，最短二个月。通过对患者跟踪观察分析研究总结，93% 以上的患者认为此药具有独特疗效。

诊断标准：

起病于手掌某一部位，缓慢扩大，最终累及大部、全部甚至两侧手掌，损害为红斑，水疱、鳞屑和角化增厚，应考虑诊断为手癣，真菌学检查阳性即可确诊。

辅助检验：

刮取鳞屑，挑取疱液加 10% KOH 镜检，可见分枝分隔的菌丝，但角化增厚型手癣直接镜检阳性率低，需反复检查，取鳞屑或疱液接种于沙氏琼脂上，保温培养，2 周内菌落生长，根据菌落形态和镜下特征可以鉴定菌种。

观察结论如图所示：

年龄	男	女	治愈	显著	无效	治愈率
20 岁以下	5	3	8	7	--	100%
21-25 岁	8	2	9	8	1	88.8%
26-30 岁	28	22	49	25	1	98%
31-35 岁	4	1	5	2	--	100%
36-40 岁	10	10	18	3	2	90%
41-45 岁	4	1	3	2	2	60%
46 岁以上	1	1	1	--	1	50%

经上述统计表明，本发明的中药制剂用于临床 100 例，疗效显著 47 例，无效 7 例，治愈率 93%。

典型病例：

病例 1：

刘某，男 22 岁，学生，四年病史，手背片状不规则型，面积 10% 左右。治疗一个疗程后患部皮肤大部分恢复原色，治愈面积 90%，剩余部分巩固一个疗程后症状全部消失，至今未复发。

病例 2:

王某，男 32 岁，务农，十年病史，手部均有不规则型片状 70% 左右，患病部位皮损有明显的水疱或环形脱屑，掌面弥漫性发红增厚，皮纹加深，皮肤粗糙，干而有脱屑，冬季易皲裂，裂口深而有出血，疼痛难忍，经过 2 个疗程治疗有明显好转，巩固 1 个疗程后病症痊愈，至今未复发。

病例 3:

谭某，女 60 岁，24 个月病史，两手部，使用一个疗程便控制住病情，经过二个疗程以恢复。

病例 4:

李某，女 18 岁，16 个月病史，局部表皮湿润，浸渍发白，自觉剧痒，表皮损破后露出潮红的糜烂面，此时自觉瘙痒及灼痛感，常因搔抓而继发感染。三天后初见效，七天症状消失，一个疗程痊愈。

病例 5:

肖某：女 46 岁，务农，两年病史，手部皮肤干燥，粗糙，脱屑，基底淡红，自觉瘙痒较轻，但冬季常皲裂疼痛，属于鳞屑型，经过两个疗程的治疗痊愈。三年了，未曾复发。

病例 6:

张某：男 42 岁，中学教师，五年病史，每年冬季手部皮纹加深，皮肤粗糙，干而有脱屑，冬季易皲裂，裂口深而有出血，疼痛难忍，影响活动，还与长期搔抓、洗烫、肥皂、洗涤剂，各种化学物品和溶剂刺激以及不适当的治疗有关，经过两个疗程治疗痊愈，未曾复发。