

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.403**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **18193**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.1999**

(54)

Kołpak ochronny i chwytowy zaworu butli gazowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AGA AKTIEBOLAG, Lidingö, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nilsson Leif, Lidingö, (SE)

PL Rp.403

09-07

Rp 403

AGA AKTIEBOLAGET
Lidingö, Szwecja

Twórca wzoru zdobniczego:

Leif NILSSON

Kołpak ochronny i chwytowy zaworu butli gazowej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

08 czerwca 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kołpak ochronny i chwytowy zaworu butli gazowej.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać kołpaka ochronnego i chwytowego zaworu butli gazowej, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kołpak ochronny i chwytowy zaworu butli gazowej w widoku perspektywicznym czołowo-górnym, fig. 2 - kołpak ochronny i chwytowy w widoku perspektywicznym boczno-dolnym, fig. 3 - kołpak ochronny i chwytowy w widoku czołowym, fig. 4 - kołpak ochronny w drugim widoku czołowym, naprzeciwległym do widoku z fig. 3, fig. 5 - kołpak ochronny i chwytowy w widoku bocznym, fig. 6 - kołpak ochronny i chwytowy w drugim widoku bocznym, naprzeciwległym do widoku z fig. 5, zaś fig. 7 i fig. 8 przedstawiają kołpak ochronny i chwytowy w dwóch widokach, odpowiednio w widoku z góry i w widoku od spodu.


Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniiono na załączonym rysunku kołpak ochronny i chwytowy zaworu butli gazowej, mający pałąk z dwoma ramionami zwieńczonymi od góry łukowo wypukłym łącznikiem z czopowatym występem oraz mający pierścieniową podstawę ze szczelinowym przecięciem i gwintowanym otworem, charakteryzuje się tym, że wyprowadzona z podstawy ścianka o zarysie w przybliżeniu beczkowatym ma otwór kołowy, którego pozioma oś symetrii leży w płaszczyźnie zgodnej z płaszczyzną usytuowania wymienionych ramion, i którego górna część, w przybliżeniu trzech czwartych obwodu, jest otoczona kołnierzem osłonowym. Kołpak ma ponadto dwa następne otwory leżące naprzeciwlegle względem siebie o osiach prostopadłych do płaszczyzny usytuowania wymienionych ramion, z których pierwszy, kołowy jest otwarty od góry, drugi zaś o zarysie nieregularnym jest otwarty od strony podstawy i otoczony obwodowym kołnierzem osłonowym.

Zastrzeżenie ochronne

Kołpak ochronny i chwytowy zaworu butli gazowej, mający pałąk z dwoma ramionami zwieńczonymi od góry łukowo wypukłym łącznikiem z czopowatym występem oraz mający pierścieniową podstawę ze szczelinowym przecięciem i gwintowanym otworem, znamienny tym, że wyprowadzona z podstawy ścianka o zarysie w przybliżeniu beczkowatym ma otwór kołowy, którego pozioma oś symetrii leży w płaszczyźnie zgodnej z płaszczyzną usytuowania wymienionych ramion, i którego górna część, w przybliżeniu trzech czwartych obwodu, jest otoczona kołnierzem osłonowym, a ponadto ma dwa następne otwory leżące naprzeciwlegle względem siebie o osiach prostopadłych do płaszczyzny usytuowania wymienionych ramion, z których pierwszy, kołowy jest otwarty od góry, drugi zaś o zarysie nieregularnym jest otwarty od strony podstawy i otoczony obwodowym kołnierzem osłonowym, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 1 do 8.

AGA AKTIEBOLAG

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy





Fig. 1

Fig. 2



AGA AKTIEBOLAG

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

Fig. 3





Fig. 4



AGA AKTIEBOLAG

Pełnomocnik:



Jan Wierzech
Rzecznik patentowy

Fig. 5





Fig. 6



AGA AKTIEBOLAG

Pełnomocnik:



Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

Fig. 7





Fig. 8



AGA AKTIEBOLAG

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy