[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47K 3/022 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820221986.5

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 12 日

[11] 授权公告号 CN 201286654Y

[22] 申请日 2008.10.24

[21] 申请号 200820221986.5

[73] 专利权人 高一雄

地址 710075 陕西省西安市高新西区锦业路 69 号创新公寓

[72] 发明人 高一雄

[74] 专利代理机构 西安慈源有限责任专利事务所

代理人 鲍燕平


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

搓澡浴缸

[57] 摘要

本实用新型涉及一种浴缸，特别是一种搓澡浴缸，它至少包括浴缸体，其特征是：在浴缸体(1)内表面连接有搓背部(3)和搓臂部(4)，搓背部(3)和搓臂部(4)上有搓澡凸棱(2)。 它给单独洗澡的人提供方便，使洗澡搓澡不再困难，适用于家庭和洗浴场所。



1、搓澡浴缸，它至少包括浴缸体，其特征是：在浴缸体（1）内表面连接有搓背部（3）和搓臂部（4），搓背部（3）和搓臂部（4）上有搓澡凸棱（2）。

2、根据权利要求 1 所述的搓澡浴缸，其特征是：所述的搓背部（3）和搓臂部（4）镶嵌在浴缸体（1）内表面的凹槽中，搓背部（3）和搓臂部（4）上表面与浴缸体（1）表面高度一致，搓澡凸棱（2）凸起高度高于浴缸体（1）上表面。

3、根据权利要求 1 所述的搓澡浴缸，其特征是：所述的搓背部（3）和搓臂部（4）由柔软弹性材料构成。

4、根据权利要求 1 所述的搓澡浴缸，其特征是：所述的搓澡弹性材料可方便拆卸。

搓澡浴缸

技术领域

本实用新型涉及一种浴缸，特别是一种搓澡浴缸。

背景技术

目前人们在洗澡搓澡时，常常是采用人工来进行，自己单独洗澡搓背时，有的部位无法或很难搓到，虽然有接在浴缸内的自动搓澡器，但绝缘效果不理想，容易发生事故，给人洗澡带来不安全隐患。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种搓澡浴缸，它方便、安全，适合单独洗澡的人。

本实用新型技术方案是这样实现的，设计一种搓澡浴缸，它至少包括浴缸体，其特征是：在浴缸体内表面连接有搓背部和搓臂部，搓背部和搓臂部上有搓澡凸棱。

所述的搓背部和搓臂部镶嵌在浴缸体内表面的凹槽中，搓背部和搓臂部上表面与浴缸体表面高度一致，搓澡凸棱凸起高度高于浴缸体上表面。

所述的搓背部和搓臂部由柔软弹性材料构成。

所述的搓澡弹性材料可方便拆卸。

本实用新型的特点是：在浴缸体内表面连接有搓背部和搓臂部，搓背部和搓臂部上有搓澡凸棱。给单独洗澡的人提供方便，使洗澡搓澡不再困难，适用于家庭和洗浴场所。

附图说明

下面结合实施例附图对本实用新型做进一步说明。

图 1 是实施例结构示意图；

图 2 是实施例搓背部使用状态示意图；

图 3 是实施例搓臂部结构示意图。

图中：1、浴缸体；2、搓澡凸棱，3、搓背部、4、搓臂部。

具体实施方式

实施例 1 如图 1 所示，在浴缸体 1 内表面连接有搓背部 3 和搓臂部 4，搓背部 3 和搓臂部 4 上有搓澡凸棱 2。搓背部 3 和搓臂部 4 镶嵌在浴缸体 1 内表面的凹槽中，搓背部 3 和搓臂部 4 上表面与浴缸体 1 表面高度一致，搓澡凸棱 2 凸起高度高于浴缸体 1 上表面。搓背部 3 和搓臂部 4 由柔软弹性材料构成。不会使人洗澡搓澡时软组织受伤，搓背部 3 和搓臂部 4 上罩有搓澡凸棱 2，搓澡凸棱 2 拆卸方便，便于每次洗完澡后的消毒，使人洗澡感到卫生、安全，无论是家庭和洗浴场所都可适用。

如图 2 所示，人们在洗澡搓背时，躺在浴缸 1 里，背部靠住搓背部 3，手抓住搓臂部 4 或浴缸体边沿，身体做上下摆动、左右移动即可，这样既可使搓背一个人完成，也可活动身体，增强体质。

如图 3 所示，人们在洗澡搓手、臂外侧时，手、臂外侧放入搓臂部 4 来回转动、摆动、摇动即可。

搓背部 3 和搓臂部 4 不仅可用来搓背部和手、臂部，人们洗澡搓完背部和手、臂部后，身体躺在浴缸内的另一端，腿部接触搓背部 3 和搓臂部 4，也可使腿部搓澡完成。

本实用新型方便了单独洗澡的人，使洗澡搓澡不再困难，适合于家庭和洗浴场所。




图 1




图 2




图 3