



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101961415 B

(45) 授权公告日 2012.01.11

(21) 申请号 201010290822.X

(22) 申请日 2010.09.20

(73) 专利权人 侯洪领

地址 264400 山东省文登市米山东路西 3 号
威海市文登中心医院

(72) 发明人 侯洪领 刘国芬 刘雪强

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

审查员 张岩峰

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

治疗慢性荨麻疹的汤剂

(57) 摘要

本发明涉及一种药物配方领域，具体地说是一种治疗慢性荨麻疹的汤剂，采用蝉衣、僵蚕、生地、首乌、当归、苍耳子、白藓皮、地肤子、荆芥、防风、赤芍、薄荷原料用水浸泡，煎熬后去渣得滤液，其技术特征是，原料组成以重量百分比计为：蝉衣 4～6、僵蚕 10～13、生地 8～11、首乌 7～11、当归 8～10、苍耳子 6～8、白藓皮 4～7、地肤子 4～7、荆芥 8～11、防风 7～10、赤芍 6～9、薄荷 3～5。本发明成本低、治疗慢性荨麻疹疗效高、毒副作用。

1. 一种治疗慢性荨麻疹的汤剂,其技术特征是:采用蝉衣、僵蚕、生地、首乌、当归、苍耳子、白藓皮、地肤子、荆芥、防风、赤芍、薄荷原料用水浸泡,煎熬后去渣得滤液,原料组成以重量百分比计为:蝉衣4~6、僵蚕10~13、生地8~11、首乌7~11、当归8~10、苍耳子6~8、白藓皮4~7、地肤子4~7、荆芥8~11、防风7~10、赤芍6~9、薄荷3~5。

治疗慢性荨麻疹的汤剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中成药制剂,具体地说是一种用于治疗慢性荨麻疹的汤剂。

背景技术

[0002] 众所周知,慢性荨麻疹是皮肤科常见病之一,临幊上将风团和搔痒每天出现,持续至少6周者称慢性荨麻疹,曾有报道世界范围内约有15~25%的人有荨麻疹病史,虽然其不威胁生命,但带来的痛苦和烦恼及对工作和社会生活的影响不亚于心脏疾患,目前此病的治疗,除了限制某些饮食的种类如酒、海鲜及辛辣刺激性的食品外,一般采用西药如抗组胺药物、激素治疗,但疗效不理想,且易复发,对肝肾均有损害。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是为了解决现有技术的不足,提供一种成本低、治疗慢性荨麻疹疗效高、毒副作用低的治疗慢性荨麻疹的汤剂。

[0004] 本发明解决上述技术问题采用的技术方案是:一种治疗慢性荨麻疹的汤剂,采用蝉衣、僵蚕、生地、首乌、当归、苍耳子、白蘚皮、地肤子、荆芥、防风、赤芍、薄荷原料用水浸泡,煎熬后去渣得滤液,其技术特征是,原料组成以重量百分比计为:蝉衣4~6、僵蚕10~13、生地8~11、首乌7~11、当归8~10、苍耳子6~8、白蘚皮4~7、地肤子4~7、荆芥8~11、防风7~10、赤芍6~9、薄荷3~5。

[0005] 本发明的有益效果是,成本低、治疗慢性荨麻疹疗效高、毒副作用低。

具体实施方式

[0006] 下面结合实施例对本发明作进一步的描述:

[0007] 实施例1:

[0008] 采用蝉衣、僵蚕、生地、首乌、当归、苍耳子、白蘚皮、地肤子、荆芥、防风、赤芍、薄荷为原料制备而成。其组分(重量%)每付为蝉衣4、僵蚕12、生地10、首乌10、当归10、苍耳子8、白蘚皮7、地肤子7、荆芥10、防风9、赤芍8、薄荷5。取上述12种原料总重量为181克,在室温下将19种中草药加水至800~1000ml,浸泡3~5分钟,然后用武火煮沸文火煎熬90~100分钟左右,去渣得滤液200ml,药渣再加水250~300ml,煎熬30~40分钟,去渣得滤液100ml,共得300ml左右药汁,即制得用于治疗慢性荨麻疹的汤剂。装入无菌玻璃瓶内,密封瓶盖备用,每日1剂分2次口服,每次空腹口服150ml左右,服用后临床症状体征消失,再巩固疗效服用1周。

[0009] 本发明蝉衣凉散风热,开宣肺窍,其气清虚,善于诱发,荆芥:辛苦而温,芳香而散,气味轻扬入气分,驱散风邪,防风:其气不轻扬,能散入于骨肉之风,故宣散在表之风邪,薄荷:清轻凉散,善解风热之邪,又能疏表透疹解毒,以上四味约表散作用强,僵蚕:祛风散结,协助上述四味药以透达表热之邪,生地:凉血和血,苍耳子、白蘚皮、地肤子:清热除湿,祛风止痒,当归、首乌能养血和血,首乌与荆芥、防风配伍还可增强免疫功能,主要增强网状

内皮系统吞噬功能和细胞免疫,赤芍:清热、凉血、散瘀,消斑之功效。本发明提供的组方能清除体内的燥热,将体内的毒素透发出来,治愈后复发的概率很小。12味中草药巧妙组合,药物相互协调作用,共奏治疗慢性荨麻疹症之特效。

[0010] 本发明各原料还可按下表所列比例(重量百分比)混合的实施例来实现。其加工工艺与实施例1相同。

[0011]

实施例	蝉衣	僵蚕	生地	首乌	当归	苍耳子	白藓皮	地肤子	荆芥	防风	赤芍	薄荷
二	6	13	11	11	8	8	4	7	8	10	9	5
三	4	10	11	11	10	8	7	7	11	10	6	5
四	6	13	11	10	9	7	7	6	11	9	8	3
五	6	12	8	11	10	6	6	7	10	10	9	5

[0012] 下面结合我院,即山东省威海市文登中心医院进行的临床预试验对本发明作进一步、详细地描述:

[0013] 病例选择:临床随机选择60位患者,55例为门诊病人,5例为住院病人,其中男36例,女24例,年龄为25到60岁,平均35.5岁,病程6个月到1年者30例,1到2年者16例,2年以上者14例。

[0014] 诊断标准:(1)西医诊断标准参照王尧绍主编《皮肤病学》中的关于慢性顽固性荨麻疹的诊断标准。(2)中医诊断标准参照标准参照国家中医药管理局发布的《中医病证诊断疗效标准》。

[0015] 分为风寒型16例,风热型27例,胃肠湿热型6例,气血双虚型11例,多数患者不同程度在面部、胸部、四肢等处布满大小片状风团样皮疹,伴瘙痒,及头晕体倦。

[0016] 治疗方法:汤剂服用方法,每次150毫升,早晚两次服用,15天为一个疗程,每个疗程间隔3天,连续服用3个疗程,丸剂服用方法,每次1丸,早晚两次服用,15天为一个疗程,每个疗程间隔3天,连续服用3个疗程。

[0017] 疗效判断:

[0018] 临床治愈:风团消退,无瘙痒,划痕试验阴性,半年以上无复发。

[0019] 有效:风团消退30%以上,或消退后复发时间延长,瘙痒明显减轻。

[0020] 无效:风团及瘙痒无明显改善,或风团消退不足30%。

[0021] 治疗效果:使用本发明治疗60例,3个疗程,结果临床治愈44例,占73.3%,有效14例,占23.3%,无效2例,占3.3%,总有效率为96.7%。