(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105797002 A
(43)申请公布日 2016.07.27

(21)申请号 201610226041.1

(22)申请日 2016.04.13

(71)申请人 孙胜波
地址 264300 山东省威海市荣成市文化东路20号

(72)发明人 孙胜波

(51)Int.Cl.
A61K 36/8994(2006.01)
A61P 17/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗鱼鳞病的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其中药原料及重量份配比为：旱莲草10-30份、蒟酱叶5-25份、雷公藤5-20份、南蛇藤根5-25份、四季青5-25份、白花蛇舌草5-25份、乳香5-20份、白芨5-25份、穿破石5-25份、红藤5-20份、鸡血藤5-25份、凌霄花5-25份、三果木皮5-20份、黄芪5-25份、天冬5-25份、两面针5-20份、透骨草5-25份、一枝黄花5-25份、茯苓5-25份、山竹子5-20份、薏苡仁5-25份、车前草5-25份、甘草5-15份。本发明的中药组合物具有养肝益肾、益脾和胃、补血活血、凉血解毒、祛风通络、滋阴润燥、生肌敛疮的功效，其治疗鱼鳞病疗效显著，作用可靠。

CN 105797002 A

1.一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：旱莲草10-30份、蒟酱叶5-25份、雷公藤5-20份、南蛇藤根5-25份、四季青5-25份、白花蛇舌草5-25份、乳香5-20份、白芨5-25份、穿破石5-25份、红藤5-20份、鸡血藤5-25份、凌霄花5-25份、三果木皮5-20份、黄芪5-25份、天冬5-25份、两面针5-20份、透骨草5-25份、一枝黄花5-25份、茯苓5-25份、山竹子5-20份、薏苡仁5-25份、车前草5-25份、甘草5-15份。

2.根据权利要求1所述一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：旱莲草20份、蒟酱叶15份、雷公藤10份、南蛇藤根15份、四季青15份、白花蛇舌草15份、乳香10份、白芨15份、穿破石15份、红藤10份、鸡血藤15份、凌霄花15份、三果木皮10份、黄芪15份、天冬15份、两面针10份、透骨草15份、一枝黄花15份、茯苓15份、山竹子10份、薏苡仁15份、车前草15份、甘草10份。

一种治疗鱼鳞病的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品，尤其是一种治疗鱼鳞病的中药组合物。

背景技术

[0002] 鱼鳞病是一种常见的遗传性皮肤角化障碍性疾病，旧称鱼鳞癣，中医称蛇皮癣。多在儿童时发病，主要表现为四肢伸侧或躯干部皮肤干燥、粗糙，伴有菱形或多角形鳞屑，外观如鱼鳞状或蛇皮状，重者皮肤皲裂、表皮僵硬、导致自身汗毛稀少、排汗异常，致使体内水液代谢失衡，影响内分泌系统。寒冷干燥季节加重，温暖潮湿季节缓解。易复发。多系遗传因素致表皮细胞增殖和分化异常，导致细胞增殖增加和(或)细胞脱落减少。会遗传，但不传染。被医学界称之为“不死人的癌症”，给患者带来巨大的痛苦和心理压力。目前，治疗本病所用的方法如 5％水杨酸软膏、15％尿素软膏等均只对病损有一定缓解作用。

[0003] 祖国医学认为鱼鳞病多因肝肾阴虚，脾胃衰弱，荣血不足，血虚生风，风盛则燥，肌肤失去濡养而成。

[0004] 根据中医理论，针对鱼鳞病的发病机理，采用养肝益肾、益脾和胃、补血活血、凉血解毒、祛风通络、滋阴润燥、生肌敛疮的治法，进行辩证配伍组方，以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗鱼鳞病存在的不足，本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗鱼鳞病的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：旱莲草10-30份、蒴酱叶5-25份、雷公藤5-20份、南蛇藤根5-25份、四季青5-25份、白花蛇舌草5-25份、乳香5-20份、白芨5-25份、穿破石5-25份、红藤5-20份、鸡血藤5-25份、凌霄花5-25份、三果木皮5-20份、黄芪5-25份、天冬5-25份、两面针5-20份、透骨草5-25份、一枝黄花5-25份、茯苓5-25份、山竹子5-20份、薏苡仁5-25份、车前草5-25份、甘草5-15份。

[0007] 本发明的优选技术方案是：一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其特征在于：其中药原料及重量份配比为：旱莲草20份、蒴酱叶15份、雷公藤10份、南蛇藤根15份、四季青15份、白花蛇舌草15份、乳香10份、白芨15份、穿破石15份、红藤10份、鸡血藤15份、凌霄花15份、三果木皮10份、黄芪15份、天冬15份、两面针10份、透骨草15份、一枝黄花15份、茯苓15份、山竹子10份、薏苡仁15份、车前草15份、甘草10份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下，精选药物组方。本发明中药组合物中：旱莲草具有养肝益肾、凉血止血的功效；蒴酱叶具有疏风散寒、行气化痰、解毒消肿、燥温止痒的功效；雷公藤具有祛风除湿、通络止痛、活血消肿、杀虫解毒的功效；南蛇藤根具有祛风除湿、活血通经、消肿解毒的功效；四季青具有清热解毒、生肌敛疮、活血止血的功效；白花蛇舌草具有清热解毒、利尿消肿、活血止痛的功效；乳香具有活血行气、止

痛、消肿生肌的功效；白芨具有收敛止血、消肿生肌的功效；穿破石具有祛风通络、清热除湿、解毒消肿的功效；红藤具有清热解毒、活血通络、败毒散瘀、祛风杀虫的功效；鸡血藤具有补血活血、舒经通络的功效；凌霄花具有清热凉血、化瘀散结、祛风止痒的功效；三果木皮具有补气活血、解毒敛疮的功效；黄芪具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿的功效；天冬具有滋阴润燥、清肺降火的功效；两面针具有行气止痛、活血化瘀、祛风通络的功效；透骨草具有祛风除湿、舒筋活络、活血止痛、解毒化疹的功效；一枝黄花具有疏风清热、消肿解毒的功效；茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神的功效；山竹子具有消炎止痛、收敛生肌的功效；薏苡仁具有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓的功效；车前草具有清热利尿、凉血解毒的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏养肝益肾、益脾和胃、补血活血、凉血解毒、祛风通络、滋阴润燥、生肌敛疮的功效，对鱼鳞病的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达96.7%，治愈率75%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例1

一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：旱莲草20g、蒟酱叶15g、雷公藤10g、南蛇藤根15g、四季青15g、白花蛇舌草15g、乳香10g、白芨15g、穿破石15g、红藤10g、鸡血藤15g、凌霄花15g、三果木皮10g、黄芪15g、天冬15g、两面针10g、透骨草15g、一枝黄花15g、茯苓15g、山竹子10g、薏苡仁15g、车前草15g、甘草10g。

[0012] 实施例2

一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：旱莲草15g、蒟酱叶25g、雷公藤12g、南蛇藤根20g、四季青5g、白花蛇舌草25g、乳香12g、白芨20g、穿破石5g、红藤15g、鸡血藤10g、凌霄花20g、三果木皮5g、黄芪25g、天冬10g、两面针20g、透骨草5g、一枝黄花25g、茯苓10g、山竹子20g、薏苡仁5g、车前草20g、甘草12g。

[0013] 实施例3

一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：旱莲草25g、蒟酱叶5g、雷公藤15g、南蛇藤根10g、四季青20g、白花蛇舌草5g、乳香15g、白芨10g、穿破石20g、红藤5g、鸡血藤25g、凌霄花10g、三果木皮20g、黄芪5g、天冬25g、两面针5g、透骨草20g、一枝黄花10g、茯苓25g、山竹子5g、薏苡仁20g、车前草10g、甘草15g。

[0014] 实施例4

一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：旱莲草10g、蒟酱叶20g、雷公藤5g、南蛇藤根25g、四季青10g、白花蛇舌草20g、乳香5g、白芨25g、穿破石10g、红藤20g、鸡血藤5g、凌霄花25g、三果木皮12g、黄芪20g、天冬5g、两面针15g、透骨草10g、一枝黄花20g、茯苓5g、山竹子15g、薏苡仁10g、车前草25g、甘草5g。

[0015] 实施例5

一种治疗鱼鳞病的中药组合物，其中药原料及重量配比为：旱莲草30g、蒟酱叶10g、雷

公藤20g、南蛇藤根5g、四季青25g、白花蛇舌草10g、乳香20g、白芨5g、穿破石25g、红藤12g、鸡血藤20g、凌霄花5g、三果木皮15g、黄芪10g、天冬20g、两面针12g、透骨草25g、一枝黄花5g、茯苓20g、山竹子12g、薏苡仁25g、车前草5g、甘草8g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡15～20分钟，再加水没过药面约6厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮20～30分钟；第二次煎煮，加水没过药面约4厘米，水沸后煎煮15～20分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例1所给出的一种治疗鱼鳞病的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例60例，男34例，女26例，年龄10～40岁。

[0018] 二、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0019] 三、疗效标准：

1、痊愈：病损处汗毛生长，汗腺分泌，体力增强，皮肤恢复如常；

2、显效：比以往病损明显柔软，鱼鳞状皮屑基本消失；

3、有效：比以往病损柔软，鱼鳞状皮屑减少；

4、无效：治疗后无变化。

[0020] 四、治疗效果：该临床观察病例中，服药2-5个疗程，痊愈45例，随访未见复发；显效9例，有效4例，无效2例。治疗期间未发生毒副作用。

[0021] 五、典型病例：

病例1：

赵某，男，19岁。因家族病史四肢患有鱼鳞病2年，四处求医均无明显效果。服用本发明中药组合物制备的药剂2个疗程，病损明显柔软，鳞片就开始脱落；继续服用2个疗程，鱼鳞状皮屑消失，皮肤恢复正常，痊愈。

[0022] 病例2：

车某，女，31岁。四肢和后背患有鱼鳞病1年，涂抹15％尿素软膏治疗，疗效不佳。服用本发明中药组合物制备的药剂3个疗程，鳞片全部脱落，皮肤恢复正常，治愈。半年后随访无复发。