



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104922508 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 23

(21) 申请号 201510287408. 6

(22) 申请日 2015. 05. 29

(71) 申请人 陈英娣

地址 315175 浙江省宁波市鄞州区联丰中路
888 号

(72) 发明人 陈英娣

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 25/00(2006. 01)

A61K 33/14(2006. 01)

A61K 35/32(2015. 01)

A61K 35/586(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种用于治疗神经官能症的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种用于治疗神经官能症的中药,它是由以下重量配比的原料药材制备而成:仙茅 15 份、鹿角片 9 份、巴戟天 8 份、川芎 6 份、淮小麦 8 份、茯苓 9 份、紫石英 15 份、炙龟板 15 份。临床实验证明,本发明能够安全有效治疗神经官能症。

1. 一种用于治疗神经官能症的中药,其特征在于,它是由以下重量配比的原料药材制备而成:仙茅 15 份、鹿角片 9 份、巴戟天 8 份、川芎 6 份、淮小麦 8 份、茯苓 9 份、紫石英 15 份、炙龟板 15 份。

一种用于治疗神经官能症的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,具体涉及一种用于治疗神经官能症的中药。

背景技术

[0002] 定义

[0003] 神经官能症又称神经症或精神神经症。是一组精神障碍的总称,包括神经衰弱、强迫症、焦虑症、恐怖症、躯体形式障碍等,患者深感痛苦且妨碍心理功能或社会功能,但没有任何可证实的器质性病理基础。病程大多持续迁延或呈发作性。

[0004] 病因

[0005] 神经症的发病通常与不良的社会心理因素有关,不健康的素质和人格特性常构成发病的基础。症状复杂多样,其典型体验是患者感到不能控制的自认为应该加以控制的心理活动,如焦虑、持续的紧张心情、恐惧、缠人的烦恼、自认毫无意义的胡思乱想、强迫观念等。患者虽有多种躯体的自觉不适感,但临床检查未能发现器质性病变。患者一般能适应社会,其行为一般保持在社会规范容许的范围内,可以为他人理解和接受,但其症状妨碍了患者的心理功能或社会功能。患者对存在的症状感到痛苦和无能为力,常迫切要求治疗,自知力完整或完全完整。神经症也是门诊中最常见疾病之一。

[0006] 症状

[0007] 神经官能症的症状复杂多样,有的头痛、失眠、记忆力减退;有的则有心悸、胸闷、恐怖感等。其特点是症状的出现与变化与精神因素有关。如有的胃肠神经官能症患者,每当情绪紧张时出现腹泻。

[0008] 本发明所涉及药材研究现状如下:

[0009] 仙茅:【来源】本品为石蒜科植物仙茅 *Curculigo orchioides* Gaertn. 的干燥根茎。秋、冬二季采挖,除去根头和须根,洗净,干燥。【性味】辛,热;有毒。【归经】归肾、肝、脾经。【功能主治】补肾阳,强筋骨,祛寒湿。用于阳痿精冷,筋骨痿软,腰膝冷痹,阳虚冷泻。【用法用量】3~15g。

[0010] 鹿角片:【来源】本品为鹿科动物马鹿 *Cervus elaphus* Linnaeus 或梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基,分别习称“马鹿角”、“梅花鹿角”(花鹿角)、“鹿角脱盘”。多于春季拾取,除去泥沙,风干。【性味】咸,温。【归经】归肝、肾经。【功能主治】温肾阳,强筋骨,行血消肿。用于阳痿遗精,腰脊冷痛,阴疽疮疡,乳痈初起,瘀血肿痛。【用法用量】6~15g。

[0011] 巴戟天:【来源】本品为茜草科植物巴戟天 *Morinda officinalis* How 的干燥根。全年均可采挖,洗净,除去须根,晒至六、七成干,轻轻捶扁,晒干。【性味】甘,辛,微温。【归经】归肾、肝经。【功能主治】补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。【用法用量】3~9g。

[0012] 川芎:【来源】本品为伞形科植物川芎 *Ligusticum chuanxiong* Hort. (或 *Ligusticum wallichii* Franch.) 的干燥根茎。夏季当茎上的节盘显着突出,并略带紫色时

采挖,除去泥沙,晒后炕干,再去须根。【性味】辛,温。【归经】归肝、胆、心包经。【功能主治】活血行气,祛风止痛。用于月经不调,经闭痛经,症瘕腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛。【用法用量】3~9g。

[0013] 小麦:【来源】为禾本科植物小麦的种子或其面粉。【性味】味甘;性凉【归经】心;脾;肾经【功能主治】养心;益肾;除热;止渴。主脏躁;烦热;消渴;泄利;痈肿;外伤出血;烫伤【用法用量】内服:小麦煎汤,5-100g;或煮粥。小麦面炒黄温水调服。外用:适量,小麦炒黑研末调敷。小麦面干撒或炒黄调敷。【注意】小麦面畏汉椒、萝藦。

[0014] 茯苓:【来源】本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。多于7~9月采挖,挖出后除去泥沙,堆置“发汗”后,摊开晾至表面干燥,再“发汗”,反复数次至现皱纹、内部水分大部散失后,阴干,称为“茯苓个”;或将鲜茯苓按不同部位切制,阴干,分别称为“茯苓皮”及“茯苓块”。【性味】甘、淡,平。【归经】归心、肺、脾、肾经。【功能主治】利水渗湿,健脾宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。【用法用量】9~15g。

[0015] 紫石英:【来源】本品为氟化物类矿物萤石族萤石,主含氟化钙(CaF_2)。采挖后,除去杂石。【性味】甘,温。【归经】归心、肺、肾经。【功能主治】镇心安神,温肺,暖宫。用于失眠多梦,心悸易惊,肺虚咳喘,宫寒不孕。【用法用量】9~15g,打碎、先煎。

[0016] 龟板:【来源】本品为龟科动物乌龟 *Chinemys reevesii* (Gray) 的背甲及腹甲。全年均可捕捉,以秋、冬二季为多,捕捉后杀死,剥取背甲及腹甲,除去残肉,称为“血板”。或用沸水烫死,剥取背甲及腹甲,除去残肉,晒干者,称为“烫板”。【性味】咸、甘,微寒。【归经】归肝、肾、心经。【功能主治】滋阴潜阳,益肾强骨,养血补心。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,头晕目眩,虚风内动,筋骨痿软,心虚健忘。【用法用量】9~24g,先煎。

发明内容

[0017] 本发明旨在提供一种用于治疗神经官能症的中药,通过选择合适的药材及其配比,达到安全有效治愈神经官能症的目的。

[0018] 为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:

[0019] 一种用于治疗神经官能症的中药,其特征在于,它是由以下重量配比的原料药材制备而成:仙茅15份、鹿角片9份、巴戟天8份、川芎6份、淮小麦8份、茯苓9份、紫石英15份、炙龟板15份。

[0020] 发明人认为神经官能症在中医属于“厥冷”的范畴。厥冷多由于素体阳虚,阳损及阴,导致阴阳两虚,发为厥冷之证。故组配本方。

[0021] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

[0022] 1、一般资料

[0023] 发明人于2013年1月~2013年12月间共收集90例门诊病人,随机分为两组,其中治疗组45例,男14例,女31例;年龄(24~48)岁,平均36岁;病程20d~6年,平均1.2年。对照组45例,男15例,女30例;年龄(22~45)岁,平均34岁;病程1个月~5年,平均1.3年。全部病例均以心悸、胸痛、呼吸困难为主症,经X线胸透、心电图检查、超声心动图等排除心肺器质性病变,甲状腺功能正常,亦无其他相关原发性病史。两组各项一般资料情况差异无统计学意义($P > 0.05$),具有可比性。

[0024] 2、试验方法

[0025] 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的煎剂,每日 3 次。疗程 4 周。

[0026] 对照组口服参松养心胶囊(批准文号:国药准字 Z20103032,生产厂家:北京以岭药业有限公司),按照其说明书服用。疗程 4 周。

[0027] 3、治疗结果

[0028] 疗效标准

[0029] 显效:心悸、心前区疼痛、气短乏力及头晕、失眠等症状完全消失;有效:心悸、心前区疼痛、气短乏力及头晕、失眠等症状明显改善,发作频率减少,持续时间缩短,或其中部分症状完全消失,余症状缓解;无效:心悸、心前区疼痛、气短乏力及头晕失眠等症状未明显改善。

[0030] 两组患者经 4 周治疗后,治疗组显效 15 例,有效 21 例,无效 9 例,总有效率 80.0%。对照组显效 11 例,有效 16 例,无效 20 例,总有效率 60.0%。两组总有效率比较有统计学意义($P < 0.05$)。可见,本发明制得的药物能够安全有效治疗神经官能症,具有推广价值。

具体实施方式

[0031] 为了更好地理解和实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0032] 具体实施例 1

[0033] 称取:仙茅 15 克、鹿角片 9 克、巴戟天 8 克、川芎 6 克、淮小麦 8 克、茯苓 9 克、紫石英 15 克、炙龟板 15 克;先将紫石英、炙龟板加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;滤渣和其余药材加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩至 120 克,即得符合正常成人一天用量的煎剂。

[0034] 用于治疗神经官能症。口服,每日分早中晚三次服用。

[0035] 具体实施例 2

[0036] 称取:仙茅 15 克、鹿角片 9 克、巴戟天 8 克、川芎 6 克、淮小麦 8 克、茯苓 9 克、紫石英 15 克、炙龟板 15 克;先将紫石英、炙龟板加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;滤渣和其余药材加 10 倍量水,煎煮 2 小时,过滤;滤渣加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,包装,即得符合正常成人一天用量的散剂。

[0037] 用于治疗神经官能症。口服,每日服用一次。

[0038] 具体实施例 3

[0039] 称取:仙茅 15 克、鹿角片 9 克、巴戟天 8 克、川芎 6 克、淮小麦 8 克、茯苓 9 克、紫石英 15 克、炙龟板 15 克;先将紫石英、炙龟板,加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;滤渣和其余药材加 6 倍量水,煎煮 3 次,每次煎煮 1 小时,合并煎煮液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人一天用量的胶囊剂。

[0040] 用于治疗神经官能症。口服,每日分早晚两次服用。