



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102319397 A

(43) 申请公布日 2012. 01. 18

(21) 申请号 201110280808. 6

(22) 申请日 2011. 09. 11

(71) 申请人 崔红霞

地址 264400 山东省威海市文登米山东路西  
3号威海市文登中心医院药剂科

(72) 发明人 崔红霞 王清波

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种用灌肠的方法治疗慢性盆腔炎的中药煎剂

(57) 摘要

本发明涉及一种药物配方领域,具体地说是一种用灌肠的方法治疗慢性盆腔炎的中药煎剂。采用蒲公英28-30g、地丁28-30g、红藤28-30g、败酱草28-30g、金银花18-20g、红花15-18g、苡米28-30g、乳香10-12g、没药8-10g、三棱13-15g、莪术13-15g、丹参20-22g、甘草6-8g加水煎煮,煎煮液过滤即得。用灌肠方法治疗慢性盆腔炎能有效的促进血液循环,分解粘连组织,有利于炎症的吸收与消退,从而达到治愈的目的。

1. 一种用灌肠的方法治疗慢性盆腔炎的中药煎剂,其特征是采用蒲公英 28-30g、地丁 28-30g、红藤 28-30g、败酱草 28-30g、金银花 18-20g、红花 15-18g、苡米 28-30g、乳香 10-12g、没药 8-10g、三棱 13-15g、莪术 13-15g、丹参 20-22g、甘草 6-8g 加水煎煮,煎煮液过滤即得。

## 一种用灌肠的方法治疗慢性盆腔炎的中药煎剂

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种中成药制剂领域,具体地说是一种用灌肠的方法治疗慢性盆腔炎的中药煎剂。

### 背景技术

[0002] 慢性盆腔炎是妇科常见疾病,病情顽固,可导致月经紊乱,白带增多,腰腹疼痛及不孕等,此病可反复发作,不仅影响了妇女的健康也造成了家庭和社会的负担。慢性盆腔炎因炎症刺激,器官周围组织粘连,抗菌药物不易进入病灶。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的就是为了解决上述不足,提供一种无毒副作用,治疗成本较低,对慢性盆腔炎的治疗效果显著的中药煎剂。

[0004] 本发明解决上述技术问题采用的技术方案是:

[0005] 一种治疗慢性盆腔炎的中药煎剂,采用蒲公英、地丁、红藤、败酱草、金银花、红花、苡米、乳香、没药、三棱、莪术、丹参、甘草为原料制备而成,它可以用下述方法得到:将蒲公英、地丁、红藤、败酱草、金银花、红花、苡米、乳香、没药、三棱、莪术、丹参、甘草加水煎煮,过滤,得滤液。其特征在于原料组成为蒲公英 28-30g、地丁 28-30g、红藤 28-30g、败酱草 28-30g、金银花 18-20g、红花 15-18g、苡米 30-32g、乳香 10-12g、没药 8-10g、三棱 13-15g、莪术 13-15g、丹参 20-22g、甘草 6-8g。

[0006] 一种治疗慢性盆腔炎的中药煎剂,优选组方为蒲公英 30g、地丁 30g、红藤 30g、败酱草 30g、金银花 20g、红花 15g、苡米 30g、乳香 10g、没药 10g、三棱 15g、莪术 15g、丹参 20g、甘草 6g。

[0007] 本发明加工工艺简单,所生产的治疗慢性盆腔炎的中药煎剂成本低,无明显的毒副作用,有效的促进血液循环,分解粘连组织,有利于炎症的吸收与消退,从而达到治愈的目的。

### 具体实施方式

[0008] 下面结合实施例对本发明做进一步的描述:

[0009] 实施例 1:

[0010] 将蒲公英 30g、地丁 30g、红藤 30g、败酱草 30g、金银花 20g、红花 15g、苡米 30g、乳香 10g、没药 10g、三棱 15g、莪术 15g、丹参 20g、甘草 6g 加水煎煮,煎煮液过滤,得滤液 100ml。制得治疗慢性盆腔炎的中药煎剂,灌肠,每晚一次,10 天为一疗程。共治疗三个疗程。

[0011] 本发明中蒲公英苦、甘、寒,归肝胃经,有清热解毒、利湿、消痈散结之功为主药(君药)。地丁、红藤、败酱草、金银花、为臣药,四者苦寒,归肝胃大肠经,具有清热解毒、活血祛瘀的作用,红藤、败酱草还具有消痈排脓之功。以乳香、没药、三棱、莪术、红花、丹参为

佐药,六者都具有活血化瘀之功,且三棱、莪术、具有行气止痛的作用,丹参具有凉血消痈的作用。由于苡米具有健脾利湿,甘草清热解毒,且调和诸药,所以本方以苡米、甘草为使药,通过“君、臣、佐、使”各类药物的相互作用,发挥了方中药物的协同作用,增强了本方的清热解毒、消痈排脓、活血化瘀止痛的主要作用。

[0012] 本发明各原料还可按下表所列比例(单位为克)混合的实施例来实现。其加工工艺、用法与实施例 1 相同。

[0013]

实施例 药物名称	1	2	3	4	5
蒲公英	29	30	30	30	28
地丁	29	29	30	28	30
红藤	28	28	30	29	30
败酱草	30	29	30	28	29
金银花	19	20	20	18	19
红花	18	17	15	18	18
苡米	30	31	30	32	30
乳香	12	11	10	12	12
没药	9	10	10	8	9
三棱	14	15	15	13	14
莪术	14	13	15	15	14
丹参	22	21	20	22	20
甘草	7	7	6	8	8

[0014] 下面结合我院,即山东省威海市文登中心医院进行的临床实验对本发明做进一步、详细地描述:

[0015] 我们选取了符合以下诊断标准的慢性盆腔炎患者 50 例进行临床实验:有急性盆腔炎史;临床表现为下腹部坠胀、疼痛及腰骶部酸痛;阴道分泌物异常。患者均为已婚妇女,年龄在 25-55 岁,病程为 8 个月-5 年,其中轻度 22 例,中度 23 例,重度 5 例。疗效判定标准:痊愈为症状消失,妇科检查正常;显效为症状消失,妇科检查有明显改善;有效为症状减轻,妇科检查有改善;无效为治疗后的症状及妇科检查均无改善。

[0016] 我们给予符合条件的患者治疗三个疗程后,痊愈 17 例,显效 25 例,有效 8 例,有效率为 100%。