(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203181021 U
(45)授权公告日 2013.09.04

(21)申请号 201320233053.9

(22)申请日 2013.04.16

(73)专利权人 慈溪市雪江电器厂
地址 315332 浙江省慈溪市附海镇东海村韩家路

(72)发明人 罗春苗

(51)Int.Cl.
*H04M 1/02*(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种手机用后盖板

(57)摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种手机用后盖板。该手机用后盖板包括本体，所述本体中部设有摄像头安装口，所述摄像头安装口下方设有六个长条形出声孔，所述本体上部设有两个螺钉孔，所述本体背面围绕所述六个长条形出声孔设有六个定位柱，所述本体背面设有七个螺柱，所述本体的上边缘和左右两侧的边缘处各设有三个卡扣，所述本体的下边缘处设有两个卡扣。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手机用后盖板。




CN 203181021 U

1. 一种手机用后盖板，其特征在于包括本体，所述本体中部设有摄像头安装口，所述摄像头安装口下方设有六个长条形出声孔，所述本体上部设有两个螺钉孔，所述本体背面围绕所述六个长条形出声孔设有六个定位柱，所述本体背面设有七个螺柱，所述本体的上边缘和左右两侧的边缘处各设有三个卡扣，所述本体的下边缘处设有两个卡扣。

2. 如权利要求 1 所述的手机用后盖板，其特征在于所述本体下边缘处的两个卡扣的一侧各设有一个凹口。

# 一种手机用后盖板

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种手机用后盖板。

## 背景技术

[0002] 现代社会，手机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，手机的造型也各种各样，手机上一般都包括前盖板和后盖板，现有的手机用后盖板由于设计不合理装配并不是很方便，外形不够美观，具有一定的局限性。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手机用后盖板。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种手机用后盖板，包括本体，所述本体中部设有摄像头安装口，所述摄像头安装口下方设有六个长条形出声孔，所述本体上部设有两个螺钉孔，所述本体背面围绕所述六个长条形出声孔设有六个定位柱，所述本体背面设有七个螺柱，所述本体的上边缘和左右两侧的边缘处各设有三个卡扣，所述本体的下边缘处设有两个卡扣。

[0006] 所述本体下边缘处的两个卡扣的一侧各设有一个凹口。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述手机用后盖板设计合理，装配比较方便，外形美观，方便了用户的使用。

## 附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述手机用后盖板正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述手机用后盖板反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、摄像头安装口；3、长条形出声孔；4、螺钉孔；5、定位柱；6、螺柱；7、卡扣；8、凹口。

## 具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述手机用后盖板的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 中部设有摄像头安装口 2，所述摄像头安装口 2 下方设有六个长条形出声孔 3，所述本体 1 上部设有两个螺钉孔 4，所述本体 1 背面围绕所述六个长条形出声孔 3 设有六个定位柱 5，所述本体 1 背面设有七个螺柱 6，所述本体 1 的上边缘和左右两侧的边缘处各设有三个卡扣 7，所述本体 1 的下边缘处设有两个卡扣 7。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 下边缘处的两个卡扣 7 的一侧各设有一个凹口 8。





图 1





图 2