


6 kwietnia 1925 r. ⁴

URZĄD PATENTOWY



C1461/140

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 1182.

Kl. 28 b¹⁴.

Romuald Gawałkiewicz i Stanisław Rogóyski,
Warszawa (Polska).

Przyrząd do wygładzania (rekowania) skór i nadawania im połysku.

Zgłoszono: 14 września 1921 r.

Udzielono: 6 grudnia 1924 r.

Skóry po wygarbowaniu bywają pomarszczone i twarde i dla dalszej przeróbki należy je wyprostować oraz nadać im miękkość i połysk. Czynność tę uskuteczniało dotychczas na dwu maszynach, z których jedna (rekownica) prostowała i zmiękczała skórę, na drugiej zaś maszynie nadawano jej połysk. Maszyna niniejsza wykonywa wszystkie te trzy operacje.

Maszyna ta, uwidoczniła na załączonym rysunku, składa się ze stołu drewnianego 30, na którym rozkłada się obrabiana skóra. Do przytrzymania skóry na stole służą łapy 24 i 24¹.

Do wyciągania i miękczenia skóry służy aparat oznaczony w części górnej nad stołem cyframi od 15 do 23, a w części dolnej, znajdującej się pod stołem, cyframi 13 i 28². Część górna

aparatu mieści się na ramieniu 14, spoczywającym w suwaku 8, ślizgającym się na czopie 14¹.

Dla nadawania połysku odkręca się części 15, 16, 17, 22 i 23 i wstawia odpowiednie narzędzia 34, 35, 36. Następnie dolną część aparatu zupełnie się usuwa, a otwór w stole zakłada taflę („baną”) 37

Ruch aparatowi prostownicemu tak górnemu, jak dolnemu, a również i łapom nadaje goleń 6, umocowana końcem przednim na wałku podwójnym suwaka 9, w jarzmie zaś 10¹ mieści się wałek stalowy, któremu goleń nadaje ruch rombowy w równoległych płaszczyznach 11 i 12. Ponieważ końce ramion 14, 9², 29 i 29¹ są połączone, więc aparat prostujący lub polerniczy wykonuje odpowiedni ruch elipsoidalny i wyciąga lub poleruje skórę.

Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do wygładzania skór i nadawania im połysku, tem znamienny, że główka jego reguluje się sprężyną i daje się częściowo usuwać dla założenia

narządu do nadawania połysku, tudzież zastosowaniem łap do przytrzymywania skór podczas pracy i nadawania ruchu zapomocą, odpowiednio umieszczonych suwaków na równoległych płozach.

Romuald Gawałkiewicz

i Stanisław Rogóyski.

Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

