

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14246**

(21) Numer zgłoszenia: **13687**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Zestaw baterii

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 14246

Nr Rp. 14246
Klasa 23-01

Zestaw baterii

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw baterii stosowanych w łazienkach i kuchniach a składający się z baterii zlewozmywakowej, baterii umywalkowej i baterii wannowej.

Zestaw baterii przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania poszczególnych elementów w bateriach.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej i sposobie usytuowania.

Zatem baterie według wzoru przemysłowego stanowią całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Baterie mają mocowanie w trzech do pięciu otworów na obrzeżu zlewozmywaka, umywalki i wanny.

Mają cylindryczne uchwyty sterujące z prostopadłymi dźwigniami i łukowe wylewki o większym i mniejszym promieniu. Wylewki mają cylindryczny postument o kształcie zbliżonym do uchwytów sterujących.

Uchwyty i wylewki posadowione są na płaskim, pierścieniowym postumencie.

Bateria wannowa ma dodatkowo lekko skośny i stożkowy postument, posadowiony na płaskim pierścieniowym postumencie, z osadzonym w nim cylindrycznym natryskiem.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia baterię umywalkową w rzucie aksonometrycznym, fig.2 umywalkową w rzucie aksonometrycznym, a fig.3 baterię wannową w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw baterii według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że:

- baterie mają uchwyty sterujące w kształcie cylindra z prostopadłymi drażkami, posadowione na płaskim, pierścieniowym postumencie, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1, fig.2 i fig.3;
- baterie mają łukowe wylewki o większym i mniejszym promieniu, ulokowane na cylindrycznym postumencie o kształcie zbliżonym do uchwytów sterujących jak pokazano na załączonej fotografii fig.1, fig.2 i fig.3;
- bateria umywalkowa ma wylewkę o mniejszym promieniu, jak pokazano na załączonej fotografii fig.2;
- baterie zlewozmywakowa i wannowa mają wylewkę o większym promieniu, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1 i fig.3;
- bateria wannowa ma lekko skośny i stożkowy postument, posadowiony na płaskim pierścieniowym postumencie, z osadzonym w nim cylindrycznym natryskiem jak pokazano na załączonej fotografii fig.3.



Fig.1



Fig.2



Fig.3