



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104547836 A

(43) 申请公布日 2015. 04. 29

(21) 申请号 201510073807. 2

(22) 申请日 2015. 02. 12

(71) 申请人 范荣伟

地址 252699 山东省聊城市第二人民医院
(临清市健康街 306 号)

(72) 发明人 范荣伟 王彦 孙立靖

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A61K 36/9062(2006. 01)

A61K 9/08(2006. 01)

A61P 25/28(2006. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗老年性痴呆的中药组合物

(57) 摘要

一种治疗老年性痴呆的中药组合物,它涉及治疗老年性痴呆领域,主要解决现有治疗老年性痴呆的药物不能标本兼治、具有副作用的问题;制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 15~30 份、核桃仁 5~25 份、益智仁 10~30 份、何首乌 5~20 份、银杏 15~30 份、红景天 10~25 份、柏子仁 10~25 份、夜交藤 5~25 份、远志 10~25 份、知母 5~25 份、枸杞子 10~25 份、当归 5~25 份、天门冬 15~35 份、黄柏 5~25 份、补骨脂 10~25 份、山药 5~20 份、龙眼 5~25 份、麦冬 10~25 份、白术 5~25 份、甘草 15~30 份。本发明能促进老年性痴呆症状的消失,治疗老年性痴呆总有效率达到 98% 以上。

1. 一种治疗老年性痴呆的中药组合物,其特征在于,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 15~30 份、核桃仁 5~25 份、益智仁 10~30 份、何首乌 5~20 份、银杏 15~30 份、红景天 10~25 份、柏子仁 10~25 份、夜交藤 5~25 份、远志 10~25 份、知母 5~25 份、枸杞子 10~25 份、当归 5~25 份、天门冬 15~35 份、黄柏 5~25 份、补骨脂 10~25 份、山药 5~20 份、龙眼 5~25 份、麦冬 10~25 份、白术 5~25 份、甘草 15~30 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗老年性痴呆的中药组合物,其特征在于,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 20~25 份、核桃仁 10~20 份、益智仁 5~25 份、何首乌 10~15 份、银杏 20~25 份、红景天 15~20 份、柏子仁 15~20 份、夜交藤 10~20 份、远志 15~20 份、知母 10~20 份、枸杞子 15~20 份、当归 10~20 份、天门冬 20~30 份、黄柏 10~20 份、补骨脂 15~20 份、山药 10~15 份、龙眼 10~20 份、麦冬 15~20 份、白术 10~20 份、甘草 20~25 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗老年性痴呆的中药组合物,其特征在于,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 23 份、核桃仁 15 份、益智仁 16 份、何首乌 12 份、银杏 22 份、红景天 18 份、柏子仁 17 份、夜交藤 15 份、远志 18 份、知母 13 份、枸杞子 11 份、当归 14 份、天门冬 15 份、黄柏 14 份、补骨脂 19 份、山药 11 份、龙眼 13 份、麦冬 16 份、白术 15 份、甘草 21 份。

4. 根据权利要求 1-3 任意一项所述的一种治疗老年性痴呆的中药组合物,其特征在于,所述组合物可制成口服液。

5. 根据权利要求 4 所述的一种治疗老年性痴呆的中药口服液的制备方法,其特征在于,制备步骤如下:原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草按照原料药与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,将处理后的原料各组分进行混合,进行研磨粉碎,加水煎煮 20~30 分钟,过滤,取煎煮液,既得。

一种治疗老年性痴呆的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及治疗老年性痴呆技术领域,具体是一种治疗老年性痴呆的中药组合物。

背景技术

[0002] 老年性痴呆又称为阿尔茨海默病,它是一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病。临床上以记忆障碍、失语、失用、失认、视空间技能损害、执行功能障碍以及人格和行为改变等全面性痴呆表现为特征。中医认为本病可归结四种症结:第一种为脾肾两伤,脾虚则运化失职,则生化之源匮乏,出现倦怠乏力,少气懒言;第二种为痰热互结,清窍决塞老年患者由于肺,脾,肾诸脏功能衰退,三焦失于通调,水湿停聚而成痰浊,或体胖湿盛,或膏粱厚味,酒毒内伤,皆能聚湿生痰,痰热互结,上扰清窍,则视、听、语言障碍;第三种为脾肾阳虚,脑髓空虚肾阳虚,命门衰微,火不生土,脾失健运,久则脾肾亏虚,虚损日久,阳气衰微,症见痴呆神疲,沉默失语;第四种为肝都气滞血脉涩滞,瘀血内停,脑络受阻,髓海失养,则视、听、言、记忆功能障碍,情志活动异常,神情淡漠,反应迟钝,失眠健忘。目前西医对老年性痴呆尚无特效疗法,多采用以内服抗焦虑、抑郁的药物临时抑制为多,如阿普唑仑、奥沙西洋、马普替林等,但只能缓解症状,不能根治,并且具有一定副作用,因而增加了治疗难度,在使用上存在一定的弊端。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决以上问题,而提供标本兼治,无副作用的一种治疗老年性痴呆的中药组合物。

[0004] 本发明采用的技术方案为:一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 15~30 份、核桃仁 5~25 份、益智仁 10~30 份、何首乌 5~20 份、银杏 15~30 份、红景天 10~25 份、柏子仁 10~25 份、夜交藤 5~25 份、远志 10~25 份、知母 5~25 份、枸杞子 10~25 份、当归 5~25 份、天门冬 15~35 份、黄柏 5~25 份、补骨脂 10~25 份、山药 5~20 份、龙眼 5~25 份、麦冬 10~25 份、白术 5~25 份、甘草 15~30 份。

[0005] 进一步,一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 20~25 份、核桃仁 10~20 份、益智仁 5~25 份、何首乌 10~15 份、银杏 20~25 份、红景天 15~20 份、柏子仁 15~20 份、夜交藤 10~20 份、远志 15~20 份、知母 10~20 份、枸杞子 15~20 份、当归 10~20 份、天门冬 20~30 份、黄柏 10~20 份、补骨脂 15~20 份、山药 10~15 份、龙眼 10~20 份、麦冬 15~20 份、白术 10~20 份、甘草 20~25 份。

[0006] 进一步,一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 23 份、核桃仁 15 份、益智仁 16 份、何首乌 12 份、银杏 22 份、红景天 18 份、柏子仁 17 份、夜交藤 15 份、远志 18 份、知母 13 份、枸杞子 11 份、当归 14 份、天门冬 15 份、

黄柏 14 份、补骨脂 19 份、山药 11 份、龙眼 13 份、麦冬 16 份、白术 15 份、甘草 21 份。

[0007] 进一步,一种治疗老年性痴呆的中药组合物,所述组合物可制成口服液。

[0008] 进一步,一种治疗老年性痴呆的中药口服液的制备方法,制备方法如下:原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草按照原料药与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,将处理后的原料各组分进行混合,进行研磨粉碎,加水煎煮 20 ~ 30 分钟,过滤,取煎煮液。

[0009] 服用方法:每日一次,一次 100ml,10 天为一个疗程。

[0010] 本发明的药材功效解析如下:

[0011] 川芎味辛,性温,具有行气开郁,祛风燥湿,活血止痛的功效,治风冷头痛眩晕,胁痛腹痛,寒痹筋挛,经闭,难产,产后瘀阻块痛,痈疽疮疡,用于月经不调,经闭痛经,痈腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛,风湿痹痛。核桃仁味甘、性温,具有补肾温肺,润肠通便的功效,主要治疗肾阳虚衰,腰痛脚弱,小便频数,肺肾不足,虚寒喘咳,肺虚久咳、气喘,肠燥便秘。益智仁味辛、性温,具有温补固摄,暖脾止泻,固涎摄唾,温肾固精缩尿的功效,主治脾肾虚寒,腹痛腹泻,或肾气虚寒小便频数,遗尿,遗精,白浊;或脾胃虚寒所致的慢性泄泻及口中唾液外流而不能控制者。何首乌味苦、性微温,具有养血滋阴、润肠通便、截疟、祛风、解毒的功效,主要治疗虚头昏目眩、心悸、失眠、肝肾阴虚之腰膝酸软、须发早白、耳鸣、遗精、肠燥便秘、久疟体虚、风疹瘙痒、疮痈、瘰癧、痔瘡。银杏味甘,性平,具有敛肺,平喘,活血化瘀,止痛的功效,主要用于肺虚咳嗽,冠心病,心绞痛,高血脂,抗凝固,有一定概率提高记忆力。红景天味甘、苦,性平,具有益气活血,通脉平喘的功效,主要用于气虚血瘀,胸痹心痛,中风偏瘫,倦怠气喘。柏子仁味甘,性平具有养心安神,润肠通便的功效,用于虚烦不眠,心悸怔忡,肠燥便秘等症。夜交藤味甘微苦,性平,具有养心,安神,通络,祛风的功效,主要治疗失眠症,劳伤,多汗,血虚身痛,痈疽,瘰癧,风疮疥癣。远志味苦、性温,具有安神益智、祛痰、消肿的功能,用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸,神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛。知母味苦,性寒,具有清热泻火,滋阴润燥的功效,只要治疗热病烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,肠燥便秘。枸杞子味甘、性平,具有滋补肝肾,益精明目,主要用于肝肾不足,精血亏虚之头目眩晕、视力减退、肝肾阴虚之腰膝酸软、遗精。当归味辛、甘,性温,具有补血、活血、调经止痛、润燥滑肠的功效,主要用于月经不调、经闭、痛经、症瘕结聚、崩漏、虚寒腹痛、痿痹、肌肤麻木、肠燥便难、赤痢后重、痈疽疮疡、跌扑损伤。天门冬味苦、性平,具有滋阴,润燥,清肺,降火的功效,主要用于治阴虚发热,咳嗽吐血,肺痿,肺痛,咽喉肿痛,消渴,便秘。黄柏味苦,性寒,具有清热,燥湿,泻火,解毒的功效,用于治疗热痢,泄泻,消渴,黄疸,痿痹,梦遗,淋浊,痔瘡,便血,赤白带下,骨蒸劳热,目赤肿痛,口舌生疮,疮疡肿毒。补骨脂味苦、辛,性温,具有补肾壮阳,固精缩尿,温脾止泻,纳气平喘的功效,主要治疗肾虚阳痿,腰膝酸软冷痛,肾虚遗精,遗尿,尿频。山药味甘,性平,具有补脾养胃,生津益肺,补肾涩精的功效,主要用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。龙眼味甘、性平,具有补心脾,益气血,健脾胃,养肌肉的功效,用于思虑伤脾,头昏,失眠,心悸怔忡,虚羸,病后或产后体虚,及由于脾虚所致之下血失血症。麦冬味甘,性微寒,具有养阴生津,润肺清心的功效,用于肺燥干咳,阴虚癆嗽,喉痹咽痛,津伤口渴,内热消渴,心烦失眠,

肠燥便秘。白术味苦,甘,性温,具有健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎的功效,主要用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。甘草味甘、性平,其含有多种化学成分,功效为益气健脾、祛痰止咳、清热解毒、缓急止痛。

[0012] 本发明具有以下有益效果:

[0013] (1) 川芎行气开郁、祛风燥湿,核桃仁补肾温肺、润肠通便,益智仁温补固摄、固涎摄唾,何首乌养血滋阴、祛风解毒,银杏敛肺平喘,活血化瘀,红景天有益气活血,通脉平喘的功效,川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天的乙醇提取液对二苯代苦味酰基自由基有很好的清除作用,缓解脑补退化;柏子仁养心安神、润肠通便,交藤养心安神、通络、祛风,远志安神益智、祛痰消肿,知母清热泻火、滋阴润燥,枸杞子滋补肝肾、益精明目,当归补血活血、调经止痛,可有效抗忧虑,镇定心神,调节睡眠,缓解失眠焦躁等病症,并且可以补血活血;天门冬滋阴润燥、清肺降火,黄柏清热燥湿、泻火解毒,补骨脂补肾壮阳、温脾止泻,纳气平喘,山药补脾养胃、生津益肺、补肾涩精,龙眼补心脾、益气血、健脾胃,麦冬养阴生津,润肺清心,白术健脾益气、燥湿利水,甘草益气健脾、祛痰止咳、清热解毒,有效补肾温脾,中药配伍适宜,标本兼治,且药材易得。

[0014] (2) 原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,使药物便于制剂和调剂,降低药物的滋腻之性,矫正不良气味,可增强药物的活血化瘀作用,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,盐水炒后与药物起到协同作用,能增强补血活血的功效;天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,经麦麸熏炒可以清热解毒、补肾温脾的作用,并能充分发挥药物的效用;处理后的药物再经研磨煎煮,使中药的有效成分自由流出,有利于药效的充分发挥利用。

具体实施方式

[0015] 下面结合实施例对本发明作进一步阐述。

[0016] 实施例 1:

[0017] 一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 15 份、核桃仁 5 份、益智仁 10 份、何首乌 5 份、银杏 15 份、红景天 10 份、柏子仁 10 份、夜交藤 5 份、远志 10 份、知母 5 份、枸杞子 10 份、当归 5 份、天门冬 15 份、黄柏 5 份、补骨脂 10 份、山药 5 份、龙眼 5 份、麦冬 10 份、白术 5 份、甘草 15 份。

[0018] 原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草按照原料药与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,将处理后的原料各组分进行混合,进行研磨粉碎,加水煎煮 20 分钟,过滤,取煎煮液,每日一次,一次 100ml。

[0019] 实施例 2:

[0020] 一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 30 份、核桃仁 25 份、益智仁 30 份、何首乌 20 份、银杏 30 份、红景天 25 份、柏子仁 25 份、夜交藤 25 份、远志 25 份、知母 25 份、枸杞子 25 份、当归 25 份、天门冬 35 份、黄柏 25

份、补骨脂 25 份、山药 20 份、龙眼 25 份、麦冬 25 份、白术 25 份、甘草 30 份。

[0021] 原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草按照原料药与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,将处理后的原料各组分进行混合,进行研磨粉碎,加水煎煮 30 分钟,过滤,取煎煮液,每日一次,一次 100ml。

[0022] 实施例 3:

[0023] 一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 20 份、核桃仁 10 份、益智仁 5 份、何首乌 10 份、银杏 20 份、红景天 15 份、柏子仁 15 份、夜交藤 10 份、远志 15 份、知母 10 份、枸杞子 15 份、当归 10 份、天门冬 20 份、黄柏 10 份、补骨脂 15 份、山药 10 份、龙眼 10 份、麦冬 15 份、白术 10 份、甘草 20 份。

[0024] 原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草按照原料药与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,将处理后的原料各组分进行混合,进行研磨粉碎,加水煎煮 25 分钟,过滤,取煎煮液,每日一次,一次 100ml。

[0025] 实施例 4:

[0026] 一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 25 份、核桃仁 20 份、益智仁 25 份、何首乌 15 份、银杏 25 份、红景天 20 份、柏子仁 20 份、夜交藤 20 份、远志 20 份、知母 20 份、枸杞子 20 份、当归 20 份、天门冬 30 份、黄柏 20 份、补骨脂 20 份、山药 15 份、龙眼 20 份、麦冬 20 份、白术 20 份、甘草 25 份。

[0027] 原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草按照原料药与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,将处理后的原料各组分进行混合,进行研磨粉碎,加水煎煮 22 分钟,过滤,取煎煮液,每日一次,一次 100ml。

[0028] 实施例 5:

[0029] 一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 23 份、核桃仁 15 份、益智仁 16 份、何首乌 12 份、银杏 22 份、红景天 18 份、柏子仁 17 份、夜交藤 15 份、远志 18 份、知母 13 份、枸杞子 11 份、当归 14 份、天门冬 15 份、黄柏 14 份、补骨脂 19 份、山药 11 份、龙眼 13 份、麦冬 16 份、白术 15 份、甘草 21 份。

[0030] 原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草按照原料药与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,将处理后的原料各组分进行混合,进行研磨粉碎,加水煎煮 28 分钟,过滤,取煎煮液,每日一次,一次 100ml。

[0031] 实施例 6:

[0032] 一种治疗老年性痴呆的中药组合物,制成组合物的原料药有效成分质量份数包括:川芎 15 份、核桃仁 25 份、益智仁 12 份、何首乌 25 份、银杏 21 份、红景天 23 份、柏子仁

15 份、夜交藤 17 份、远志 20 份、知母 5 份、枸杞子 11 份、当归 5 份、天门冬 17 份、黄柏 9 份、补骨脂 16 份、山药 16 份、龙眼 18 份、麦冬 21 份、白术 5 份、甘草 30 份。

[0033] 原料药川芎、核桃仁、益智仁、何首乌、银杏、红景天按照原料药与蛤粉重量比为 2:1 加入蛤粉进行炒制,原料药柏子仁、夜交藤、远志、知母、枸杞子、当归按照原料药与盐水重量比为 50:1 加入盐水进行盐炒,盐水浓度为 20%,天门冬、黄柏、补骨脂、山药、龙眼、麦冬、白术、甘草按照原料药与麦麸重量比为 10:1 加入麦麸进行熏炒,将处理后的原料各组分进行混合,进行研磨粉碎,加水煎煮 30 分钟,过滤,取煎煮液,每日一次,一次 100ml。

[0034] 本发明的药物进行了动物实验和临床研究,其结果分述如下:

[0035] 1、动物实验

[0036] 动物急性毒性实验,选用小白鼠 40 只,雌雄各 20 只,以 1%的羧甲基纤维素钠水溶液制成 50mg/ml 的悬浊液,灌胃体 0.56ml/10g,每日三次,灌胃后观察动物活动 15 天,饮食、粪便、毛色及死亡情况,结果见表 1。

[0037] 动物急性毒性实验结果:

[0038] 表 1

[0039]

剂量 mg/kg	动物数 只	反应情况	死亡
		饮食、粪便、毛色、活动	只
7.350	40	正常	0

[0040] 实验结果灌胃后,动物的饮食、粪便、毛发无一例异常,第二、第三灌胃后动物稍多动,10 分钟左右动物多动情况消失,15 日无一例死亡。

[0041] 结论:最大耐受量为 > 7.35mg/kg,是人临床最大剂量的 147 倍。

[0042] 2、临床资料及病例:

[0043] 为了表明本发明的治疗效果,对 100 例老年性痴呆患者进行系统临床观察治疗,在上述临床观察的过程中对上述患者的病史、病情及疗效进行记录。

[0044] 临床治疗效果判断标准为:

[0045] 治愈:常见征状有健忘、表情淡漠、反应迟钝、懒语、嗜睡、易惊、行动迟缓、两便难控、头倾背曲、语失流畅等全部消失。

[0046] 好转:常见症状有健忘、表情淡漠、反应迟钝、懒语、嗜睡、易惊、行动迟缓、两便难控、头倾背曲、语失流畅等基本消失。

[0047] 无效:症状无明显改善。

[0048] 治疗效果:本发明经过对 100 例老年性痴呆患者进行治疗,98 例好转,2 例无效,总有效率达到 98%,且无人出现副作用。

[0049] 典型病例:

[0050] 病例 1:患者蒋某,女,72 岁,患者健忘、表情淡漠、反应迟钝、懒语、嗜睡,使用本发明中药组合物 4 个疗程后,症状明显减轻,继续使用 3 个疗程,行为主动性增强,思维清晰。

[0051] 病例 2:患者李某,男,68 岁,患者健忘、表情淡漠、反应迟钝、易惊、行动迟缓、两便难控、头倾背曲、语失流畅,使用本发明中药组合物 3 个疗程后,淡漠退缩等症状明显改善,

继续使用 5 个疗程,自语自笑控制,能参加集体活动,语言表达流畅。

[0052] 病例 3:患者姜某某,女,77 岁,患者皮健忘、表情淡漠、反应迟钝、懒语、嗜睡、易惊、行动迟缓、两便难控、头倾背曲、语失流畅,使用本发明中药组合物 5 个疗程后,症状明显好转,继续使用本发明中药组合物 3 个疗程后,两便可自我控制,能与人积极交流,睡眠时间趋于正常。

[0053] 以上所述是本发明的优选实施方式,其目的在于让熟悉此项技术的人了解本发明内容并加以实施,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。