

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7078**

(21) Numer zgłoszenia: **5347**

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
04-02

(54)

Szczotka do zębów

(30) Pierwszeństwo:

19.09.2003 (WO) DM/064344

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

The Gillette Company, Boston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Seifert Cornelia, Lautertal, (DE);
Kling Bjorn, Frankfurt am Main, (DE);
Vu Duy Phong, Frankfurt am Main, (DE);
Ansari Petra, Eschborn, (DE);
Berghammer Conrad, Oestrich-Winkel, (DE);
Birk Andreas, Bad Homburg, (DE);
Finger Gerhard, Schmitten, (DE);
Klawuhn Manfred, Frankfurt am Main, (DE);
Klimeck Joachim, Neu-Anspach, (DE);
Wilhelm Joachim, Frankfurt am Main, (DE)**

PL 7078

Szczotka do zębów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szczotka do zębów.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie szczotki do zębów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia szczotkę do zębów w widoku perspektywicznym, fig.2- szczotkę do zębów w widoku od strony przedniego końca, fig.3- szczotkę do zębów w widoku z góry, fig.4- szczotkę do zębów w widoku od strony tylnego końca, fig.5- szczotkę do zębów w widoku z dołu, a fig.6- szczotkę do zębów w widoku z boku.

Szczotka do zębów według wzoru przemysłowego, obejmująca głowicę z włosiem oraz uchwyt, posiada następujące cechy istotne: część uchwyty stanowiąca głowicę szczotki, która w widoku z góry ma zarys owalny, wyposażona jest w czterdzieści dwa koliste pęczki włosów, ułożone w sześć grup, w których pierwsza grupa zawiera sześć pęczków włosów, druga grupa zawiera trzy pęczki, trzecia grupa zawiera cztery pęczki środkowe i dziesięć pęczków ułożonych kuliście, czwarta grupa zawiera dwa pęczki, piąta grupa zawiera cztery pęczki środkowe i dziesięć pęczków ułożonych kuliście, a szósta grupa

zawiera trzy pęczki. Wysokość pęczków włosa jest zróżnicowana.

Uchwyt szczotki jest profilowany w części poza głowicą, przy czym tuż za głowicą, w części przedniej, powierzchnia górna uchwytu wznosi się łukowato ku górze, następnie w części środkowej ma wgłębienie na powierzchni, którego znajduje się siedem ozdobnych, równoległych wypukłości o zarysach łukowatych, a w części tylnej powierzchnia górna uchwytu opada lekko skośnie ku jego tylnemu zaokrąglonemu końcowi. Ponadto, pośrodku dolnej powierzchni uchwytu znajduje się wiele ozdobnych łukowatych wypukłości przedzielonych łukowatymi rowkami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.6.

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

