(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204045180 U
(45)授权公告日 2014.12.24

(21)申请号 201420362352.7

(22)申请日 2014.07.02

(73)专利权人 上杭县第三中学
地址 364200 福建省上杭县振兴东路 2 号

(72)发明人 陈东彩

(51)Int.Cl.
G09F 17/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

不会垂落的彩旗

(57)摘要

本实用新型不会垂落的彩旗，主要由旗杆、旗布、螺丝钉和支撑架构成，其特征是：旗杆上套有一块旗布，旗布上面的横边是双层边，旗杆上端设有一个圆孔；支撑架主要包括钢线，钢线的一端连接一个固定板，固定板下方设有一个钉孔，钉孔配有一枚螺丝钉。使用时，把支撑架的钢线穿过圆孔插进双层边里面，从而使旗布不会垂落下去，然后用一枚螺丝钉插进钉孔把支撑架固定在旗杆上就可以了。本实用新型不会垂落的彩旗，结构简单，容易制作，成本低廉，经济实用，易于推广普及。



CN 204045180 U

1. 一种不会垂落的彩旗，主要由旗杆、旗布、螺丝钉和支撑架构成，其特征是：旗杆上套有一块旗布，旗布上面的横边是双层边，旗杆上端设有一个圆孔；支撑架主要包括钢线，钢线的一端连接一个固定板，固定板下方设有一个钉孔，钉孔配有一枚螺丝钉。

不会垂落的彩旗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种文化生活用品，尤其是一种不会垂落的彩旗。

背景技术

[0002] 现行的彩旗，几乎都是一根旗杆套上一块旗布，有风时，旗布能随风飘扬，但没有风时，旗布就会垂落下去，看上去没精打采的，很不美观，因此亟需一种不会垂落的彩旗。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种不会垂落的彩旗，不管有风无风，旗布都不会垂落下去，给人一种精神振奋的美感。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案实现：本实用新型不会垂落的彩旗，主要由旗杆、旗布、螺丝钉和支撑架构成，其特征是：旗杆上套有一块旗布，旗布上面的横边是双层边，旗杆上端设有一个圆孔；支撑架主要包括钢线，钢线的一端连接一个固定板，固定板下方设有一个钉孔，钉孔配有一枚螺丝钉。使用时，把支撑架的钢线穿过圆孔插进双层边里面，从而使旗布不会垂落下去，然后用一枚螺丝钉插进钉孔把支撑架固定在旗杆上就可以了。

[0005] 本实用新型不会垂落的彩旗，结构简单，容易制作，成本低廉，经济实用，易于推广普及。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的构造示意图。

[0007] 图 2 是本实用新型支撑架的构造示意图。

[0008] 其中：1- 旗杆，2- 旗布，3- 螺丝钉，4- 支撑架，5- 圆孔，6- 双层边，7- 钢线，8- 固定板，9- 钉孔。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示，本实用新型不会垂落的彩旗，主要由旗杆(1)、旗布(2)、螺丝钉(3)和支撑架(4)构成，其特征是：旗杆(1)上套有一块旗布(2)，旗布(2)上面的横边是双层边(6)，旗杆(1)上端设有一个圆孔(5)。

[0010] 如图 2 所示，支撑架(4)主要包括钢线(7)，钢线(7)的一端连接一个固定板(8)，固定板(8)下方设有一个钉孔(9)，钉孔(9)配有一枚螺丝钉(3)。

[0011] 使用时，把支撑架(4)的钢线(7)穿过圆孔(5)插进双层边(6)里面，然后用一枚螺丝钉(3)插进钉孔(9)把支撑架(4)固定在旗杆(1)上就可以了。这样，即使无风时旗布(2)也不会垂落下去，有风时旗布(2)也能迎风飘动，随时都能给人美感。




图 1




图 2