



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204908799 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 30

(21) 申请号 201520686371. X

(22) 申请日 2015. 09. 07

(73) 专利权人 华夏金桥湖北商业设施股份有限公司

地址 437100 湖北省咸宁市经济开发区长江产业园华夏金桥公司

(72) 发明人 夏尊献

(51) Int. Cl.

A47F 7/19(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种复合式儿童服装货架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种复合式儿童服装货架，包括顶盖板、镶嵌柱、挂衣杆、支撑柱、展示衣架、衣柜、放衣台面、玻璃门、储衣空间、鞋柜、放鞋台面、储鞋空间、平面镜和底座板，所述顶盖板安置在支撑柱上，所述镶嵌柱和支撑柱连接，且镶嵌柱将顶盖板和底座板与支撑柱连接在一起，所述挂衣杆设置在支撑柱之间，所述展示衣架的底座和底座板固定连接在一起，所述衣柜和鞋柜安置在底座板上，且鞋柜一面安装有平面镜，所述衣柜包括放衣台面、玻璃门和储衣空间，所述鞋柜包括放鞋台面和储鞋空间。该一种复合式儿童服装货架将展示区和储藏空间有机的结合在一起，特制的鞋柜有展示台和储藏空间，整体的几何形状使得该服装架得到一个很好的创新应用。



1. 一种复合式儿童服装货架,包括顶盖板(1)、镶嵌桩(2)、挂衣杆(3)、支撑柱(4)、展示衣架(5)、衣柜(6)、放衣台面(601)、玻璃门(602)、储衣空间(603)、鞋柜(7)、放鞋台面(701)、储鞋空间(702)、平面镜(8)和底座板(9),其特征在于:所述顶盖板(1)安置在支撑柱(4)上,所述镶嵌桩(2)和支撑柱(4)连接,且镶嵌桩(2)将顶盖板(1)和底座板(9)与支撑柱(4)连接在一起,所述挂衣杆(3)设置在支撑柱(4)之间,所述展示衣架(5)的底座和底座板(9)固定连接在一起,所述衣柜(6)和鞋柜(7)安置在底座板(9)上,且鞋柜(7)一面面上安装有平面镜(8),所述衣柜(6)包括放衣台面(601)、玻璃门(602)和储衣空间(603),所述鞋柜(7)包括放鞋台面(701)和储鞋空间(702)。

2. 根据权利要求1所述的一种复合式儿童服装货架,其特征在于:所述镶嵌桩(2)为木质材料制作而成,且为可拆卸装置。

3. 根据权利要求1所述的一种复合式儿童服装货架,其特征在于:所述挂衣杆(3)为圆柱体防滑杆。

4. 根据权利要求1所述的一种复合式儿童服装货架,其特征在于:所述支撑柱(4)的高度为180公分。

5. 根据权利要求1所述的一种复合式儿童服装货架,其特征在于:所述展示衣架(5)一共设置有两个。

一种复合式儿童服装货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种一些商场里使用的服装展示架,具体为一种复合式儿童服装货架。

背景技术

[0002] 随着经济的不断发展,我们对生活水平的要求越来越高,所以对消费水平的要求也会有所提升,所以为了迎合人们的这种消费水平和消费观念的改变,就应该在服务设备上有所创新改变,就拿一些商场的儿童服装陈列货架来说,我们需要提高整个货架的灵活性和创新性,给家长和孩子一种心里上的享受,同时也能满足货架本身的使用功能,但现在的商场上的这类儿童服装货架都比较单一老气,没有创新的一面性,所以寻找这类能够吸引购物者和孩子的货架就显得很有必要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种复合式儿童服装货架,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种复合式儿童服装货架,包括顶盖板、镶嵌桩、挂衣杆、支撑柱、展示衣架、衣柜、放衣台面、玻璃门、储衣空间、鞋柜、放鞋台面、储鞋空间、平面镜和底座板,所述顶盖板安置在支撑柱上,所述镶嵌桩和支撑柱连接,且镶嵌桩将顶盖板和底座板与支撑柱连接在一起,所述挂衣杆设置在支撑柱之间,所述展示衣架的底座和底座板固定连接在一起,所述衣柜和鞋柜安置在底座板上,且鞋柜一面安装有平面镜,所述衣柜包括放衣台面、玻璃门和储衣空间,所述鞋柜包括放鞋台面和储鞋空间。

[0005] 优选的,所述镶嵌桩为木质材料制作而成,且为可拆卸装置。

[0006] 优选的,所述挂衣杆为圆柱体防滑杆。

[0007] 优选的,所述支撑柱的高度为 180 公分。

[0008] 优选的,所述展示衣架一共设置有两个。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该种复合式儿童服装货架将展示区和储藏空间有机的结合在一起,特制的鞋柜有展示台和储藏空间,整体的几何形状使得该服装架得到一个很好的创新应用。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型结构示意图;

[0011] 图 2 为本实用新型衣柜示意图;

[0012] 图 3 为本实用新型鞋柜示意图。

[0013] 图中:1、顶盖板,2、镶嵌桩,3、挂衣杆,4、支撑柱,5、展示衣架,6、衣柜,601、放衣台面,602、玻璃门,603、储衣空间,7、鞋柜,701、放鞋台面,702、储鞋空间,8、平面镜,9、底座

板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图 1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种复合式儿童服装货架，包括顶盖板 1、镶嵌桩 2、挂衣杆 3、支撑柱 4、展示衣架 5、衣柜 6、放衣台面 601、玻璃门 602、储衣空间 603、鞋柜 7、放鞋台面 701、储鞋空间 702、平面镜 8 和底座板 9，顶盖板 1 安置在支撑柱 4 上，镶嵌桩 2 和支撑柱 4 连接，且镶嵌桩 2 将顶盖板 1 和底座板 9 与支撑柱 4 连接在一起，镶嵌桩 2 为木质材料制作而成，且为可拆卸装置，挂衣杆 3 设置在支撑柱 4 之间，支撑柱 4 的高度为 180 公分，挂衣杆 3 为圆柱体防滑杆，展示衣架 5 的底座和底座板 9 固定连接在一起，展示衣架 5 一共设置有两个，衣柜 6 和鞋柜 7 安置在底座板 9 上，且鞋柜 7 一面上安装有平面镜 8，衣柜 6 包括放衣台面 601、玻璃门 602 和储衣空间 603，鞋柜 7 包括放鞋台面 701 和储鞋空间 702。

[0016] 工作原理：该种复合式儿童服装货架主要由底座板 9、支撑柱 4、挂衣杆 3、衣柜 6 和鞋柜 7 结合组成，挂衣杆 3 主要用于上衣的陈列展示，衣柜 6 由放衣台面 601、玻璃门 602 和储衣空间 603 组成，用于衣服的陈列和储藏，鞋柜 7 由放鞋台面 701 和储鞋空间 702 组成，用于鞋子的陈列和储藏，多功能的服装架得到了创新的使用。

[0017] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3