

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.16**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(21) Numer zgłoszenia: **17316**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.1998**

(54)

Kuchnia polowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego SPOMASZ S.A., Żnin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Bartol Marian, Warszawa, (PL);
Twardy Stanisław, Warszawa, (PL);
Dysiewicz Zbigniew, Warszawa, (PL);
Sobecki Andrzej, Trzemeszno, (PL);
Bromberek Jan, Żnin, (PL);
Klim Zdzisław Michał, Rogowo, (PL)**

PL Rp.016

31

Rp 16

Fabryka Maszyn i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego "Spomasz" S.A.
Żnin, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego :
Marian Bartol
Stanisław Twardy
Zbigniew Dysiewicz

Kuchnia polowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 7 grudnia 1998 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kuchnia polowa stosowana zwłaszcza na poligonach wojskowych, obozach harcerskich.

Istota wzoru zdobniczego przejawia się w kształcie, układzie linii i barwie, nadających przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonych fotografiach na których :
fig. 1 - przedstawia kuchnię polową w rzucie perspektywicznym od strony drążka holowniczego z otwartymi pokrywami z przodu,

fig. 2 - z otwartymi schowkami w rzucie perspektywicznym,

fig. 3 - z podniesionymi pokrywami z tyłu w rzucie perspektywicznym,

fig. 4 - w widoku z tyłu z częściowo złożonym dachem namiotu w rzucie perspektywicznym,

fig. 5 - kuchnię przygotowaną do transportu w rzucie perspektywicznym z przodu.

Kuchnię polową stanowi trzon kuchni w kształcie prostopadłościanu osadzony na dwóch ogumionych kołach jezdnych w linii równoległej do osi tych kół, a na nim osadzona jest konstrukcja namiotu oparta na czterech kwadratowych słupkach zamocowanych prostopadle do płaszczyzny trzonu kuchennego w czterech gniazdach z uchwytyami osadzonymi na ścianie przedniej i tylnej trzonu kuchennego. Namiot w trakcie użytkowania posiada tylko zadaszenie stanowiące dach pokryty szarozielonym materiałem wodoodpornym, na którym jest zamocowane koło zapasowe w jego części przedniej. W przedniej części trzonu kuchennego zamocowany jest drążek holowniczy składający się z trzech elementów ustawionych do siebie pod różnymi kątami.

Na płaszczyźnie górnej trzonu kuchennego po jego środku znajduje się komin w kształcie prostopadłościanu o przekroju kwadratowym z zadaszeniem osadzonym na dwóch zamocowanych równoległe do siebie prętach.

Wewnątrz trzonu kuchennego znajdują się kotły warzelne zakryte pokrywami wyposażonymi w uchwyty osadzone równoległe do krawędzi ściany przedniej i tylnej trzonu.

Po każdej stronie kół jezdnych za błotnikami znajdują się po dwa schowki ze ściętymi krawędziami od strony zamocowania drzwiczek, które w górnej części posiadają nadbudowę w kształcie trójkąta prostokątnego, a w dolnej części posiadają ścięcie identyczne do schowków.

Namiot posiada regulowaną wysokość dachu dzięki teleskopowej budowie słupków pionowych do których pod kątem zamocowane są cztery sprężyny gazowe utrzymujące konstrukcję dachu.

Płaszczyzna górna trzonu z kotłami warzelnymi i pokrywami jest w kolorze srebrnym, a pozostałe płaszczyzny w kolorze szarozielonym.

Zastrzeżenie ochronne

1. Kuchnia polowa znamienna tym, że trzon kuchni ma kształt prostopadłościanu i jest osadzony na dwóch ogumionych kołach jezdnych w linii równoległej do osi tych kół, a nad nim osadzona jest konstrukcja namiotu oparta na czterech słupkach usytuowanych prostopadłe do płaszczyzny trzonu kuchennego w czterech gniazdach z uchwytami, osadzonymi na ścianie przedniej i tylnej trzonu kuchennego, a namiot w trakcie użytkowania kuchni posiada tylko zadaszenie, natomiast w przedniej części trzonu w jego dolnej części posiada zamocowany dźwąg holowniczy składający się z trzech elementów ustawionych do siebie pod różnymi kątami, oraz na płaszczyźnie górnej trzonu kuchennego, po jego środku znajduje się komin w kształcie prostopadłościanu z zadaszeniem osadzonym na dwóch zamocowanych równoległe do siebie prętach, a wewnątrz trzonu kuchennego znajdują się kotły zakryte pokrywami wyposażonymi w uchwyty osadzone równoległe do krawędzi ścian przedniej i tylnej trzonu kuchennego, a po każdej stronie kół jezdnych za błotnikiem znajdują się po dwa schowki ze ściętymi krawędziami od strony zamocowania drzwiczek, które w górnej części posiadają nadbudowę w kształcie trójkąta prostokątnego, a w dolnej części posiadają ścięcie identyczne do schowków, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1, 2, 3, 4 i 5.
2. Kuchnia polowa, według zastrzeżenia 1, znamienna tym, że płaszczyzna górna trzonu kuchennego wraz z kotłami i pokrywami jest w kolorze srebrnym, a pozostałe płaszczyzny w kolorze szarozielonym, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1, 2, 3, 4 i 5.

09 11 90 98 1
Fabryka Maszyn i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
"SPOMASZ" w Żninie
Spółka Akcyjna
88-400 Żnin, ul. Fabryczna 1
tel. (052) 303 11 34, 303 11 48, fax (052) 303 11 37

Prezes Zarządu
DIREKTOR NACZELNY
[Podpis]
mgr inż. Jan Bromberek



Fig.1

09 11 90 98 1
Fabryka Maszyn i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
"SPOMASZ" w Żninie
 Spółka Akcyjna
 88-400 Żnin, ul. Fabryczna 1
 tel (052) 303 11 34, 303 11 48, fax (052) 303 11 27

Prezes Zarządu
 DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Jan Bromberek



Fig. 2

09 11 90 98 1
 Fabryka Maszyn i Urządzeń
 Przemysłu Spożywczego
 "SPOMASZ" w Żninie
 Spółka Akcyjna
 88-400 Żnin, ul. Fabryczna 1
 tel. (052) 303 11 34, 303 11 48, fax (052) 303 11 27

Prezes Zarządu
 DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Jan Bromberek



Fig.3

091190981
 Fabryka Maszyn i Urządzeń
 Przemysłu Spożywczego
 "SPOMASZ" w Zninie
 Spółka Akcyjna
 88-400 Znin, ul. Fabryczna 1
 tel. (052) 303 11 34, 303 11 48, fax (052) 303 11 44


 Prezes Zarządu
 DYREKTOR NACZELNY
 mgr inż. Jan Bromberek



Fig. 4

09 11 90 98 1
 Fabryka Maszyn i Urządzeń
 Przemysłu Spożywczego
 "SPOMASZ" w Żninie
 Spółka Akcyjna
 88-400 Żnin, ul. Fabryczna 1
 tel (052) 303 11 34, 303 11 48, fax (052) 303 11 27

Prezes Zarządu
 DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Jan Bromberek



Fig. 5

091190981
Fabryka Maszyn i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego
"SPOMASZ" w Żninie
 Spółka Akcyjna
 88-400 Żnin, ul. Fabryczna 1
 tel (052) 303 11 34, 303 11 48, fax (052) 303 11 37

Prezes Zarządu
DYREKTOR NACZELNY

 mgr inż. Jan Bromberek