

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4343**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1291**

(22) Data zgłoszenia: **10.06.2002**

(54)

Zestaw wypoczynkowy z materiału tekstylnego z funkcją spania

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Szewczyk Bogdan Fabryka Mebli BODZIO,
Goszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szewczyk Bogdan, Goszcz, (PL)

PL 4343

Nr Rp. 4343.....

Klasa 06-01..

ZESTAW WYPOCZYNKOWY Z MATERIAŁU TEKSTYLNEGO Z FUNKCJĄ SPANIA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych z materiału tekstylnego z funkcją spania składający się w zestawieniu podstawowym z fotela jednoosobowego nie rozkładanego, sofy dwuosobowej rozkładanej z wyjezdnym wózkiem i sofy trzyosobowej rozkładanej z wyjezdnym wózkiem, które wchodzi w skład zestawów meblowych: pokojowych, wypoczynkowych i mogą być sprzedawane w różnego rodzaju zestawieniach np.: jako elementy pojedyncze lub w zestawach składających się z dowolnej liczby i rodzajów elementów wymienionych w zestawie podstawowym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe przestrzenne ukształtowanie poszczególnych elementów zestawu, przejawiające się w ich kształcie, układzie linii, kolorystyce, zmierzające do osiągnięcia celów estetycznych. Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych do wniosku fotografiach i rysunkach. Fotografia fig.1 przedstawia widok zestawu wypoczynkowego w perspektywie; fig.2 przedstawia fotel 1-osobowy w widoku z przodu; fig.3 przedstawia fotel 1-osobowy w widoku z tyłu; fig.4 przedstawia fotel 1-osobowy w widoku z boku; fig.5 przedstawia sofę 2-osobową w widoku z przodu; fig.6 przedstawia sofę 2-osobową w widoku z tyłu; fig.7 przedstawia sofę 2-osobową w widoku z boku; fig.8 przedstawia sofę 3-osobową w widoku z przodu; fig.9 przedstawia sofę 3-osobową w widoku z tyłu; fig.10 przedstawia sofę 3-osobową w widoku z boku; fig.11 przedstawia sofę 2-osobową w widoku z przodu – rozłożoną; fig.12 przedstawia sofę 2-osobową w widoku z boku – rozłożoną; fig.13 przedstawia sofę 3-osobową w widoku z przodu – rozłożoną; fig.14 przedstawia sofę 3-osobową w widoku z boku – rozłożoną. Rysunek fig.1 przedstawia fotel 1-osobowy w widoku z przodu; fig.2 przedstawia fotel 1-osobowy w widoku z tyłu; fig.3 przedstawia fotel 1-osobowy w widoku z boku; fig.4 przedstawia sofę 2-osobową w widoku z przodu; fig.5 przedstawia sofę 2-osobową w widoku z tyłu; fig.6 przedstawia sofę 2-osobową w widoku z boku;

fig.7 przedstawia sofę 3-osobową w widoku z przodu; fig.8 przedstawia sofę 3-osobową w widoku z tyłu; fig.9 przedstawia sofę 3-osobową w widoku z boku.

Zestaw wypoczynkowy z materiału tekstylnego z funkcją spania według wzoru przemysłowego zawiera jako jednostkę modułową fotel 1-osobowy nie rozkładany.

Istotne części składowe fotela 1-osobowego stanowią : siedzisko – fig.1A, oparcie – fig.1B, boczki – fig.1F, poduchy podłokietników – fig.1D, przód – fig.1C, ściana tylna – fig.1E, stopki – fig.1G.

Siedzisko ma kształt prostopadłościanu fig.1 A – i jest pokryte materiałem tekstylnym ze wzorem – fotografia fig.2.

Oparcie – fig.1B ma kształt prostopadłościanu z lekko zaokrąglonymi narożnikami w części górnej – fig.1H i łukowo wycięte narożniki w części dolnej oparcia – fig.1I przylegające do siedziska i do boczków. Oparcie fotela jest pochylone od pionu w kierunku tyłu fotela o kąt ok.15 stopni – fig.3J i przylega na stałe do konstrukcji fotela obszytej materiałem tekstylnym bez wzoru w tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem – fotografia fig.4 Oparcie fig.1B oraz fotografia fig.2 jest pokryte materiałem tekstylnym ze wzorem.

Boczki fotela – fig.1F mają nierównomierny kształt. Ich wewnętrzna krawędź przylegająca bezpośrednio do siedziska jest wykonana w linii prostej prostopadłej do siedziska, przechodzącej w łuk skierowany na zewnątrz fotela, który łączy się z zewnętrzną krawędzią boczku będącą również prostą lecz od podstawy ku górze skierowaną pod kątem ok.15 stopni na zewnątrz fotela. Boczki w widoku z boku – fig.3K stanowią płaszczyznę, która przypomina kształtem prostokąt ze ściętym pod kątem jednym z krótszych boków. W części przedniej – bliższej przodowi fotela ma obydwie kąty proste natomiast w części tylnej – bliższej tyłowi fotela na dole kąt rozwarty, a do góry kąt ostry – fig.3K. Boczki fotela są pokryte materiałem tekstylnym bez wzoru o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem.

Poduchy podłokietników fig.1D spoczywają na boczku fotela i są zamocowane do nich na stałe u podstawy siedziska i w miejscu stykania się z górną krawędzią boczku, natomiast w pozostałej części swobodnie przylegają do płaszczyzny boczku. Poduchy podłokietników zaczynają się u podstawy siedziska, a kończą na zewnętrznej części boczku i przestają kilka centymetrów poza jego zewnętrzną krawędź. Poduchy podłokietników kształtem w widoku z przodu przypominają kliny, które od podstawy zamocowanej bezpośrednio przy siedzisku ku górze zwiększają swoją szerokość, która jest największa w miejscu przestawiania poduchy podłokietnika poza boczki. Przylegają one do wewnętrznej krawędzi boczków i układają się zgodnie z ich kształtem. Poducha podłokietnika wystaje lekko z przodu boczku poza jego płaszczyznę i kończy się na wysokości oparcia – w połowie grubości poduchy oparcia – fig.3L. Poduchy podłokietników są pokryte materiałem tekstylnym bez wzoru o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem.

Ściana tylna fotela – fig.2E ma również swój charakterystyczny kształt, wynikający z połączenia takich elementów fotela jak boczki i oparcie. W

zasadniczej części ściana tylna składa się z dużego prostokąta z charakterystycznie podkreślonymi krawędziami – fig.2Ł, którego boczne krawędzie od dołu do $\frac{1}{2}$ wysokości określają granicę przylegania boczaków natomiast w części górnej stanowią integralną część konstrukcji oparcia fotela. Prostokąt ściany tylnej fotela – fig.2Ł, a w szczególności jego górna i boczne krawędzie, oraz tylnia krawędź boczaków fig.2M mają podkreślone krawędzie poprzez uwypuklenie tych elementów, które zostało osiągnięte poprzez wszycie w w/w krawędzie żyłki z PCV przez co został osiągnięty kształt widoczny na fotografii – fig.3. Ściana tylna fotela – fig.3N jest pochylona od pionu w kierunku tyłu fotela o kąt około 15 stopni. Ściana tylna fotela jest pokryta materiałem tekstylnym bez wzoru o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem.

Przód fotela fig.1C to element łączący wewnętrzne krawędzie boczaków i dolną krawędź siedziska. Jest to element w kształcie dwóch złączonych ze sobą długą krawędzią prostokątów, z czego dolny prostokąt stanowi $2\frac{1}{2}$ wysokości górnego prostokąta. Przód fotela jest pokryty materiałem tekstylnym bez wzoru o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem.

Elementem nośnym całej konstrukcji fotela są cztery metalowe chromowane stopki fig.1G o łukowatym kształcie zamocowane w narożnikach podstawy fotela. W dolnej części stopki mają zamocowane krążki z gumowymi wkładkami natomiast ich górna część posiada płaszczyznę z otworami na wkręty mocujące stopki do podstawy fotela.

Pozostałe elementy zestawu wypoczynkowego czyli sofa 2-osobowa rozkładana i sofa 3-osobowa rozkładana zostały stworzone na bazie i na podobieństwo kształtu fotela 1-osobowego.

Sofa 2-osobowa rozkładana ma boczki o innej wysokości niż w fotelu 1-osobowym dla potrzeb konstrukcyjnych, czyli spełnienia funkcji rozkładania sofy i zachowania równej wysokości poszczególnych elementów zestawu wypoczynkowego.

Kształt boczaków sofy 2-osobowej fig.4O jest taki sam jak kształt boczaków fotela 1-osobowego, również technika wykończenia i zamocowania ich do konstrukcji sofy jest identyczna jak w fotelu 1-osobowym.

Analogicznie wygląda sytuacja z poduchami podłokietników sofy 2-osobowej – fig.4P. Wygląd, kolorystyka i rodzaj pokrycia, sposób wykonania i zamocowania poduch podłokietników spoczywających na boczach sofy są identyczne jak w fotelu 1-osobowym.

Siedzisko sofy 2-osobowej fig.4R przypomina kształtem prostopadłościan, który w połowie swojej szerokości ma wykonane przeszycie równoległe do linii przylegania boczaków – tworzące w ten sposób linię dzielącą siedzisko na dwie równe części. Przeszycie to w $\frac{7}{8}$ swojej długości (licząc od strony oparcia) jest wykonane głębiej zarysowując w ten sposób wyraźny podział siedziska – fotografia fig.5, natomiast $\frac{1}{8}$ przeszycia jest wykonana powierzchownie przez co wyrazistość podziału z przodu poduchy siedziska nie jest taka widoczna. Siedzisko jest pokryte materiałem tekstylnym ze wzorem.

Oparcie sofy fig.4S ma również kształt prostopadłościanu z lekko zaokrąglonymi narożnikami górnymi i z łukowo wyciętymi narożnikami w dolnej części oparcia przylegającej do siedziska i do boczaków. Przez środek oparcia jest wykonane pionowe przeszycie lekko podkreślające linię podziału oparcia na dwie równe części – fotografia fig.5. Oparcie poza większą szerokością i opisanymi powyżej cechami charakterystycznymi (ozdobne przeszycie podkreślające linię podziału oparcia) jest tak samo wykonane i zamocowane jak w przypadku fotela 1-osobowego. Oparcie sofy 2-osobowej jest pokryte materiałem tekstylnym ze wzorem.

Ściana tylna sofy 2-osobowej fig.5T ma w niektórych szczegółach kształt nieco odmienny niż kształt ściany tylnej fotela 1-osobowego. Zasadniczym elementem ściany tylnej sofy 2-osobowej jest prostokąt o kształcie identycznym jak w fotelu 1-osobowym – fig.5U z tą różnicą, że ma większą szerokość. Pozostałe elementy ściany tylnej sofy 2-osobowej pokazane na rysunku fig.5W w odróżnieniu do kształtu tych samych elementów ściany tylnej fotela 1-osobowego fig.2 Z, mają kształt prostokątów. Pozostałe cechy ściany tylnej sofy 2-osobowej są zachowane i identyczne jak w przypadku ściany tylnej fotela 1-osobowego opisaną powyżej.

Przód sofy 2-osobowej fig.4AB jest elementem wyjezdnym i po rozłożeniu sofy wspólnie z siedziskiem stanowi powierzchnię do spania – fotografia fig.11 i fig.12. Ma on kształt dwóch różnej wysokości prostokątów, stycznych do siebie długą krawędzią, gdzie niższy prostokąt znajduje się nad prostokątem wyższym i stanowi $\frac{1}{2}$ jego wysokości co widać na rysunku fig.4 przedstawiającej widok sofy 2-osobowej z przodu. Szerokość tych prostokątów jest równa szerokości siedziska. Do górnej krawędzi przodu sofy, w miejscu stykania się poduch siedziska jest przymocowany pasek przeznaczony do wyciągania wózka. Elementem nośnym sofy są cztery chromowane metalowe stopki fig.4AC o kształcie pierścieni z wmontowanym w ich wnętrzu elementem gumowym. Stopki są zamontowane od dołu sofy w jej narożnikach.

Sofa 3-osobowa jest kształtem oparta na bazie sofy 2-osobowej przez co poza wyglądem zewnętrznym siedziska fig.7AD i oparcia fig.7AE jest identyczna kształtem z sofą 2-osobową.

Siedzisko podobnie jak w sofie 2-osobowej przypomina kształtem prostopadłościan, który w dwóch miejscach swojej szerokości ma wykonane przeszycia równoległe do linii przylegania boczaków – tworzące w ten sposób linie dzielące siedzisko na trzy równe części. Przeszycie to w $\frac{7}{8}$ swojej długości (licząc od strony oparcia) jest wykonane głębiej zarysowując w ten sposób wyraźny podział siedziska, natomiast $\frac{1}{8}$ przeszycia jest wykonana powierzchownie przez co wyrazistość podziału z przodu poduchy siedziska nie jest taka widoczna – fotografia fig.8.

Oparcie w przypadku sofy 3-osobowej ma również kształt prostopadłościanu z lekko zaokrąglonymi narożnikami górnymi i z łukowo wyciętymi narożnikami w dolnej części oparcia przylegającej do siedziska i do boczaków. Przez środek oparcia są wykonane dwa pionowe przeszycia lekko podkreślające linie podziału oparcia na trzy części - fotografia fig.8.

Przód sofy fig.7AF jest elementem wyjezdnym i po rozłożeniu sofy wspólnie z siedziskiem stanowi powierzchnię do spania. Ma on kształt identyczny jak przód sofy 2-osobowej przy czym ma inną szerokość wynikającą z odpowiednio większej szerokości siedziska.

Zestaw wypoczynkowy może występować w różnych kolorach materiału tekstylnego i w różnych zestawieniach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

1.Zestaw mebli wypoczynkowych w skład którego wchodzi : fotel 1-osobowy jako jednostka modułowa ; sofa 2-osobowa rozkładana oraz sofa 3-osobowa rozkładana, znamienny tym ,że siedzisko fotela 1-osobowego ma kształt prostopadłościanu fig.1 A – i jest pokryte materiałem tekstylnym ze wzorem – fotografia fig.2.

Oparcie – fig.1B ma kształt prostopadłościanu z lekko zaokrąglonymi narożnikami w części górnej – fig.1H i łukowo wycięte narożniki w części dolnej oparcia – fig.1I przylegające do siedziska i do boczaków. Oparcie fotela jest pochylone od pionu w kierunku tyłu fotela o kąt ok.15 stopni – fig.3J i przylega na stałe do konstrukcji fotela obszytej materiałem tekstylnym bez wzoru w tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem – fotografia fig.4 Oparcie fig.1B oraz fotografia fig.2 jest pokryte materiałem tekstylnym ze wzorem.

Boczki fotela – fig.1F mają nierównomierny kształt. Ich wewnętrzna krawędź przylegająca bezpośrednio do siedziska jest wykonana w linii prostej prostopadłej do siedziska, przechodzącej w łuk skierowany na zewnątrz fotela, który łączy się z zewnętrzną krawędzią boczku będącą również prostą lecz od podstawy ku górze skierowaną pod kątem ok.15 stopni na zewnątrz fotela. Boczki w widoku z boku – fig.3K stanowią płaszczyznę, która przypomina kształtem prostokąt ze ściętym pod kątem jednym z krótszych boków. W części przedniej – bliższej przodowi fotela ma obydwie kąty proste natomiast w części tylnej – bliższej tyłowi fotela na dole kąt rozwarty, a do góry kąt ostry – fig.3K.Boczki fotela są pokryte materiałem tekstylnym bez wzoru o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem.

Poduchy podłokietników fig.1D spoczywają na boczach fotela i są zamocowane do nich na stałe u podstawy siedziska i w miejscu stykania się z górną krawędzią boczku, natomiast w pozostałej części swobodnie przylegają do płaszczyzny boczku. Poduchy podłokietników zaczynają się u podstawy siedziska, a kończą na zewnętrznej części boczku i przestają kilka centymetrów poza jego zewnętrzną krawędź. Poduchy podłokietników kształtem w widoku z przodu przypominają kliny, które od podstawy zamocowanej bezpośrednio przy siedzisku ku górze zwiększają swoją szerokość, która jest największa w miejscu przestawiania poduchy podłokietnika poza boczki. Przylegają one do wewnętrznej krawędzi boczaków i układają się zgodnie z ich kształtem. Poducha podłokietnika wystaje lekko z przodu boczku poza jego płaszczyznę i kończy się

na wysokości oparcia – w połowie grubości poduchy oparcia – fig.3L. Poduchy podłokietników są pokryte materiałem tekstylnym bez wzoru o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem.

Ściana tylna fotela – fig.2E ma również swój charakterystyczny kształt, wynikający z połączenia takich elementów fotela jak boczki i oparcie. W zasadniczej części ściana tylna składa się z dużego prostokąta z charakterystycznie podkreślonymi krawędziami – fig.2Ł, którego boczne krawędzie od dołu do $\frac{1}{2}$ wysokości określają granicę przylegania boczków natomiast w części górnej stanowią integralną część konstrukcji oparcia fotela. Prostokąt ściany tylnej fotela – fig.2Ł, a w szczególności jego górna i boczne krawędzie, oraz tylnia krawędź boczków fig.2M mają podkreślone krawędzie poprzez uwypuklenie tych elementów, które zostało osiągnięte poprzez wszycie w w/w krawędzie żyłki z PCV przez co został osiągnięty kształt widoczny na fotografii – fig.3. Ściana tylna fotela – fig.3N jest pochylona od pionu w kierunku tyłu fotela o kąt około 15 stopni. Ściana tylna fotela jest pokryta materiałem tekstylnym bez wzoru o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem.

Przód fotela fig.1C to element łączący wewnętrzne krawędzie boczków i dolną krawędź siedziska. Jest to element w kształcie dwóch złączonych ze sobą długą krawędzią prostokątów, z czego dolny prostokąt stanowi $2\frac{1}{2}$ wysokości górnego prostokąta. Przód fotela jest pokryty materiałem tekstylnym bez wzoru o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem.

Elementem nośnym całej konstrukcji fotela są cztery metalowe chromowane stopki fig.1G o łukowatym kształcie zamocowane w narożnikach podstawy fotela. W dolnej części stopki mają zamocowane krążki z gumowymi wkładkami natomiast ich górna część posiada płaszczyznę z otworami na wkręty mocujące stopki do podstawy fotela.

2.Zestaw mebli wypoczynkowych znamienny tym, że sofa 2-osobowa rozkładana ma boczki o innej wysokości niż w fotelu 1-osobowym dla potrzeb konstrukcyjnych, czyli spełnienia funkcji rozkładania sofy i zachowania równej wysokości poszczególnych elementów zestawu wypoczynkowego.

Kształt boczków sofy 2-osobowej fig.4O jest taki sam jak kształt boczków fotela 1-osobowego, również technika wykończenia i zamocowania ich do konstrukcji sofy jest identyczna jak w fotelu 1-osobowym.

Analogicznie wygląda sytuacja z poduchami podłokietników sofy 2-osobowej – fig.4P. Wygląd, kolorystyka i rodzaj pokrycia, sposób wykonania i zamocowania poduch podłokietników spoczywających na boczach sofy są identyczne jak w fotelu 1-osobowym.

Siedzisko sofy 2-osobowej fig.4R przypomina kształtem prostopadłościan, który w połowie swojej szerokości ma wykonane przeszycie równoległe do linii przylegania boczków – tworzące w ten sposób linię dzielącą siedzisko na dwie równe części. Przeszycie to w $\frac{7}{8}$ swojej długości (licząc od strony oparcia) jest wykonane głębiej zarysowując w ten sposób wyraźny podział siedziska – fotografia fig.5, natomiast $\frac{1}{8}$ przeszycia jest wykonana powierzchownie przez

co wyrazistość podziału z przodu poduchy siedziska nie jest taka widoczna. Siedzisko jest pokryte materiałem tekstylnym ze wzorem.

Oparcie sofy fig.4S ma również kształt prostopadłościanu z lekko zaokrąglonymi narożnikami górnymi i z łukowo wyciętymi narożnikami w dolnej części oparcia przylegającej do siedziska i do boczaków. Przez środek oparcia jest wykonane pionowe przeszycie lekko podkreślające linię podziału oparcia na dwie równe części – fotografia fig.5. Oparcie poza większą szerokością i opisanymi powyżej cechami charakterystycznymi (ozdobne przeszycie podkreślające linię podziału oparcia) jest tak samo wykonane i zamocowane jak w przypadku fotela 1-osobowego. Oparcie sofy 2-osobowej jest pokryte materiałem tekstylnym ze wzorem.

Ściana tylna sofy 2-osobowej fig.5T ma w niektórych szczegółach kształt nieco odmienny niż kształt ściany tylnej fotela 1-osobowego. Zasadniczym elementem ściany tylnej sofy 2-osobowej jest prostokąt o kształcie identycznym jak w fotelu 1-osobowym – fig.5U z tą różnicą, że ma większą szerokość. Pozostałe elementy ściany tylnej sofy 2-osobowej pokazane na rysunku fig.5W w odróżnieniu do kształtu tych samych elementów ściany tylnej fotela 1-osobowego fig.2 Z, mają kształt prostokątów. Pozostałe cechy ściany tylnej sofy 2-osobowej są zachowane i identyczne jak w przypadku ściany tylnej fotela 1-osobowego opisanej powyżej.

Przód sofy 2-osobowej fig.4AB jest elementem wyjezdnym i po rozłożeniu sofy wspólnie z siedziskiem stanowi powierzchnię do spania – fotografia fig.11 i fig.12. Ma on kształt dwóch różnej wysokości prostokątów, stycznych do siebie długą krawędzią, gdzie niższy prostokąt znajduje się nad prostokątem wyższym i stanowi $\frac{1}{2}$ jego wysokości co widać na rysunku fig.4 przedstawiającej widok sofy 2-osobowej z przodu. Szerokość tych prostokątów jest równa szerokości siedziska. Do górnej krawędzi przodu sofy, w miejscu stykania się poduch siedziska jest przymocowany pasek przeznaczony do wyciągania wózka. Elementem nośnym sofy są cztery chromowane metalowe stopki fig.4AC o kształcie pierścieni z wmontowanym w ich wnętrzu elementem gumowym. Stopki są zamontowane od dołu sofy w jej narożnikach.

3. Zestaw mebli wypoczynkowych, znanym tym, że sofa 3-osobowa rozkładana jest kształtem oparta na bazie sofy 2-osobowej przez co poza wyglądem zewnętrznym siedziska fig.7AD i oparcia fig.7AE jest identyczna kształtem z sofą 2-osobową.

Siedzisko podobnie jak w sofie 2-osobowej przypomina kształtem prostopadłościan, który w dwóch miejscach swojej szerokości ma wykonane przeszycia równoległe do linii przylegania boczaków – tworzące w ten sposób linie dzielące siedzisko na trzy równe części. Przeszycie to w $\frac{7}{8}$ swojej długości (licząc od strony oparcia) jest wykonane głębiej zarysowując w ten sposób wyraźny podział siedziska, natomiast $\frac{1}{8}$ przeszycia jest wykonana powierzchownie przez co wyrazistość podziału z przodu poduchy siedziska nie jest taka widoczna – fotografia fig.8.

Oparcie w przypadku sofy 3-osobowej ma również kształt prostopadłościanu z lekko zaokrąglonymi narożnikami górnymi i z łukowo wyciętymi narożnikami w

dolnej części oparcia przylegającej do siedziska i do boczaków. Przez środek oparcia są wykonane dwa pionowe przeszycia lekko podkreślające linie podziału oparcia na trzy części - fotografia fig.8.

Przód sofy fig.7AF jest elementem wyjezdnym i po rozłożeniu sofy wspólnie z siedziskiem stanowi powierzchnię do spania. Ma on kształt identyczny jak przód sofy 2-osobowej przy czym ma inną szerokość wynikającą z odpowiednio większej szerokości siedziska.

Zestaw wypoczynkowy może występować w różnych kolorach materiału tekstylnego i zestawieniach poszczególnych elementów zestawu.

FABRYKA MEBLI
"BODZIO"
Bogdan Szewczyk
 GOSZCZ, ul. Sycowska 16
 56-416 Twardogóra
 tel. (0-71) 31-58-888, fax 39-87-366
 NIP 911-000-59-48

Fabryka Mebli „BODZIO”

Bogdan Szewczyk

Goszcz, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

.....
 / podpis zgłaszającego/







FIG.8









FIG.9



WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

FABRYKA MEBLI
"BODZIO"
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 911-000-59-48



WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

FABRYKA MEBLI
"BODZIO"

Bogdan Szewczyk

GOSZCZ, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366

NIP 911-000-59-48

FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

FABRYKA MEBLI
"BODZIO"

Bogdan Szewczyk

GOSZCZ, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

tel (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366

NIP 911-000-59-48

FIG.5



FIG.6



FIG.7



WŁAŚCICIEL
DYREKTOR-GENERALNY

Bogdan Szewczyk

FABRYKA MEBLI
"BODZIO"

Bogdan Szewczyk

GOSZCZ, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

tel (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366

NIP 911-000-59-48

FIG.8



FIG.9




FIG.10



WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY
Bogdan Szewczyk

FABRYKA MEBLI
"BODZIO"
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 911-000-59-48

FIG.11



FIG.12



FIG.13



FIG.14



WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

FABRYKA MEBL
"BODZIO"
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel (0-71) 31-58-666, fax 39-87-36
NIP 911-000-59-48