

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9340**

(21) Numer zgłoszenia: **7838**

(22) Data zgłoszenia: **16.05.2005**

(51) Klasyfikacja:  
**09-07**

(54)

**Dozownik**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2006 WUP 02/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Kwik Roman, Tychy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kwik Roman, Tychy, (PL)**

**PL 9340**

Nr Rp. 9340

Klasa 09-07

Roman Kwik  
Tychy, Polska

## DOZOWNIK

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 16.05.2005v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik wykonany z tworzywa sztucznego przeznaczony do wkładania do szyjki plastikowej butelki. Do dołu dozownika jest zamocowana rurka sięgająca aż do samego dołu tej butelki. Podczas naciskania butelki będzie następował przepływ płynu z butelki do dozownika.

Dozownik według wzoru jest nowy i oryginalny w odniesieniu do dotychczas znanych rozwiązań tego typu. Istotą niniejszego wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, proporcjach oraz uformowaniu jego powierzchni.

Dozownik będzie wykonywany sposobem według dotychczasowego stanu techniki zwłaszcza z odpowiedniego tworzywa sztucznego.

Dozownik ma wysokie walory estetyczne i użytkowe. Pozwala na wygodne porcjowanie płynu z butelki, w którą jest włożony.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje dozownik w widoku z góry, fig.2 pokazuje dozownik w widoku z

boku, fig.3 pokazuje dozownik od dołu, fig.4 pokazuje przekrój osiowy wylewki dozownika (w powiększeniu), fig.5 pokazuje dozownik w ujęciu perspektywnym, fig.6 pokazuje przekrój poziomy wylewki dozownika, zaś fig.7 pokazuje wylewkę dozownika w powiększeniu i w ujęciu perspektywnym.

**Cechy istotne niniejszego wzoru przemysłowego to:**

to, że dozownik wykonany jest jako jeden zamykający butelkę element i ma postać wydrążonego walca ze stożkowo zmniejszającą się średnicą zewnętrzną w dolnej części i zewnętrznym kołnierzem w górnej części, posiada wewnętrzny stożkowy kanał, przy czym wylewka dozownika ma cztery symetryczne boczne okienka i cztery symetryczne boczne występy, jak to pokazano na fig.1 do fig.7.

Całość przedstawiono na załączonym rysunku.




FIG.1




FIG.4



FIG.6




FIG.2




FIG.5




FIG.3




FIG.7