



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203143232 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320109241. 0

(22) 申请日 2013. 03. 11

(73) 专利权人 苏州市职业大学

地址 江苏省苏州市吴中区国际教育园致能
大道 106 号苏州市职业大学

(72) 发明人 杨光

(74) 专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务
所(普通合伙) 32246

代理人 张一鸣

(51) Int. Cl.

B65D 30/08(2006. 01)

B65D 33/18(2006. 01)

B65D 77/30(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种防潮且易开启的快递包装袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防潮且易开启的快递包装袋,包括包装袋主体,所述包装袋主体包括外袋和设置在外袋内的防潮内袋,所述外袋上部设有上封舌,上封舌上设有带启封线的易撕条,所述外袋内侧在外袋袋底的区域设有胶粘区;所述防潮内袋在靠近防潮内袋袋底的一周设有间隔截断线;所述间隔截断线到防潮内袋袋底的距离与外袋胶粘区的高度相同。通过上述方式,本实用新型能够具备防水防潮作用,保护内装文件免受雨、水的侵害,且包装袋拆封简便。



1. 一种防潮且易开启的快递包装袋,包括包装袋主体,其特征在于:所述包装袋主体包括外袋和设置在外袋内的防潮内袋,所述外袋上部设有上封舌,上封舌上设有带启封线的易撕条,所述外袋内侧在外袋袋底的区域设有胶粘区;所述防潮内袋在靠近防潮内袋袋底的一周设有间隔截断线;所述间隔截断线到防潮内袋袋底的距离与外袋胶粘区的高度相同。

2. 根据权利要求1所述的一种防潮且易开启的快递包装袋,其特征在于:所述外袋材质为纸质材料,所述防潮内袋材质为塑料材料,所述防潮内袋上部设有密封区。

一种防潮且易开启的快递包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及快递行业使用的文件包装袋领域,特别是涉及一种防潮且易开启的快递包装袋。

背景技术

[0002] 目前文件类常用的快递包装袋为三边粘接封闭、一边开口的袋状结构,放入内装物后将开口粘接封闭即可。现有的快递包装袋的材质主要是纸质和塑料两类,塑料快递包装袋具有较好的防潮性能,能保证内装文件不受水、雨滴、湿气等的影响,但是塑料快递包装袋的袋体柔软,挺度不够,递送过程中内装文件易折叠变形,而且粘贴在塑料快递包装外面的记录收寄双方信息的面单也易脱落丢失。纸质快递包装袋虽具备一定的挺度,但却不具备防水防潮性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种防潮且易开启的快递包装袋,能够具备防水防潮作用,保护内装文件免受雨、水的侵害,且包装袋结构简单,拆封简便。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种防潮且易开启的快递包装袋,包括包装袋主体,所述包装袋主体包括外袋和设置在外袋内的防潮内袋,所述外袋上部设有上封舌,上封舌上设有带启封线的易撕条,所述外袋内侧在外袋袋底的区域设有胶粘区;所述防潮内袋在靠近防潮内袋袋底的一周设有间隔截断线;所述间隔截断线到防潮内袋袋底的距离与外袋胶粘区的高度相同。

[0005] 优选的是,所述外袋材质为纸质材料,所述防潮内袋材质为塑料材料,所述防潮内袋上部设有密封区。

[0006] 本实用新型的有益效果是:本实用新型能够具备防水防潮作用,保护内装文件免受雨、水的侵害。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型一种防潮且易开启的快递包装袋的主视结构示意图;

[0008] 图2是所示一种防潮且易开启的快递包装袋的一较佳实施例的立体结构示意图;

[0009] 附图中各部件的标记如下:1、上封舌;2、易撕条;3、外袋;4、防潮内袋;5、胶粘区;6、间隔截断线。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0011] 请参阅图1和图2,本实用新型实施例包括:

[0012] 一种防潮且易开启的快递包装袋,包括包装袋主体,所述包装袋主体包括外袋 3 和设置在外袋 3 内的防潮内袋 4,所述外袋 3 上部设有上封舌 1,上封舌 1 上设有带启封线的易撕条 2,所述外袋 3 内侧在外袋 3 袋底的区域设有胶粘区 5;所述防潮内袋 4 在靠近防潮内袋 4 袋底的一周设有间隔截断线 6;所述间隔截断线 6 到防潮内袋 4 袋底的距离与外袋 3 胶粘区 5 的高度相同;所述外袋 3 材质为纸质材料,所述防潮内袋 4 材质为塑料材料,所述防潮内袋 4 上部设有密封区。

[0013] 寄送时,先将文件票据等装入防潮内袋 4 后,将防潮内袋 4 的密封区封闭,再将外袋 3 的上封舌 1 与外袋 3 粘接封闭即可;开启时,通过设置在上封舌 1 上的易撕条 2 将外袋 3 打开,然后将防潮内袋 4 连同内装文件一起稍施力上提,便可将防潮内袋 4 沿间隔截断线 6 扯成两部分,即可方便地取出内装文件,本实用新型能够有效的保护文件免受雨、水的侵害,结构简单,使用方便。

[0014] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图 1




图 2