(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204132605 U
(45)授权公告日 2015.02.04

(21)申请号 201420478847.6

(22)申请日 2014.08.18

(73)专利权人 熊煜州
地址 443004 湖北省宜昌市点军区江南大道161号点军区科技局

(72)发明人 熊煜州

(51)Int.Cl.
A45B 25/28(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

雨伞脱水袋

(57)摘要

一种雨伞脱水袋，包括圆柱体状袋体，圆柱体状袋体分为内层和外层，外层为胶皮套筒；内层空间通过网格块被分隔成上下两部分。圆柱体状袋体的长度为40厘米，横截面直径为8厘米。网格块设置于内层空间由底端至上35厘米处。圆柱体状袋体上端设置有提带。本实用新型提供的雨伞脱水袋，结构简单、使用方便，可以湿雨伞容易弄湿地面的问题，使人不容易摔倒，保证了人身安全。



CN 204132605 U

1. 一种雨伞脱水袋，包括圆柱体状袋体 (1)，其特征在于：圆柱体状袋体 (1) 分为内层和外层，外层为胶皮套筒；内层空间通过网格块 (2) 被分隔成上下两部分，网格块 (2) 上部的内层空间内设置有海绵壁。

2. 根据权利要求 1 所述的雨伞脱水袋，其特征在于：圆柱体状袋体 (1) 的长度为 40 厘米，横截面直径为 8 厘米。

3. 根据权利要求 1 所述的雨伞脱水袋，其特征在于：网格块 (2) 设置于内层空间由底端至上 35 厘米处。

4. 根据权利要求 1 所述的雨伞脱水袋，其特征在于：圆柱体状袋体 (1) 上端设置有提带 (3)。

雨伞脱水袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，尤其是一种雨伞脱水袋。

背景技术

[0002] 目前，下雨天时，人们带着伞进入公共场所（如商场、银行、会议室、教室、办公室等）时，容易弄湿地面，让人摔跤受伤。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、使用方便的雨伞脱水袋，可以解湿雨伞容易弄湿地面的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种雨伞脱水袋，包括圆柱体状袋体，圆柱体状袋体分为内层和外层，外层为胶皮套筒；内层空间通过网格块被分隔成上下两部分，网格块上部的内层空间内设置有海绵壁。

[0005] 圆柱体状袋体的长度为 40 厘米，横截面直径为 8 厘米。

[0006] 网格块设置于内层空间由底端至上 35 厘米处。

[0007] 圆柱体状袋体上端设置有提带。

[0008] 本实用新型提供的雨伞脱水袋，结构简单、使用方便，可以湿雨伞容易弄湿地面的问题，使人不容易摔倒，保证了人身安全。

附图说明

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0010] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，一种雨伞脱水袋，包括圆柱体状袋体 1，其特征在于：圆柱体状袋体 1 分为内层和外层，外层为胶皮套筒；内层空间通过网格块 2 被分隔成上下两部分，网格块 2 上部的内层空间内设置有海绵壁。

[0012] 圆柱体状袋体 1 的长度为 40 厘米，横截面直径为 8 厘米。

[0013] 网格块 2 设置于内层空间由底端至上 35 厘米处。

[0014] 圆柱体状袋体 1 上端设置有提带 3。

[0015] 使用时，将湿雨伞放入括圆柱体状袋体 1 内，雨伞上的水被海绵壁吸收了，网格块 2 下部的内层空间为装水区，用于盛装被海绵吸收的水分。使用完成后，将海绵中的水分挤出即可。




图 1