(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202009885 U
(45)授权公告日 2011.10.19

(21)申请号 201120154848.1

(22)申请日 2011.04.29

(73)专利权人 汪根国
地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩83号信箱

(72)发明人 汪根国

(51)Int.Cl.
A47C 17/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种围包式单沙发

(57)摘要

本实用新型属沙发制作技术领域，涉及一种围包式单沙发。包括底脚、围包件、扶手、基板、坐面、靠垫、靠背，底脚为方形块木板，围包件、基板均由木板、海绵作内衬外包真皮面料而成，围包件为上面及前面开口的斗式结构，基板为方形垫子面，扶手、坐面、靠垫、靠背均由海绵作内衬外包真皮面料而成，扶手、靠垫均为长方形垫子面，坐面、靠背均为正方形垫子面，四只底脚设置底部四角位置，围包件设置底脚上方且与其固联，两扶手分别立置围包件左右内侧，基板水平设置围包件内侧下部，坐面叠置基板上面，靠背斜置后靠位置，靠垫立置靠背正面下部位置。本实用新型具有如下优点：美观、时尚。



CN 202009885 U

1. 一种围包式单沙发，其特征在于：包括底脚、围包件、扶手、基板、坐面、靠垫、靠背，底脚为方形块木板，围包件、基板均由木板、海绵作内衬外包真皮面料而成，围包件为上面及前面开口的斗式结构，基板为方形垫子面，扶手、坐面、靠垫、靠背均由海绵作内衬外包真皮面料而成，扶手、靠垫均为长方形垫子面，坐面、靠背均为正方形垫子面，四只底脚设置底部四角位置，围包件设置底脚上方且与其固联，两扶手分别立置围包件左右内侧，基板水平设置围包件内侧下部，坐面叠置基板上面，靠背斜置后靠位置，靠垫立置靠背正面下部位置。

一种围包式单沙发

技术领域：

[0001] 本实用新型属沙发制作技术领域，涉及一种围包式单沙发。

背景技术：

[0002] 沙发是居室家具用品，在现代家庭中，沙发既是供人们休息的用具，而且也是居室重要装饰品。现有沙发虽然款式较多，但在外形设计及个性化、趣味性等方面还是存在较多不足。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种围包式单沙发。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种围包式单沙发，包括底脚、围包件、扶手、基板、坐面、靠垫、靠背，底脚为方形块木板，围包件、基板均由木板、海绵作内衬外包真皮面料而成，围包件为上面及前面开口的斗式结构，基板为方形垫子面，扶手、坐面、靠垫、靠背均由海绵作内衬外包真皮面料而成，扶手、靠垫均为长方形垫子面，坐面、靠背均为正方形垫子面，四只底脚设置底部四角位置，围包件设置底脚上方且与其固联，两扶手分别立置围包件左右内侧，基板水平设置围包件内侧下部，坐面叠置基板上面，靠背斜置后靠位置，靠垫立置靠背正面下部位置。

[0006] 本实用新型具有如下优点：美观、时尚。

附图说明：

[0007] 图 1 为围包式单沙发结构示意图，其标记说明：底脚 1，围包件 2，扶手 3，基板 4，坐面 5，靠垫 6，靠背 7。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种围包式单沙发，包括底脚 1、围包件 2、扶手 3、基板 4、坐面 5、靠垫 6、靠背 7，底脚 1 为方形块木板，围包件 2、基板 4 均由木板、海绵作内衬外包真皮面料而成，围包件 2 为上面及前面开口的斗式结构，基板 4 为方形垫子面，扶手 3、坐面 5、靠垫 6、靠背 7 均由海绵作内衬外包真皮面料而成，扶手 3、靠垫 6 均为长方形垫子面，坐面 5、靠背 7 均为正方形垫子面，四只底脚 1 设置底部四角位置，围包件 2 设置底脚 1 上方且与其固联，两扶手 3 分别立置围包件 2 左右内侧，基板 4 水平设置围包件 2 内侧下部，坐面 5 叠置基板 4 上面，靠背 7 斜置后靠位置，靠垫 6 立置靠背 7 正面下部位置。




图 1