

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3726**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **567**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2002**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

06.07.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Crawford John C., New Jork, (US)

PL 3726

Rp 3726
09-01

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego
John C. Crawford

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 4 stycznia 2002

Pierwszeństwo: 6 lipca 2001
Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych
postaciowo wytworów, butelka według wzoru przemysłowego

wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór butelki uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 3 - przedstawia butelkę w widoku z tyłu, fig. 4 - przedstawia butelkę w widoku z prawej strony, fig. 5 - przedstawia butelkę w widoku z lewej strony, fig. 6 - przedstawia butelkę w widoku z góry, fig. 7 - przedstawia butelkę w widoku od spodu.

Butelka według wzoru ma zbiornik o zaokrąglonych krawędziach zakończony szyjką w kształcie walca z gwintem. Zbiornik składa się z dwóch części: części dolnej i części górnej.

Część górna ma kształt spłaszczonego stożka ściętego mającego płaską ściankę boczną i podstawę owalną ze ściętymi krótszymi bokami.

Część dolna zbiornika ma kształt zbliżony do spłaszczonego walca mającego owalną podstawę ze ściętymi krótszymi bokami, i gdzie szersze ścianki boczne są płaskie, zaś węższe ścianki boczne są lekko wypukłe. Na górnym odcinku dolna część zbiornika jest wgłębiona. Wgłębienie przechodzi zaokrągloną krawędzią w górną część zbiornika.

We wgłębieniu, na każdej z szerszych ścianek bocznych części dolnej zbiornika, jest umieszczony element ozdobny w kształcie trzech pochyłonych łukowatych żeber o wzrastającej długości i wygiętych w tę samą stronę. Górny koniec żeber styka się z linią zakrzywioną ku dołowi i dochodzącą do dolnego końca środkowego żebra. Na obu przeciwległych bocznych ściankach zbiornika oba elementy ozdobne są skierowane w przeciwne strony.

Natomiast, w dolnej części zbiornika, na jego szerszych ściankach, są umieszczone poziome żebra zwężające się na końcach i zachodzące łukiem na węższe boki zbiornika.

Dno butelki jest wgłębione i ma kształt owalny ze ściętymi krótszymi bokami.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że butelka według wzoru ma zbiornik o zaokrąglonych krawędziach zakończony szyjką w kształcie walca z gwintem. Zbiornik składa się z dwóch części: części dolnej i części górnej. Część górna ma kształt spłaszczonego stożka ściętego mającego płaską ściankę boczną i podstawę owalną ze ściętymi krótszymi bokami. Część dolna zbiornika ma kształt zbliżony do spłaszczonego walca mającego owalną podstawę ze ściętymi krótszymi bokami, i gdzie szersze ścianki boczne są płaskie, zaś węższe ścianki boczne są lekko wypukłe. Na górnym odcinku dolna część

zbiornika jest wgłębiona. Wgłębienie przechodzi zaokrągloną krawędzią w górną część zbiornika. We wgłębieniu, na każdej z szerszych ścianek bocznych części dolnej zbiornika, jest umieszczony element ozdobny w kształcie trzech pochyłonych łukowatych żeber o wzrastającej długości i wygiętych w tę samą stronę. Górny koniec żeber styka się z linią zakrzywioną ku dołowi i dochodzącą do dolnego końca środkowego żebra. Na obu przeciwnych bocznych ściankach zbiornika oba elementy ozdobne są skierowane w przeciwne strony. Natomiast, w dolnej części zbiornika, na jego szerszych ściankach, są umieszczone poziome żebra zwężające się na końcach i zachodzące łukiem na węższe boki zbiornika. Dno butelki jest wgłębione i ma kształt owalny ze ściętymi krótszymi bokami jak to uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 - fig. 7.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy




FIG. 1

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szczęcha
rzecznik patentowy




FIG. 2

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891770
inż. Anna ~~Sz~~fruga
rzecznik patentowy




FIG. 3

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011897370

inż. Anna Szaf.uga
rzecznik patentowy




FIG. 4




FIG. 5

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafługa
rzecznik patentowy




FIG. 6




FIG. 7

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891870

inż. Anna Szaf.uga
rzecznik patentowy