(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203163580 U
(45)授权公告日 2013.08.28

(21)申请号 201320058524.7

(22)申请日 2013.01.22

(73)专利权人 陈惠娜
地址 311201 浙江省杭州市萧山区戴村镇马谷村3组

(72)发明人 陈惠娜

(51)Int.Cl.
F28F 9/007(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

板式换热器机架

(57)摘要

本实用新型是一种机架，特别涉及一种板式换热器机架。包括支柱、活动压紧板和固定压紧板，所述的活动压紧板与固定压紧板通过短支轴相固定连接，所述的活动压紧板与固定压紧板间设有垫片，所述的支柱、活动压紧板和固定压紧板通过长支轴依次相间隔固定。板式换热器机架结构简单，提升工作效率。



CN 203163580 U

1. 一种板式换热器机架，其特征在于：包括支柱 (1)、活动压紧板 (2) 和固定压紧板 (3)，所述的活动压紧板 (2) 与固定压紧板 (3) 通过短支轴 (4) 相固定连接，所述的活动压紧板 (2) 与固定压紧板 (3) 间设有垫片 (5)，所述的支柱 (1)、活动压紧板 (2) 和固定压紧板 (3) 通过长支轴 (6) 依次相间隔固定。

2. 根据权利要求 1 所述的板式换热器机架，其特征在于：所述的支柱 (1) 与固定压紧板 (3) 的底部分别设有底支撑 (7)，所述的长支轴 (6) 设有二根，所述的长支轴 (6) 与短支轴 (4) 分别通过调整螺母 (8) 相调整。

板式换热器机架

技术领域

[0001] 本实用新型是一种机架，特别涉及一种板式换热器机架。

背景技术

[0002] 现有技术中的板式换热器机架结构复杂，工作效率低。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单，提升工作效率的板式换热器机架。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种板式换热器机架，包括支柱、活动压紧板和固定压紧板，所述的活动压紧板与固定压紧板通过短支轴相固定连接，所述的活动压紧板与固定压紧板间设有垫片，所述的支柱、活动压紧板和固定压紧板通过长支轴依次相间隔固定。

[0006] 作为优选，所述的支柱与固定压紧板的底部分别设有底支撑，所述的长支轴设有二根，所述的长支轴与短支轴分别通过调整螺母相调整。

[0007] 因此，本实用新型提供的板式换热器机架，结构简单，提升工作效率。


附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例：如图 1 所示，一种板式换热器机架，包括支柱 1、活动压紧板 2 和固定压紧板 3，所述的活动压紧板 2 与固定压紧板 3 通过短支轴 4 相固定连接，所述的活动压紧板 2 与固定压紧板 3 间设有垫片 5，所述的支柱 1、活动压紧板 2 和固定压紧板 3 通过长支轴 6 依次相间隔固定。所述的支柱 1 与固定压紧板 3 的底部分别设有底支撑 7，所述的长支轴 6 设有二根，所述的长支轴 6 与短支轴 4 分别通过调整螺母 8 相调整。


5
2
6
4
1
3
8
7