

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9527**

(21) Numer zgłoszenia: **7955**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(54)

Serwis stołowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Marchewka Janusz, Katowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Marchewka Janusz, Katowice, (PL);
Marchewka Urszula, Katowice, (PL)

PL 9527

Nr Rp. 9527

Klasa 07-01

Serwis stołowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest serwis stołowy w szczególności w kolorze białym w skład którego wchodzi : filiżanki, talerze pod filiżanki, kubki, dzbanuszek na mleko, czajnik na herbatę z przykrywką, cukiernica z przykrywką, salaterki, patera dzielona prostokątna trójwłębieniowa, patera dzielona kwadratowa czterowłębieniowa, patera prostokątna dzielona dwuwłębieniowa, półmisek wąski podłużny, posypywaczki do soli i do pieprzu, popielniczka, tortownica, łopatka do ciasta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią nowe i oryginalne, nadające się do wielokrotnego odtworzenia postacie form plastycznych poszczególnych elementów serwisu, które przejawiają się w oryginalnych ukształtowaniach naczyń.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1.1. pokazuje filiżankę w widoku z boku, fig. 1.2. – filiżankę w widoku z góry, fig. 2.1. – widok z góry na talerzyk pod filiżankę, fig. 2.2. – widok z boku na talerzyk pod filiżankę, fig. 2.3. – widok z góry pod kątem na talerzyk pod filiżankę, fig. 3.1. – kubek w widoku z boku, fig. 3.2. – kubek w widoku z góry, fig. 4.1. – dzbanuszek na mleko w widoku z góry, fig. 4.2. – dzbanuszek na mleko w widoku z boku, fig. 5.1. – czajnik na herbatę z przykrywką w widoku z boku, fig. 5.2. – widok z góry na przykrywkę czajnika na herbatę, fig. 6.1. widok z boku na cukiernicę z przykrywką, fig. 6.2. – przykrywkę cukiernicy w widoku z góry, fig. 6.3. – półprzekrój pionowy i półwidok z boku cukiernicy, fig. 7.1. – widok z góry na salaterkę, fig. 7.2. – półprzekrój pionowy i półwidok z boku

salaterki, fig. 8.1. – widok z góry na patere dzieloną prostokątną trójwłębieniową, fig. 8.2. – półprzekrój pionowy i półwidok z boku patery dzielonej prostokątnej trójwłębieniowej, fig. 8.3. – widok pod kątem z boku na patere dzieloną prostokątną trójwłębieniową, fig. 9.1. – widok z góry na patere dzieloną kwadratową czterowłębieniową, fig. 9.2. – półprzekrój pionowy i półwidok patery dzielonej kwadratowej czterowłębieniowej z boku, fig. 9.3. – widok pod kątem z boku na patere dzieloną kwadratową czterowłębieniową, fig. 10.1. – widok z góry na patere prostokątną dzieloną dwuwłębieniową, fig. 10.2. – widok z boku na patere prostokątną dzieloną dwuwłębieniową, fig. 11.1. – widok z góry na półmisek wąski podłużny, fig. 11.2. – półprzekrój pionowy i półwidok z boku na półmisek wąski podłużny, fig. 12.1 – widok z góry na posypywaczkę do soli, fig. 12.2. – widok z góry na posypywaczkę do pieprzu, fig. 12.3. – półwidok z boku i półprzekrój pionowy posypywaczki do soli oraz do pieprzu. fig. 13.1. – widok z góry na popielniczkę, fig. 13.2. – półwidok popielniczki z boku oraz półprzekrój pionowy popielniczki, fig. 13.3. – widok z boku pod kątem na popielniczkę, fig. 14.1 – widok z góry na tortownicę, fig. 14.2. – półprzekrój pionowy i półwidok z boku tortownicy, fig. 15.1. – łopatkę do tortów w widoku z góry, fig. 15.2. – łopatkę do tortów w widoku z boku.

Filizanka ma korpus zwężający się do dołu, u góry mający kształt okrągły, podstawę prostokątną, od wierzchołków kwadratu podstawy po bokach filizanki wyprowadzone są w górę do wysokości $\frac{2}{3}$ filizanki wypukłości w postaci łuków zbieżnych w górze do siebie. Dno filizanki jest w kształcie koła. Filizanka jest zaopatrzona w boczny otwarty uchwyt w widoku z góry w kształcie zbliżonym do prostokąta o boku zewnętrznym lekko wklęsłym. Cały uchwyt ma powierzchnię łukowato wklęsłą. Uchwyt ten w widoku z boku ma zewnętrzną powierzchnię wygiętą w dół pod kątem prostym, spodnią powierzchnię wygiętą po łuku.

Talerzyk pod filiżankę ma w widoku z góry kształt kwadratowy z lekko wklęsłymi symetrycznie bokami w postaci łagodnych łuków oraz nieckę z okrągłym lustrem. Talerzyk posiada korpus zakończony w dolnej części okrągłą stopką. Talerzyk posiada skrzydło uniesione stopniowo w górę do tej samej wysokości od średnicy skrzydła każdego z boków w kierunku jego wierzchołków kwadratu.

Kubek ma korpus zwężający się do dołu, u góry mający kształt okrągły, podstawę prostokątną, od wierzchołków kwadratu podstawy po bokach kubka wyprowadzone są w górę do wysokości około $\frac{2}{3}$ kubka wypukłości w postaci łuków zbieżnych w górze do siebie. Dno kubka jest w kształcie kwadratu. Kubek jest zaopatrzony w boczny otwarty uchwyt w widoku z góry w kształcie zbliżonym do prostokąta o boku zewnętrznym lekko wklęsłym. Cały uchwyt ma powierzchnię łukowato wklęsłą. Uchwyt ten w widoku z boku ma zewnętrzną powierzchnię wygiętą w dół pod kątem prostym, spodnią powierzchnię wygiętą po łuku.

Dzbanuszek na mleko ma korpus w kształcie graniastosłupa prostokątnego o krawędziach zaokrąglonych, łukiem schodzących do stopki. Na bokach korpusu o mniejszej powierzchni po przeciwległych stronach są umieszczone dzióbek dzbanuszka na mleko oraz uchwyt. Korpus z jednego boku łukiem na bok w części górnej przechodzi w dzióbek nieco uniesiony powyżej poziomu krawędzi górnej korpusu. Korpus od góry ma kształt prostokąta, z jednym mniejszym bokiem w kształcie zbliżonym do trójkąta równoramiennego o bokach wklęsłych po łuku i zaokrąglonym wierzchołku. Dno dzbanuszka ma kształt kwadratowy. Z drugiej strony boku korpusu dzbanuszka znajduje się uchwyt w kształcie trapezu prostokątnego z ramieniem prostopadłym do boku korpusu w górnej części i pod kątem ostrym w dolnej części, przy korpusie dzbanuszka ze stopkami, w widoku z góry i z boku w kształcie płaskich prostokątów.

Czajnik na herbatę z przykrywką ma korpus w kształcie graniastoslupa prostokątnego u dołu zakończonego stopką w kształcie kwadratu. Krawędzie graniastoslupa korpusu na dole łagodnym łukiem dochodzą do stopki. Na bokach korpusu o mniejszej powierzchni po przeciwległych stronach są umieszczone dzióbek czajnika oraz ucho. Dzióbek czajnika, jest od strony zewnętrznej i wewnętrznej, od dołu korpusu ku górze spłaszczony, w górnej części po zewnętrznej stronie łukiem wywinięty na zewnątrz. Ucho jest w kształcie trapezu prostokątnego z ramieniem prostopadłym do boku korpusu w górnej części i pod kątem ostrym w dolnej części, przy korpusie czajnika ze stopkami, w widoku z góry i z boku w kształcie płaskich prostokątów. Korpus czajnika od góry ma kształt kwadratowy o bokach w kształcie lekkich łuków. W górnej obwodowej części zaopatrzony jest w wewnętrzny obwodowy kołnierz i otwór w kształcie zbliżonym do kwadratu. Dno czajnika jest w kształcie kwadratu. Przykrywka czajnika ma w widoku z góry kształt kwadratowy o bokach w postaci lekkich łuków. Korpus przykrywki czajnika w widoku z boku ma kształt zbliżony do ostrosłupa o podstawie kwadratowej, z umieszczonym na wierzchołku ostrosłupa centralnie wystającym uchwytem w kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratowej o zaokrąglonych wierzchołkach, mniejszą płaszczyzną kwadratu przylegającą do korpusu przykrywki. Krawędzie ostrosłupa są zaokrąglone i na górze kończą się w pobliżu uchwyty. Korpus przykrywki przechodzi dołem w występ wchodzący w otwór wokół obwodowego kołnierza korpusu czajnika. Występ korpusu przykrywki posiada z jednej strony wystający umieszczony w płaszczyźnie poziomej centralnie na jednym z boków niewielki występ o kształcie w widoku od spodu półkolistym.

Cukiernica z przykrywką ma korpus u dołu przechodzący w stopkę w kształcie kwadratu. Korpus ma kształt ściętego w przybliżeniu odwróconego ostrosłupa o podstawie kwadratowej, którego boki stanowią krawędzie w postaci łagodnych łuków zwężająco dochodzących do stopki korpusu. Korpus cukiernicy w górnej obwodowej części

zaopatrzony jest wewnątrz w obwodowy kołnierz. Cukiernica zaopatrzona jest w przykrywkę mającą w widoku z góry kształt kwadratowy o zaokrąglonych wierzchołkach, z wycięciem w kształcie połowy elipsy w centralnej części jednego z boków. Korpus pokrywy cukiernicy w widoku z boku

ma kształt zbliżony do ostrosłupa o szerokiej kwadratowej podstawie z umieszczonym symetrycznie w środku wystającym uchwytem w kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratowej, mniejszą płaszczyzną kwadratu przylegającą do korpusu pokrywy.

Krawędzie ostrosłupa są zaokrąglone i na górze kończą się w pobliżu uchwytu.

Salaterka w widoku z góry posiada płytką nieckę z małym okrągłym lustrem, korpus w kształcie kwadratu o zaokrąglonych wierzchołkach, gdzie boki stanowią łagodne łuki.

Salaterka posiada korpus zakończony w dolnej części stopką w kształcie koła, przechodzącą łukiem w wysoko umieszczone skrzydło. W widoku z boku krawędzie skrzydła salaterki są wklęsłe po łuku symetrycznie do średnicy salaterki.

Patera dzielona prostokątna trójwłębieniowa ma kształt prostokąta w postaci złączonych w jeden korpus trzech elementów każdy w kształcie talerzyków kwadratowych z lekko wklęsłymi po łuku krawędziami oraz skrzydłami uniesionymi stopniowo w górę do tej samej wysokości od średnicy skrzydła każdego z boków w kierunku wierzchołków każdego z kwadratów oraz z niecką z okrągłym lustrem. Patera posiada trzy stopki pod każdym kwadratowym elementem korpusu po jednej wyraźnie wyodrębnionej stopce w kształcie koła.

Patera dzielona kwadratowa czterowłębieniowa ma kształt kwadratu w postaci złączonych w jeden korpus czterech elementów każdy z nich w kształcie kwadratowych talerzyków z lekko wklęsłymi po łuku krawędziami oraz skrzydłami unoszącymi się stopniowo w górę do tej samej wysokości od średnicy skrzydła każdego z boków w kierunku wierzchołków każdego z kwadratów oraz z niecką z okrągłym lustrem.

Patera posiada cztery stopki, pod każdym kwadratowym elementem korpusu po jednej wyraźnie wyodrębnionej stopce w kształcie koła.

Patera prostokątna dzielona dwuwłębieniowa ma kształt prostokąta w postaci złączonych dłuższymi bokami w jeden korpus dwóch podłużnych elementów. Korpus patery w przekroju poprzecznym od wewnątrz ma kształt dwóch wgłębień półkolistych stykających się ze sobą w poziomie, od zewnątrz ma również kształt półkolistych łuków ze sobą złączonych w poziomie, przechodzących uskokiem na dole w dwie stopki o przekroju prostokątnym.

Półmisek wąski podłużny posiada korpus w kształcie wydłużonej elipsy, zakończony stopką u dołu w kształcie elipsy. Obwodowe skrzydło lekko uniesione do góry.

Posypywaczki do soli i do pieprzu mają w widoku z góry okrągły korpus, w którym znajdują się otworki. Korpus ten w widoku z boku jest w kształcie elipsy przedzielonej symetrycznie linią poziomą. Korpus u dołu zakończony jest stopką w kształcie koła, wewnątrz której w kształcie mniejszego koła jest otwór z zatyczką.

Popielniczka ma w widoku z góry kształt kwadratowy z lekko wklęsłymi symetrycznie bokami w kształcie łagodnych łuków z nieco głębszymi wgłębieniami w środkowej części każdego z boków kwadratu. Popielniczka posiada korpus zakończony w dolnej części okrągłą stopką. Korpus posiada skrzydło uniesione stopniowo w górę do tej samej wysokości od średnic skrzydła każdego z boków w kierunku jego wierzchołków kwadratu. Symetrycznie w części środkowej skrzydła każdego z boków korpus posiada prostopadle do środka kwadratu wgłębienie w kształcie litery U z górnymi wierzchołkami litery U wystającymi ponad powierzchnię skrzydła.

Tortownica posiada korpus w kształcie dużego koła z płytką niecką z dużym okrągłym lustrem, oddzieloną niewysokim uskokiem od lekko uniesionego skrzydła. Korpus posiada na spodzie trzy stopki, każda w kształcie koła o coraz mniejszym obwodzie rozmieszczone równomiernie względem siebie.

Łopatka do ciasta posiada korpus w widoku z góry w kształcie połączonych ze sobą figur: łopatki w kształcie równoramiennego trapezu o dużej wysokości o długich ramionach, przechodzącej w uskok pod kątem w kształcie równoramiennego trapezu o małej wysokości i krótkich ramionach, a następnie łagodnie przechodzącej do płaszczyzny łopatki w uchwyt w kształcie zbliżonym do długiego prostokąta z zaokrąglonym krótkim bokiem stanowiącym wolny koniec łopatki. W widoku z boku łopatka do ciasta posiada korpus o grubości tej samej w miejscu łopatki i uskoku pod kątem i nieco grubszej w miejscu uchwytu łopatki. Zakończenia łopatki i uchwytu są zaokrąglone.



FIG. 1.1




FIG. 2.1




FIG. 3.1




FIG. 4.1




FIG. 1.2




FIG. 2.2



FIG. 2.3




FIG. 3.2




FIG. 4.2




FIG. 5.1




FIG. 6.1




FIG. 7.1



FIG. 8.1




FIG. 5.2




FIG. 6.2




FIG. 8.2



FIG. 6.3



FIG. 7.2



FIG. 8.3




FIG. 9.1




FIG. 10.1




FIG. 11.1




FIG. 12.1



FIG. 9.2



FIG. 10.2




FIG. 11.2




FIG. 12.2



FIG. 9.3




FIG. 12.3




FIG. 13.1




FIG. 14.1



FIG. 13.2



FIG. 14.2



FIG. 13.3



FIG. 15.1



FIG. 15.2




FIG.1.1







FIG.1.2






FIG. 3.1




FIG. 3.2




FIG. 4.1




FIG. 4.2




FIG. 5.1




FIG. 5.2




FIG. 6.1




FIG. 6.2




FIG. 6.3




FIG. 7.1




FIG. 7.2




FIG. 8.1




FIG. 8.2




FIG. 8.3




FIG. 9.1




FIG. 9.2




FIG. 9.3




FIG. 10.1



FIG. 10.2




FIG. 11.1




FIG. 11.2




FIG. 12.1




FIG. 12.2




FIG. 12.3




FIG. 13.1




FIG. 13.2




FIG. 13.3




FIG. 14.1




FIG. 14.2




FIG. 15.1



FIG. 15.2