

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3903**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1137**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 3903

Rp 3903

08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 08.05.2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie i zdobieniu, który nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, przedstawiającym uchwyt w widoku z góry i z boku.

Uchwyt meblowy jednopunktowy składa się z uchwytu właściwego 1 osadzonego obrotowo na osi 2 w części mocującej 3. Część mocująca 3 ma postać płytki, która w widoku z góry ma kształt litery T. Część mocująca ma wystającą część walcową z gwintowanym otworem przeznaczonym na wkręt mocujący uchwyt do mebla. Nad częścią

walcową jest niski stożek zapobiegający obracaniu się umocowanego wrętem uchwyty. Uchwyt właściwy ma postać uchylnej, prostokątnej w widoku z góry płytki z prostokątnym wcięciem na część mocującą. Górna powierzchnia uchwyty właściwego ma zdobienie w postaci układu dwóch wzajemnie równoległych rowków usytuowanych w pobliżu dolnego boku uchwyty, przy czym rowki te są ustawione prostopadłe względem wzdłużnej osi uchwyty. Cała powierzchnia uchwyty jest błyszcząca i ma jasny, metaliczny kolor.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy jednopunktowy znamieny tym, że składa się z uchwyty właściwego (1) osadzonego obrotowo na osi (2) w części mocującej (3), która ma postać uchylnej, prostokątnej w widoku z góry płytki z prostokątnym wcięciem na część mocującą, a górna powierzchnia uchwyty właściwego ma zdobienie w postaci układu rowków usytuowanych w pobliżu dolnego jej boku, przy czym rowki te są ustawione w przybliżeniu prostopadłe względem wzdłużnej osi uchwyty, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że część mocująca (3) ma w widoku z góry kształt zbliżony do litery T, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.
3. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że układ rowków składa się z dwóch wzajemnie równoległych rowków, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

"GAMET"

Sp. z o.o.

87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14



NIP 879-22-76-005

tel. (56) 659 16 35, fax 659 17 81

(28)

PREZES ZARZADU

Andrzej Gajek



"GAMET" Sp. z o.o.
 87-100 TORUŃ, ul. Żółkiewskiego 14
 NIP 879-22-76-005
 tel. (56) 659 16 35, fax 659 17 81
 (28)

PREZES ZARZADU
Andrzej Gajek
 Andrzej Gajek