

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6335**

(21) Numer zgłoszenia: **4258**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.2003**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(54)

Świeczka urodzinowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Handlowa BATERPOL
Małgorzata Maszkowska, Koszalin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Maszkowski Krzysztof, Koszalin, (PL)

PL 6335

Nr Rp. 6335

Klasa 26-04

Firma Handlowa „BATERPOL” Małgorzata Maszkowska

Koszalin Polska

Twórcą wzoru jest

Krzysztof Maszkowski
zam.ul. Kopernika 21 75-425 Koszalin

Świeczka urodzinowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świeczka urodzinowa mająca zastosowanie jako element dekoracyjny stosowany zwłaszcza na tortach urodzinowych, lub też jako element dekoracyjny przy wszelkich okazjach rocznicowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, który przedstawia świeczkę urodzinową w widoku perspektywicznym.

Znane są powszechnie świeczki tortowe mające ogólnie kształt walca, lub stożka zakończonego zwykłym knotem gasnącym. Świeczki takie umieszczane są na tortach w ilościach odpowiadających np. ilości lat solenizanta. Świeczki takie mogą być jednobarwne lub wielokolorowe.

Świeczkę urodzinową według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych świeczek oryginalny kształt.

Świeczka urodzinowa według wzoru przemysłowego ma ogólny kształt cyfry – szóstki i posiada element wtykowy służący do umocowania świeczki, mający kształt bryły wywodzącej się od odwróconego klina, a posiadającej czworokątną podstawę oraz dwie ściany boczne w kształcie czworokąta i dwie ściany boczne w kształcie trójkąta.

Element wtykowy przechodzi ku górze w świeczkę właściwą mającą kształt stylizowanej cyfry „6” o czworokątnym przekroju.

Cyfra „6” przechodzi ku górze w prostopadłościenny cokół knotowy przechodzący ku górze w niegasnący knot.

Zastrzeżenie ochronne

Świeczka urodzinowa znamienna tym, że ma ogólny kształt cyfry – szóstki i posiada element wtykowy mający kształt bryły wywodzącej się od odwróconego klina, a posiadającej czworokątną podstawę oraz dwie ściany boczne w kształcie czworokąta i dwie ściany boczne w kształcie trójkąta, zaś element wtykowy przechodzi ku górze w świeczkę właściwą mającą kształt stylizowanej cyfry „6” o czworokątnym przekroju, ponadto cyfra „6” przechodzi ku górze w wielościan, którym jest prostopadłościenny cokół knotowy przechodzący ku górze w niegasnący knot, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.

**Firma Handlowa „BATERPOL”
Małgorzata Maszkowska**

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEJ

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Balwierz
ul. Kard. Wyszyńskiego 35
75-062 KOSZALIN
Tel./fax 346 53 29, 34 29 39




Fig.1

Firma Handlowa „BATERPOL”
Małgorzata Maszkowska
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEJ

~~KANCELARIA PATENTOWA~~

~~Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz~~

~~ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5~~

~~75-052 K O S Z A L I N~~

~~Tel./fax 346 53 29, 341 29 39~~

~~KANCELARIA PATENTOWA~~

~~Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz~~

~~ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5~~

~~75-052 K O S Z A L I N~~

~~Tel./fax 346 53 29, 341 29 39~~