

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25711**

(21) Numer zgłoszenia: **27908**

(51) Klasyfikacja:
22-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **13.08.2019**

(54)

Łódka zanętowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2019 WUP 12/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TUŃSKI GRZEGORZ, Ostróda, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GRZEGORZ TUŃSKI, Ostróda, (PL)

PL 25711

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łódka zanętowa służąca do transportowania zanęty w postaci żywej, sypkiej, sądownia i wywożenia zestawów jak również podglądu z kamery bezprzewodowej, która posiada nowy i indywidualny charakter nadany jej przez cechy konturów, kształtów i układu graficznego.

Łódka zanętowa według wzoru przemysłowego przeznaczona jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji od fig. 1 do fig. 3, gdzie fig. 1 przedstawia łódkę w rzucie perspektywicznym, fig. 2 pokazuje łódkę z góry z elementami graficznymi i nazwą firmy, fig. 3 przedstawia łódkę z dołu, fig. 4 widok rufy, a fig. 5 widok z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Łódka zanętowa składająca się z kadłuba wyposażonego w dwa pływaki wzorowane katamaranem i wkładki kadłubowej tworząc jedną zwartą całość oraz pokrywy głównej z otworem, według wzoru przemysłowego **wyraża się tym, że** linia łącząca krawędź kadłuba z pokrywą tworzy w części dziobowej linię trzykrotnie załamanej owalu, w części bocznej linię prostą, natomiast od strony rufy dwie linie proste połączone są w środku wypukłym owalem. Na pokrywie wykonane są elementy graficzne i tak na dziobie łódki znajduje się wygrawerowany rysunek nawiązujący do postaci ryby, na bocznych ściankach napisy: DOMINATOR, a na rufie nazwa firmy zgłaszającego TUNA BOAT. Napisy wykonane są pismem autorskim. W centralnej części pokrywy znajduje się otwór zanętowy w kształcie prostokąta, gdzie do krawędzi jego krótszych boków zamocowana jest rączka w kształcie litery „C”. Burty kadłuba utworzone przez dwa pływaki mają wewnętrzne ścianki prostopadłe do dna kadłuba a ścianki zewnętrzne są zaokrąglone i zwężają się do dołu przy płaskim dnie pływaków. Pływaki od strony rufowej na samym dnie zakończone są ozdobnymi pierścieniami. Kadłub w części przedniej u góry między pływakami ma występ w kształcie trójkąta przy kącie rozwartym skierowanym do dołu tworząc z bokami pływaków literę „M”, a w części rufowej ma wytłoczenie w kształcie trójkąta przy kącie rozwartym skierowanym z kolei do góry. Nowa postać łódki zanętowej uzyskuje korzystne cechy wyróżniające i użytkowe, jak pokazano na załączonej ilustracji.

Ilustracja wzoru











