

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22133**

(21) Numer zgłoszenia: **23750**

(51) Klasyfikacja:
02-03

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2015**

(54)

Ośłona jednorazowa na twarz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GABINET FIZJOTERAPII „KINESIS”,
KLAUDIA PORAWSKA-JĘDRZEJCZAK,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KLAUDIA PORAWSKA-JĘDRZEJCZAK,
Częstochowa, (PL)**

PL 22133

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona jednorazowa na twarz, chroniąca odzież przed zabrudzeniem od makijażu podczas przymierzania.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać osłony według wzoru przemysłowego wyraża się w: jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia osłonę w widoku perspektywnym z przodu, fig. 2 – pierwszą odmianę osłony w widoku perspektywnym z przodu, fig. 3 – drugą odmianę osłony w widoku perspektywnym z przodu, fig. 4 – trzecią odmianę osłony w widoku perspektywnym z przodu, fig. 5 – czwartą odmianę osłony w widoku perspektywnym, fig. 6 – piątą odmianę osłony w widoku perspektywnym, fig. 7 – osłonę z fig. 1 w widoku perspektywnym z boku, fig. 8 – osłonę z fig. 1 na głowie manekina, fig. 9 – osłonę z fig. 2 w widoku perspektywnym z boku, fig. 10 – osłonę z fig. 3 w widoku perspektywnym z boku, fig. 11 – osłonę z fig. 4 w widoku perspektywnym z boku, fig. 12 – osłonę z fig. 5 w widoku perspektywnym, a fig. 13 – osłonę z fig. 6 w widoku perspektywnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona jednorazowa na twarz według wzoru przemysłowego ma workowaty kształt. Górna powierzchnia osłony – czasza, usytuowana naprzeciwko otworu wejściowego, ma kształt czworokąta. Dolna, węższa część osłony, po założeniu jej na głowę, odpowiadająca odcinkowi szyjnemu, posiada dwie równoległe do siebie obwodowe linie marszczeń.

Pierwsza odmiana osłony według wzoru przemysłowego ma workowaty kształt. Górna powierzchnia osłony – czasza, usytuowana naprzeciwko otworu wejściowego, ma kształt czworokąta. Dolna, węższa część osłony, po założeniu jej na głowę, odpowiadająca odcinkowi szyjnemu, posiada jedną obwodową linię marszczeń.







Druga odmiana osłony według wzoru przemysłowego ma workowaty kształt i zaopatrzona jest w otwory na oczy i usta. Górna powierzchnia osłony – czasza, usytuowana naprzeciwko otworu wejściowego, ma kształt czworokąta. Dolna, węższa część osłony, po założeniu jej na głowę, odpowiadająca odcinkowi szyjnemu, posiada dwie równoległe do siebie obwodowe linie marszczeń.

Trzecia odmiana osłony według wzoru przemysłowego ma workowaty kształt i zaopatrzona jest w otwory na oczy i usta. Górna powierzchnia osłony – czasza, usytuowana naprzeciwko otworu wejściowego, ma kształt czworokąta. Dolna, węższa część osłony, po założeniu jej na głowę, odpowiadająca odcinkowi szyjnemu, posiada jedną obwodową linię marszczeń.

Czwarta odmiana osłony według wzoru przemysłowego ma workowaty kształt i zaopatrzona jest w otwór o kształcie wydłużonego prostokąta, usytuowanego na wysokości oczu. Górna powierzchnia osłony – czasza, umieszczona naprzeciwko otworu wejściowego, ma kształt czworokąta. Dolna, węższa część osłony, po założeniu jej na głowę, odpowiadająca odcinkowi szyjnemu, posiada dwie równoległe do siebie obwodowe linie marszczeń.

Piąta odmiana osłony według wzoru przemysłowego ma workowaty kształt i zaopatrzona jest w otwór o kształcie wydłużonego prostokąta, usytuowanego na wysokości oczu. Górna powierzchnia osłony – czasza, umieszczona naprzeciwko otworu wejściowego, ma kształt czworokąta. Dolna, węższa część osłony, po założeniu jej na głowę, odpowiadająca odcinkowi szyjnemu, posiada jedną obwodową linię marszczeń.

Ilustracja wzoru

**Fig.1****Fig.2****Fig.3****Fig.4****Fig.5****Fig.6**









Fig.7



Fig.8

**Fig.9****Fig.10**

**Fig.11****Fig.12**

**Fig.13**

