



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203407707 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 29

(21) 申请号 201320334038. 3

(22) 申请日 2013. 06. 09

(73) 专利权人 张燧民

地址 362400 福建省泉州市安溪县凤城镇云
顶一巷 8 号

(72) 发明人 张燧民

(51) Int. Cl.

A47B 31/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

方便清洁的茶几

(57) 摘要

一种方便清洁的茶几,包括支撑腿,支撑腿上端固定连接有面板,面板为方形,面板相互对称的两个侧面向内凹陷设有滑槽,滑槽内滑动连接有滑块,该方便清洁的茶几还包括滑动支架,滑动支架为倒置的“U”字形状,滑动支架带有向下的开口,滑动支架扣接在面板上方,滑动支架包括水平部和竖直部,竖直部固定连接在水平部两端,滑块固定连接在滑动支架的竖直部内侧,滑动支架的水平部下面固定连接有清洁布,清洁布与面板上表面滑动磨擦。滑动支架的水平部下表面为锯齿状。本实用新型中的清洁布与面板同宽,滑动支架滑动后可以一次将面板擦拭干净,操作简单、使用方便。



1. 一种方便清洁的茶几,包括支撑腿(5),支撑腿(5)上端固定连接有面板(1),面板(1)为方形,其特征在于,面板(1)相互对称的两个侧面向内凹陷设有滑槽(4),滑槽(4)内滑动连接有滑块(6),该方便清洁的茶几还包括滑动支架(2),滑动支架(2)为倒置的“U”形状,滑动支架(2)带有向下的开口,滑动支架(2)扣接在面板(1)上方,滑动支架(2)包括水平部和竖直部,竖直部固定连接在水平部两端,滑块(6)固定连接在滑动支架(2)的竖直部内侧,滑动支架(2)的水平部下面固定连接有清洁布(3),清洁布(3)与面板(1)上表面滑动磨擦。

2. 根据权利要求1所述的方便清洁的茶几,其特征在于,所述滑动支架(2)的水平部下表面为锯齿状。

方便清洁的茶几

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种茶几,尤其涉及一种方便清洁的茶几。

背景技术

[0002] 茶几是人们日常生活中的必备家具,在使用过程中,常有茶水流到面板上,为了保持清洁,需要不停擦拭,很不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对不足,提供一种使用方便的方便清洁的茶几。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

[0005] 一种方便清洁的茶几,包括支撑腿,支撑腿上端固定连接有面板,面板为方形,其特征在于,面板相互对称的两个侧面向内凹陷设有滑槽,滑槽内滑动连接有滑块,该方便清洁的茶几还包括滑动支架,滑动支架为倒置的“U”字形状,滑动支架带有向下的开口,滑动支架扣接在面板上方,滑动支架包括水平部和竖直部,竖直部固定连接在水平部两端,滑块固定连接在滑动支架的竖直部内侧,滑动支架的水平部下面固定连接有清洁布,清洁布与面板上表面滑动磨擦。滑动支架的水平部下表面为锯齿状。

[0006] 本实用新型中的清洁布与面板同宽,滑动支架滑动后可以一次将面板擦拭干净,操作简单、使用方便。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的俯视结构示意图;

[0008] 图2为本实用新型的主视结构示意图;

[0009] 图3为图2的A-A剖面结构示意图。

[0010] 附图中:

[0011] 1、面板;2、滑动支架;3、清洁布;4、滑槽;5、支撑腿;6、滑块。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0013] 如图1、图2和图3所示,一种方便清洁的茶几,包括支撑腿5,支撑腿5上端固定连接面板1,面板1为方形,面板1相互对称的两个侧面向内凹陷设有滑槽4,滑槽4内滑动连接有滑块6,该方便清洁的茶几还包括滑动支架2,滑动支架2为倒置的“U”字形状,滑动支架2带有向下的开口,滑动支架2扣接在面板1上方,滑动支架2包括水平部和竖直部,竖直部固定连接在水平部两端,滑块6固定连接在滑动支架2的竖直部内侧,滑动支架2的水平部下面固定连接清洁布3,清洁布3与面板1上表面滑动磨擦。滑动支架2的水平部下表面为锯齿状,使清洁布3固定牢固,不易脱落。




图 1




图 2

A-A




图 3