



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204889329 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201520427245. 2

(22) 申请日 2015. 06. 19

(73) 专利权人 罗建光

地址 413000 湖南省益阳市益阳高新区圆山路 20 号

(72) 发明人 罗建光

(51) Int. Cl.

A47C 27/00(2006. 01)

A47C 27/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种透气 3D 网层麻板床软垫

(57) 摘要

本实用新型公开了一种透气 3D 网层麻板床软垫,包括网套和麻板床软垫,所述网套下方设置有拉链条,所述拉链条一侧与网套相缝接,另一侧与麻板床软垫相缝接,所述麻板床软垫位于网套内,所述麻板床软垫包括底板、弹簧层、麻板、透气胶垫和皮革层,所述底板、弹簧层、麻板、透气胶垫和皮革层依次叠放,所述弹簧层上下两端皆设置有固定层、并与底板和麻板相固接,所述麻板设置有一层以上,所述透气胶垫与皮革层相固定;该透气 3D 网层麻板床软垫具有结构简单,透气有弹性和舒适耐用的优点。



1. 一种透气 3D 网层麻板床软垫,其特征在于:包括网套和麻板床软垫,所述网套下方设置有拉链条,所述拉链条一侧与网套相缝接,另一侧与麻板床软垫相缝接,所述麻板床软垫位于网套内,所述麻板床软垫包括底板、弹簧层、麻板、透气胶垫和皮革层,所述底板、弹簧层、麻板、透气胶垫和皮革层依次叠放,所述弹簧层上下两端皆设置有固定层、并与底板和麻板相固接,所述麻板设置有一层以上,所述透气胶垫与皮革层相固定。

2. 如权利要求 1 所述的一种透气 3D 网层麻板床软垫,其特征在于:所述网套为弹性网套。

3. 如权利要求 2 所述的一种透气 3D 网层麻板床软垫,其特征在于:所述弹簧层内设置有填充物。

4. 如权利要求 3 所述的一种透气 3D 网层麻板床软垫,其特征在于:所述麻板设置有三层。

5. 如权利要求 4 所述的一种透气 3D 网层麻板床软垫,其特征在于:所述皮革层表面上设置有通孔。

一种透气 3D 网层麻板床软垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种透气 3D 网层麻板床软垫。

背景技术

[0002] 我们人类有三分之一左右的时间都是在床上度过的,床垫我们每天都在用,工作一天的人们晚上都喜欢躺在好的床垫上睡觉,因此床垫与我们生活息息相关,甚至影响到我们的身体健康,但是目前,普通的床垫基本上利用了海绵,海绵在长时间的利用过程中会散发甲醛等有害气体,弹簧床用的时间长了很容易变形。

[0003] 此外,普通的床以木床为主,但在软垫床上,普通的软垫床在设计上床垫套与床垫是固接的,即使床垫套脏了也无法进行清洗,另外,普通的软垫床透气效果差,在夏天天气热时,容易产生热量,使人们睡眠不舒适,也存在吸汗的情况,因此,需要设计一种不仅透气舒爽,还能柔软舒适的透气 3D 网层麻板床软垫。

发明内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种具有结构简单,透气有弹性和舒适耐用的透气 3D 网层麻板床软垫。

[0005] 为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0006] 一种透气 3D 网层麻板床软垫,包括网套和麻板床软垫,所述网套下方设置有拉链条,所述拉链条一侧与网套相缝接,另一侧与麻板床软垫相缝接,所述麻板床软垫位于网套内,所述麻板床软垫包括底板、弹簧层、麻板、透气胶垫和皮革层,所述底板、弹簧层、麻板、透气胶垫和皮革层依次叠放,所述弹簧层上下两端皆设置有固定层、并与底板和麻板相固接,所述麻板设置有一层以上,所述透气胶垫与皮革层相固定。

[0007] 作为优选,所述网套为弹性网套,有利于网套在套进麻板床软垫时,能够释放足够大的空间容纳麻板床软垫,同时网套在收缩后,网套能够紧紧与麻板床软垫相接触。

[0008] 作为优选,所述弹簧层内设置有填充物,能够在使用的時候避免弹簧层出现变形的情况。

[0009] 作为优选,所述麻板设置有三层,作为麻板床软垫的支撑板,能够防止麻板床软垫受力过大而坍塌。

[0010] 作为优选,所述皮革层表面上设置有通孔,有利于增强麻板床软垫的透气性。

[0011] 本实用新型的有益效果是:由于设置有网套,能够套住麻板床软背垫,避免麻板床软垫变脏,同时也有利于更换网套,由于设置有拉链条,能够将网套与麻板床软垫相连接,由于设置有弹簧层,能够提高床垫的弹性,由于设置有麻板,能够支撑床垫,由于设置有皮革层,能够使床垫表面更加光滑。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型一种透气 3D 网层麻板床软垫的整体结构图;

[0013] 图 2 为本实用新型一种透气 3D 网层麻板床软垫的麻板床软垫结构图。

具体实施方式

[0014] 参阅图 1-2 所示,一种透气 3D 网层麻板床软垫,包括网套 1 和麻板床软垫 2,所述网套 1 下方设置有拉链条 3,所述拉链条 3 一侧与网套 1 相缝接,另一侧与麻板床软垫 2 相缝接,所述麻板床软垫 2 位于网套 1 内,所述麻板床软垫 2 包括底板 4、弹簧层 5、麻板 6、透气胶垫 7 和皮革层 8,所述底板 4、弹簧层 5、麻板 6、透气胶垫 7 和皮革层 8 依次叠放,所述弹簧层 5 上下两端皆设置有固定层(未图示)、并与底板 4 和麻板 6 相固接,所述麻板 6 设置有一层以上,所述透气胶垫 7 与皮革层 8 相固定。

[0015] 所述网套 1 为弹性网套,有利于网套 1 在套进麻板床软垫 2 时,能够释放足够大的空间容纳麻板床软垫 2,同时网套 1 在收缩后,网套 1 能够紧紧与麻板床软垫 2 相接触。

[0016] 所述弹簧层 5 内设置有填充物(未图示),能够在使用的時候避免弹簧层 5 出现变形的情况。

[0017] 所述麻板 6 设置有三层,作为麻板床软垫 2 的支撑板,能够防止麻板床软垫 2 受力过大而坍塌。

[0018] 所述皮革层 8 表面上设置有通孔(未图示),有利于增强麻板床软垫 2 的透气性。

[0019] 本实用新型的有益效果是:由于设置有网套,能够套住麻板床软背垫,避免麻板床软垫变脏,同时也有利于更换网套,由于设置有拉链条,能够将网套与麻板床软垫相连接,由于设置有弹簧层,能够提高床垫的弹性,由于设置有麻板,能够支撑床垫,由于设置有皮革层,能够使床垫表面更加光滑。

[0020] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。




图 1




图 2