(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202982175 U
(45)授权公告日 2013.06.12

(21)申请号 201220755597.7

(22)申请日 2012.12.29

(73)专利权人 李贺华
地址 274200 山东省菏泽市成武县山东省成武县中医院妇产科

(72)发明人 李贺华

(51)Int.Cl.
A61B 17/42(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

妇产科用宫颈扩张装置

(57)摘要

妇产科用宫颈扩张装置，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括手柄、连接轴和钳头，其特征是在钳头前端设有弹力球囊。本实用新型结构简单，在给产妇进行自然分娩接生时能够协助宫口扩张，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202982175 U

1. 妇产科用宫颈扩张装置，包括手柄 (1)、连接轴 (2) 和钳头 (3)，其特征是：在钳头 (3) 前端设有弹力球囊 (4)。

妇产科用宫颈扩张装置

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇产科用宫颈扩张装置。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给产妇进行自然分娩接生时，需要等待宫口完全开放方能分娩，而对于初产妇，宫口扩张的很慢，大大延长了产程，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给产妇进行自然分娩接生时能够协助宫口扩张的妇产科用宫颈扩张装置。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄、连接轴和钳头，其特征是在钳头前端设有弹力球囊。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给产妇进行自然分娩接生时能够协助宫口扩张，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、连接轴，3、钳头，4、弹力球囊。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1、连接轴 2 和钳头 3，其特征是在钳头 3 前端设有弹力球囊 4。在给产妇进行自然分娩接生时，手握手柄 1，将弹力球囊 4 探入宫颈内，撑拉钳头 3，弹力球囊 4 撑拉宫口即可。



图 1