



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203278925 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201320232911. 8

(22) 申请日 2013. 04. 16

(73) 专利权人 余姚市泗门杰出塑料制品厂

地址 315470 浙江省余姚市泗门镇光明南路
35 号

(72) 发明人 罗春苗

(51) Int. Cl.

H04M 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54) 实用新型名称

手机用后盖

(57) 摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域,具体地说是手机用后盖。该手机用后盖包括本体,所述本体下部设有出声槽,所述出声槽上方设有摄像头安装口,所述本体正面围绕所述摄像头安装口设有一个凹陷,所述本体背面的上部设有两个插块,下部设有一个插块,所述本体背面的两侧的边缘处各设有两个“L”形卡块,所述两个卡块之间设有一个挡块和一个凸块。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手机用后盖。



1. 手机用后盖,其特征在于包括本体,所述本体下部设有出声槽,所述出声槽上方设有摄像头安装口,所述本体正面围绕所述摄像头安装口设有一个凹陷,所述本体背面的上部设有两个插块,下部设有一个插块,所述本体背面的两侧的边缘处各设有两个“L”形卡块,所述两个卡块之间设有一个挡块和一个凸块。

2. 如权利要求 1 所述的手机用后盖,其特征在于所述凹陷内设有四个围绕所述摄像头安装口的矩形固定孔。

手机用后盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是手机用后盖。

背景技术

[0002] 现代社会，手机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，手机的造型也各种各样，手机一般都设有前盖和后盖等，现有的手机用后盖由于设计不合理安装不是很方便，外形也不够美观，影响用户的使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手机用后盖。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 手机用后盖，包括本体，所述本体下部设有出声槽，所述出声槽上方设有摄像头安装口，所述本体正面围绕所述摄像头安装口设有一个凹陷，所述本体背面的上部设有两个插块，下部设有一个插块，所述本体背面的两侧的边缘处各设有两个“L”形卡块，所述两个卡块之间设有一个挡块和一个凸块。

[0006] 所述凹陷内设有四个围绕所述摄像头安装口的矩形固定孔。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述手机用后盖设计合理，安装比较方便，外形美观。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图1为本实用新型所述手机用后盖正面的结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型所述手机用后盖反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、出声槽；3、摄像头安装口；4、凹陷；5、插块；6、卡块；7、挡块；8、凸块；9、矩形固定孔。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述手机用后盖的实施例，如图1和图2所示，包括本体1，所述本体1下部设有出声槽2，所述出声槽2上方设有摄像头安装口3，所述本体1正面围绕所述摄像头安装口3设有一个凹陷4，所述本体1背面的上部设有两个插块5，下部设有一个插块5，所述本体1背面的两侧的边缘处各设有两个“L”形卡块6，所述两个卡块6之间设有一个挡块7和一个凸块8。

[0016] 本实施例中，所述凹陷4内设有四个围绕所述摄像头安装口3的矩形固定孔9。




图 1




图 2